

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
OPE - ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DE EMPRESA (ASPECTOS
TÉCNICOS, JURÍDICOS Y ECONÓMICOS EN PRODUCCIÓN)

Informe SATURNO-01: Organización de los turnos de trabajo de la Policía Municipal de Sabadell - Análisis de la situación para 1995

Joaquín Bautista-Valhondo

OPE-WP.2014/08
(Documento científico-técnico 19950202-II)



PROTHIUS
Càtedra Organització Industrial

<http://futur.upc.edu/10954555>

<http://www.prothius.com>

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PARA 1995

1. PERFILES SEMIHORARIOS, DATOS HORARIOS Y AÑO-TIPO DE LA DEMANDA.

La presencia deseada de efectivos en la calle viene dada por la definición de los tipos de día de demanda (ver §2.2 de Parte primera). Con el propósito de contrastar las cargas solicitadas por la demanda y la oferta resultante de la organización actual se ha dividido cada día en intervalos de 30 minutos.

La tabla 1 muestra los perfiles semihorarios de presencia deseada en la calle para los distintos tipos de día de demanda (ver §2.2 de Parte primera), además de unos valores orientativos sobre:

- El número de días de cada tipo (demanda) presentes en un año (referencia 1995).
- Los datos horarios correspondientes a las jornadas diaria y anual.
- El máximo número de días de trabajo que debe realizar un efectivo en el año.

Estos datos (modificables en cualquier caso) son requeridos por el programa SATURNO (adjunto al presente informe) para evaluar las necesidades mínimas de efectivos con el propósito de cubrir la demanda.

El número de días por tipo se puede definir o bien de forma directa o a partir del Año tipo para la demanda. El Año tipo para la demanda es una secuencia de tipos de día de demanda que permite determinar las necesidades de agentes temporizadas. Para el presente análisis se ha tomado como referencia el calendario de 1995, resultando la distribución de días presentada en la tabla.2.

Se ha tomado una jornada anual de 1712 horas y una jornada diaria de 8 horas.

Finalmente, el máximo número de días de trabajo considerado es de 215, lo cual supone un número de días de descanso anual igual a 150.

DATOS DE LA DEMANDA:**Datos Horarios:**

Horas jornada diaria (presencia en calle): 8
 Horas jornada anual (presencia en calle): 1712
 Máximo Días/año (presencia en calle): 215

Datos Perfiles de presencia:

Tipo de día TDD-01	Número de días año	182
NOCHE :	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	
MAÑANA:	58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58	
TARDE :	58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58	
Tipo de día TDD-02	Número de días año	85
NOCHE :	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	
MAÑANA:	17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	
TARDE :	17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	
Tipo de día TDD-03	Número de días año	64
NOCHE :	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	
MAÑANA:	29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	
TARDE :	29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	
Tipo de día TDD-04	Número de días año	18
NOCHE :	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	
MAÑANA:	17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	
TARDE :	17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	
Tipo de día TDD-05	Número de días año	6
NOCHE :	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	
MAÑANA:	17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	
TARDE :	17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	
Tipo de día TDD-06	Número de días año	4
NOCHE :	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	
MAÑANA:	58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58	
TARDE :	58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58	
Tipo de día TDD-07	Número de días año	6
NOCHE :	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	
MAÑANA:	17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	
TARDE :	17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	

Tabla 1. Datos horarios y perfiles semihorarios de presencia deseada.

AÑO TIPO (DEMANDA-1995)													
	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	
01	1	1	2	5	1	4	3	1	2	6	1	7	
02	1	1	2	1	1	4	3	2	1	1	2	3	
03	1	1	1	1	2	3	3	2	1	1	2	3	
04	2	2	1	1	2	3	3	6	1	2	1	3	
05	2	2	1	1	1	3	4	3	1	2	1	6	
06	1	1	1	2	1	3	4	3	1	1	5	5	
07	1	1	1	2	1	3	3	3	2	1	1	2	
08	1	1	2	1	1	4	3	3	2	1	5	1	
09	1	1	2	1	1	4	3	2	1	1	2	1	
10	1	1	3	1	2	3	3	2	1	1	2	1	
11	2	2	3	1	2	3	3	5	1	2	1	1	
12	2	2	3	1	1	3	4	3	5	2	1	1	
13	1	1	3	2	1	3	4	3	1	1	1	2	
14	1	1	7	2	1	3	3	1	2	1	1	2	
15	1	1	2	6	1	4	7	1	2	1	1	1	
16	1	1	2	1	1	4	3	2	1	1	2	1	
17	1	1	7	1	2	3	3	2	1	1	2	1	
18	2	2	1	1	2	3	3	1	1	2	1	1	
19	2	2	1	1	1	3	4	1	1	2	1	1	
20	1	1	1	2	1	3	4	1	1	1	1	2	
21	1	1	1	2	1	3	3	1	2	1	1	2	
22	1	1	2	1	1	4	3	1	2	1	1	1	
23	1	1	2	1	1	4	3	2	1	1	2	1	
24	1	1	1	1	2	3	3	2	1	1	2	1	
25	2	2	1	1	2	3	3	1	1	2	7	1	
26	2	2	1	1	3	3	4	1	1	2	7	1	
27	1	1	1	2	3	3	4	1	1	1	3	2	
28	1	1	1	2	3	3	3	1	2	1	3	2	
29		1	2	1	3	4	3	1	2	1	3	1	
30		1	2	1	3	4	3	2	1	1	2	1	
31		1		1		3	3		1		2	1	
	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	

Tabla 2. Año-tipo para la demanda de agentes (1995).

2. ESTIMACIÓN DEL NÚMERO MÍNIMO DE EFECTIVOS (NME) PARA SATISFACER LA DEMANDA.

En función de los tipos de día de demanda y del Año-tipo para la demanda es fácil determinar el mínimo número de agentes que son precisos para cubrir la carga total solicitada.

Tomando como referencia el calendario de 1995, se obtiene la relación de los tipos de días de demanda (TDD) siguiente:

TDD-01	TDD-02	TDD-03	TDD-04	TDD-05	TDD-06	TDD-07	Total
182	85	64	18	6	4	6	365

En la tabla.3 se muestran los resultados obtenidos con el programa SATURNO. En ella aparecen evaluaciones bajo dos supuestos:

- *Horarios partidos*: Las que suponen que los efectivos pueden cubrir cualquier parte de día (tres evaluaciones)
- *Horarios fijos*: La que supone que los efectivos están asignados a una parte del día en horarios fijos de 8h.

2.1 HORARIOS PARTIDOS

Los conceptos presentes en la tabla 3 para el primer tipo de evaluación son los siguientes:

- *Carga/día*: Es el número de horas/efectivo necesarias para satisfacer la demanda diaria del tipo de día al que se hace referencia.
- *Agentes (d)*: Es el número mínimo de agentes que son necesarios para satisfacer la demanda del día al que se hace referencia trabajando un número de horas igual al que se establece como jornada diaria.
- *Días/año*: Es el número de días de cada tipo que contiene el Año-tipo.
- *Carga/año*: Es el número de horas/efectivo necesarias para satisfacer la demanda anual del tipo de día al que se hace referencia.
- *Horas(año)*: Representa el número de horas que debe realizar un agente en todos los días de un determinado tipo a lo largo del año, suponiendo un reparto homogéneo de la carga entre todos los efectivos.
- *Días(año)*: Representa el número de días de un determinado tipo que debe trabajar un agente, suponiendo un reparto homogéneo de la carga entre todos los agentes.
- *Globales*: Son los resultados globales de la evaluación: número mínimo de agentes para satisfacer la demanda anual, número total de días del año, carga anual, número de horas de trabajo de un efectivo durante el año y número de días de trabajo de cada efectivo.

Los resultados más significativos que se han obtenido son:

- Para satisfacer la demanda de presencia en la calle, son necesarios, como mínimo, **154 efectivos** trabajando a cadencia de 1728 horas al año o 216 días al año en jornada diaria de 8 horas. Ello supone que cada efectivo debería realizar 16 horas más que las que fija el convenio, cuyo valor estimado asciende a 4.33 Mpta.
- Con **155 efectivos**, el número de días que debe trabajar un agente a cadencia de 8 horas diarias es igual a 214, esto es, 1712 horas al año.

Evidentemente, las estimaciones anteriores corresponden a cotas inferiores del número de agentes necesarios.

2.2 HORARIOS FIJOS

En cuanto al segundo tipo de evaluación, los conceptos que figuran en la tabla 3 son los siguientes:

- *Carga/año*: Es el número de horas/efectivo necesarias para satisfacer la demanda anual de la parte del día a la que se hace referencia.
- *Agentes(p)*: Es el número mínimo de agentes que son necesarios para satisfacer la demanda anual de la parte del día a la que se hace referencia trabajando un número de horas igual al que se establece como jornada diaria.
- *Horas(año)*: Representa el número de horas que debe realizar un agente a lo largo del año en la parte del día a la que se hace referencia, suponiendo un reparto homogéneo de la carga entre todos los efectivos asignados a dicha parte del día.
- *Días(año)*: Representa el número de partes del día de un determinado tipo que debe trabajar un agente, suponiendo un reparto homogéneo de la carga entre todos los agentes asignados a dicha parte del día.
- *Globales*: Son los resultados globales de la evaluación: carga anual y número mínimo de agentes para satisfacer la demanda anual.

Interpretando de nuevo la estimación como valores correspondientes a cotas inferiores, se obtienen los siguientes resultados más significativos:

- Son precisos **156 agentes**: 18 para cubrir la noche, 69 para satisfacer la demanda mañana y 69 para cubrir la tarde.
- Los agentes de la noche deberían trabajar 204 días al año a cadencia de 8 horas al día: 1632 horas al año; mientras que los efectivos de la mañana y de la tarde trabajarían 212 días al año, es decir, 1696 horas al año. Ello supone una *bolsa* de 1368 horas para los agentes del turno de noche y de 2208 horas en los turnos de mañana y tarde, que podría ser utilizada en aquellos días en los que hay que intensificar la presencia de los agentes en la calle.

Resultados distribución de carga por Tipos de Día (DEMANDA)						
tipo-día	carga/día	agentes(d)	días/año	carga/año	Horas(año)	Días(año)
TDD-01	1000.00	125	182	182000.00	1184.00	148.00
TDD-02	376.00	47	85	31960.00	208.00	26.00
TDD-03	536.00	67	64	34304.00	224.00	28.00
TDD-04	344.00	43	18	6192.00	48.00	6.00
TDD-05	376.00	47	6	2256.00	16.00	2.00
TDD-06	1032.00	129	4	4128.00	32.00	4.00
TDD-07	344.00	43	6	2064.00	16.00	2.00
Globales		154(154)	365	262904.00	1728.00	216.00
tipo-día	carga/día	agentes(d)	días/año	carga/año	Horas(año)	Días(año)
TDD-01	1000.00	125	182	182000.00	1176.00	147.00
TDD-02	376.00	47	85	31960.00	208.00	26.00
TDD-03	536.00	67	64	34304.00	224.00	28.00
TDD-04	344.00	43	18	6192.00	40.00	5.00
TDD-05	376.00	47	6	2256.00	16.00	2.00
TDD-06	1032.00	129	4	4128.00	32.00	4.00
TDD-07	344.00	43	6	2064.00	16.00	2.00
Globales		155(154)	365	262904.00	1712.00	214.00
Resultados distribución de carga por Partes del Día (DEMANDA)						
Parte-día	carga/año	agentes(p)	Horas(año)	Días(año)		
NOCHE	29320.00	18	1632.00	204.00		
MAÑANA	116792.00	69	1696.00	212.00		
TARDE	116792.00	69	1696.00	212.00		
Globales	262904.00	156(154)				

Tabla 3. Cálculo del mínimo número de agentes para cubrir la demanda

3. NUEVOS TIPOS DE DÍA DE OFERTA (TDO)

Haciendo referencia a los tipos de día de oferta básicos (definidos en el §2.2.1 de la Parte Segunda), se definen los siguientes nuevos tipos:

TIPO DE DÍA DE OFERTA	10	11	12	13	14	15
Fracción de efectivos presente						
• Horarios de noche	1	1/2	1/2	1/2	1	1
• Horarios de mañana	2/3	2/3	2/3	1/3	1/3	2/3
• Horarios de tarde	2/3	2/3	2/3	1/3	1/3	2/3
• Horario partido	1	1/2	1	1/2	1	1/2
Efectivos en horarios de noche						
• Disponibilidad inicial	23	12	12	12	23	23
• Ocupación puestos fijos	8	8	8	8	8	8
• Disponible máximo en calle	15	4	4	4	15	15
Efectivos en horarios de mañana¹						
• Disponibilidad inicial	38	38	38	19	19	38
• Ocupación puestos fijos	22	22	22	7	7	22
• Disponible máximo en calle	16	16	16	12	12	16
Efectivos en horarios de tarde						
• Disponibilidad inicial	35	35	35	17	17	35
• Ocupación puestos fijos	13	13	13	7	7	13
• Disponible máximo en calle	22	22	22	10	10	22
Efectivos en horario partido						
• Disponibilidad inicial	31	16	31	16	31	16
• Ocupación puestos fijos	0	0	0	0	0	0
• Disponible máximo en calle	31	16	31	16	31	16
TIPO DE DÍA DE OFERTA	10	11	12	13	14	15

Tabla 4. Disponibilidad máxima de efectivos según tipo de día de oferta

¹Para los tipos de día 13 y 14 se debería restar 22 puestos fijos del turno de mañana; por razones obvias se han sustraído el número de puestos fijos cubiertos en vacaciones (7 efectivos).

3.1 PERFILES SEMIHORARIOS DE OFERTA Y OTROS PARÁMETROS DE INTERÉS

Una vez definidos los tipos de día de oferta, la estimación del número de efectivos presentes en la calle en los intervalos semihorarios en los que queda dividido el día (perfiles semihorarios) es inmediata: cada patrón conjuntamente con el número de efectivos asociado dará una aportación al perfil de carga ofrecida. Las formas de estos perfiles, una para cada nuevo tipo de día de oferta, se muestran en las figuras 1 a 6.

Asimismo, en las tablas 5 a 10, que se obtienen como resultado tras ejecutar el programa SATURNO, se presentan, además de los valores numéricos correspondientes a la distribución semihoraria de efectivos, un conjunto de datos y de parámetros de interés asociados a cada nuevo tipo de día de oferta; éstos son:


- *Grupo*: Representa a los equipos implicados en la composición de la oferta; se ha asociado a cada uno de ellos un código.
- *T.pat.*: Corresponde al tipo de patrón al que está asociado cada equipo (noche, mañana, tarde o híbrido).
- *N.pat.*: Es el código del patrón asociado al equipo de referencia.
- *Efec.*: Es el número máximo de efectivos asignados al grupo de referencia.
- *Min(ef.)*: Representa el mínimo número de efectivos presentes en la calle aportados por el grupo al que se hace referencia.
- *Med(ef.)*: Representa el valor medio de los efectivos presentes en la calle aportados por el grupo al que se hace referencia.
- *Max(ef.)*: Representa el máximo número de efectivos presentes en la calle aportados por el grupo al que se hace referencia.
- *Carga/día*: Es el número de horas que están presentes en la calle los efectivos del grupo al que se hace referencia.
- *H/ef-d*: Es la jornada diaria del grupo, representa el número de horas del día en que está presente alguna fracción del equipo al que se hace referencia.
- *Globales*: Son parámetros referentes al tipo de día en cuestión: número total de efectivos que participan en el día, número mínimo de efectivos presentes en la calle en algún período semihorario del día, número medio de efectivos distribuidos a lo largo del día, número máximo de agentes presentes en la calle en algún período semihorario del día, número de horas que están presentes en la calle entre todos los efectivos participantes y valor promedio de la jornada diaria.
- *Número de agentes equivalentes*: Es el número de agentes necesarios para cubrir la carga total a cadencia del valor promedio de la jornada diaria.
- *Número de horas/agente equivalentes*: Es el número de horas que debería realizar cada agente participante para cubrir la carga total del día.

TIPO DE DÍA DE OFERTA: TDO-10									
Grupo	t.pat	N.pat	efec.	min(ef.)	med(ef.)	max(ef.)	carga/día	H/ef-d	
(A)	Noche	4	10	3.00	8.07	10.00	56.50	7.00	
(B)	Noche	5	5	3.00	4.14	5.00	29.00	7.00	
(C)	Mañana	1	4	2.00	3.71	4.00	26.00	7.00	
(D)	Mañana	2	12	6.00	11.14	12.00	78.00	7.00	
(E)	Tarde	1	16	8.00	14.86	16.00	104.00	7.00	
(F)	Tarde	2	6	3.00	5.57	6.00	39.00	7.00	
(G)	Híbrido	1	31	16.00	27.25	31.00	218.00	8.00	
Globales			84	2.00	22.94	53.00	550.50	7.36	
Número de agentes equivalentes					:	74.75			
Número de horas/agente equivalentes:					6.55				
Distribución de Efectivos									
Noche									
	22	23	00	01	02	03	04	05	
(A)	5 10	10 10	10 10	10 10	10 10	5 10	5 5	3	
(B)		3 5	5 5	5 5	5 5	3 5	3 3	5 3	
Total	5 10	13 15	15 15	15 15	15 15	8 8	8 6	5 3	
Mañana									
	06	07	08	09	10	11	12	13	
(C)	2 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	2	
(D)		6 12	12 12	12 12	12 12	12 12	12 12	12 6	
(G)				16 31	31 31	31 31	31 31	16	
Total	2 4	10 16	16 16	16 32	47 47	47 47	47 30	12 6	
Tarde									
	14	15	16	17	18	19	20	21	
(E)	8 16	16 16	16 16	16 16	16 16	16 16	16 8		
(F)		3 6	6 6	6 6	6 6	6 6	6 6	6 3	
(G)				16 31	31 31	31 31	31 16		
Total	8 16	19 22	22 22	38 53	53 53	53 53	53 30	6 3	

Tabla 5. Características del tipo de día de oferta TDO-10

Presencia en la calle del nivel Agente (e inferiores)

A=(10), B=(5), C=(4), D=(12), E=(16), F(6) y G=(31)



Cambio de Turno y Gimnasia - Mitad de efectivos JBV-RCP: 01-1995


Figura 1. Perfil semihorario del tipo de día de oferta TDO-10

TIPO DE DÍA DE OFERTA: TDO-11									
Grupo	t.pat	N.pat	efec.	min(ef.)	med(ef.)	max(ef.)	carga/día	H/ef-d	
(A)	Noche	3	4	2.00	3.75	4.00	30.00	8.00	
(B)	Mañana	1	4	2.00	3.71	4.00	26.00	7.00	
(C)	Mañana	2	12	6.00	11.14	12.00	78.00	7.00	
(D)	Tarde	1	16	8.00	14.86	16.00	104.00	7.00	
(E)	Tarde	2	6	3.00	5.57	6.00	39.00	7.00	
(F)	Híbrido	1	16	8.00	14.00	16.00	112.00	8.00	
Globales			58	2.00	16.21	38.00	389.00	7.33	
Número de agentes equivalentes : 53.04									
Número de horas/agente equivalentes: 6.71									
Distribución de Efectivos									
Noche									
	22	23	00	01	02	03	04	05	
(A)	2	4	4	4	4	4	4	4	2
Total	2	4	4	4	4	4	4	4	2
Mañana									
	06	07	08	09	10	11	12	13	
(B)	2	4	4	4	4	4	4	4	2
(C)		6	12	12	12	12	12	12	6
(F)				8	16	16	16	8	
Total	2	4	10	16	16	24	32	12	6
Tarde									
	14	15	16	17	18	19	20	21	
(D)	8	16	16	16	16	16	16	8	
(E)		3	6	6	6	6	6	6	3
(F)				8	16	16	16	8	
Total	8	16	19	22	30	38	38	6	3

Tabla 6. Características del tipo de día de oferta TDO-11

Presencia en la calle del nivel Agente (e inferiores)

A=(4), B=(4), C=(12), D=(16), E=(6) y F=(16)



Cambio de Turno y Gimnasia - Mitad de efectivos JBV-RCP: 01-1995


Figura 2. Perfil semihorario del tipo de día de oferta TDO-11

TIPO DE DÍA DE OFERTA: TDO-12								
Grupo	t.pat	N.pat	efec.	min(ef.)	med(ef.)	max(ef.)	carga/día	H/ef-d
(A)	Noche	3	4	2.00	3.75	4.00	30.00	8.00
(B)	Mañana	1	4	2.00	3.71	4.00	26.00	7.00
(C)	Mañana	2	12	6.00	11.14	12.00	78.00	7.00
(D)	Tarde	1	16	8.00	14.86	16.00	104.00	7.00
(E)	Tarde	2	6	3.00	5.57	6.00	39.00	7.00
(F)	Híbrido	1	31	16.00	27.25	31.00	218.00	8.00
Globales			73	2.00	20.63	53.00	495.00	7.47
Número de agentes equivalentes : 66.29								
Número de horas/agente equivalentes: 6.78								
Distribución de Efectivos								
Noche								
	22	23	00	01	02	03	04	05
(A)	2	4	4	4	4	4	4	4
Total	2	4	4	4	4	4	4	4
Mañana								
	06	07	08	09	10	11	12	13
(B)	2	4	4	4	4	4	4	2
(C)		6	12	12	12	12	12	12
(F)				16	31	31	31	16
Total	2	4	10	16	16	32	47	47
Tarde								
	14	15	16	17	18	19	20	21
(D)	8	16	16	16	16	16	16	8
(E)		3	6	6	6	6	6	6
(F)				16	31	31	31	16
Total	8	16	19	22	22	38	53	53

Tabla 7. Características del tipo de día de oferta TDO-12

Presencia en la calle del nivel Agente (e inferiores)

A=(4), B=(4), C=(12), D=(28), E=(11) y F=(31)



Cambio de Turno y Gimnasia - Mitad de efectivos JBV-RCP: 01-1995


Figura 3. Perfil semihorario del tipo de día de oferta TDO-12

TIPO DE DÍA DE OFERTA: TDO-13															
Grupo	t.pat	N.pat	efec.	min(ef.)	med(ef.)	max(ef.)	carga/día	H/ef-d							
(A)	Noche	3	4	2.00	3.75	4.00	30.00	8.00							
(B)	Mañana	4	12	6.00	11.25	12.00	90.00	8.00							
(C)	Tarde	4	10	5.00	9.38	10.00	75.00	8.00							
(D)	Híbrido	1	16	8.00	14.00	16.00	112.00	8.00							
Globales			42	2.00	12.79	28.00	307.00	8.00							
Número de agentes equivalentes : 38.38															
Número de horas/agente equivalentes: 7.31															
Distribución de Efectivos															
Noche															
	22	23	00	01	02	03	04	05							
(A)	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	
Total	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	
Mañana															
	06	07	08	09	10	11	12	13							
(B)	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	
(D)				8	16	16	16	16	16	16	8				
Total	6	12	12	12	12	12	20	28	28	28	28	28	20	12	6
Tarde															
	14	15	16	17	18	19	20	21							
(C)	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	
(D)				8	16	16	16	16	16	16	8				
Total	5	10	10	10	10	10	18	26	26	26	26	26	18	10	5

Tabla 8. Características del tipo de día de oferta TDO-13

Presencia en la calle del nivel Agente (e inferiores)

A=(4), B=(12), C=(10) y D=(16)



Cambio de Turno y Gimnasia - Mitad de efectivos JBV-RCP: 01-1995


Figura 4. Perfil semihorario del tipo de día de oferta TDO-13

TIPO DE DÍA DE OFERTA: TDO-14															
Grupo	t.pat	N.pat	efec.	min(ef.)	med(ef.)	max(ef.)	carga/día	H/ef-d							
(A)	Noche	4	10	3.00	8.07	10.00	56.50	7.00							
(B)	Noche	5	5	3.00	4.14	5.00	29.00	7.00							
(C)	Mañana	4	12	6.00	11.25	12.00	90.00	8.00							
(D)	Tarde	4	10	5.00	9.38	10.00	75.00	8.00							
(E)	Híbrido	1	31	16.00	27.25	31.00	218.00	8.00							
Globales			68	3.00	19.52	43.00	468.50	7.80							
Número de agentes equivalentes :									60.09						
Número de horas/agente equivalentes:									6.89						
Distribución de Efectivos															
Noche															
	22	23	00	01	02	03	04	05							
(A)	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	3		
(B)		3	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	5	3
Total	5	10	13	15	15	15	15	15	15	8	8	8	6	5	3
Mañana															
	06	07	08	09	10	11	12	13							
(C)	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6
(E)					16	31	31	31	31	31	31	16			
Total	6	12	12	12	12	12	28	43	43	43	43	43	28	12	6
Tarde															
	14	15	16	17	18	19	20	21							
(D)	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5
(E)					16	31	31	31	31	31	31	16			
Total	5	10	10	10	10	10	26	41	41	41	41	41	26	10	5

Tabla 9. Características del tipo de día de oferta TDO-14

Presencia en la calle del nivel Agente (e inferiores)

A=(10), B=(5), C=(12), D=(10) y E=(31)



Cambio de Turno y Gimnasia - Mitad de efectivos JBV-RCP: 01-1995


Figura 5. Perfil semihorario del tipo de día de oferta TDO-14

TIPO DE DÍA DE OFERTA: TDO-15															
Grupo	t.pat	N.pat	efec.	min(ef.)	med(ef.)	max(ef.)	carga/día	H/ef-d							
(A)	Noche	4	10	3.00	8.07	10.00	56.50	7.00							
(B)	Noche	5	5	3.00	4.14	5.00	29.00	7.00							
(C)	Mañana	1	4	2.00	3.71	4.00	26.00	7.00							
(D)	Mañana	2	12	6.00	11.14	12.00	78.00	7.00							
(E)	Tarde	1	16	8.00	14.86	16.00	104.00	7.00							
(F)	Tarde	2	6	3.00	5.57	6.00	39.00	7.00							
(G)	Híbrido	1	16	8.00	14.00	16.00	112.00	8.00							
Globales			69	2.00	18.52	38.00	444.50	7.23							
Número de agentes equivalentes : 61.50															
Número de horas/agente equivalentes: 6.44															
Distribución de Efectivos															
Noche															
	22	23	00	01	02	03	04	05							
(A)	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	3		
(B)			3	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	5	3
Total	5	10	13	15	15	15	15	15	15	8	8	8	6	5	3
Mañana															
	06	07	08	09	10	11	12	13							
(C)	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2		
(D)			6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6
(G)					8	16	16	16	16	16	16	8			
Total	2	4	10	16	16	16	24	32	32	32	32	32	22	12	6
Tarde															
	14	15	16	17	18	19	20	21							
(E)	8	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	8		
(F)			3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3
(G)					8	16	16	16	16	16	16	8			
Total	8	16	19	22	22	22	30	38	38	38	38	38	22	6	3

Tabla 10. Características del tipo de día de oferta TDO-15

Presencia en la calle del nivel Agente (e inferiores)

A=(10), B=(5), C=(4), D=(12), E=(16), F(6) y G=(16)



Cambio de Turno y Gimnasia - Mitad de efectivos JBV-RCP: 01-1995

Figura 6. Perfil semihorario del tipo de día de oferta TDO-15

4. ESTUDIO DE LA PROPUESTA DE JEFATURA.

4.1 AÑO TIPO PARA LA OFERTA (1995, JEFATURA).

Para el presente análisis se ha tomado como referencia el calendario de 1995, propuesto por jefatura, resultando la distribución de días presentada en la tabla 11.

AÑO TIPO (OFERTA)													
	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	
01	2	2	4	5	3	9	8	3	5	5	3	8	
02	3	3	5	11	3	6	8	4	1	2	4	8	
03	3	3	1	2	4	6	8	5	2	2	5	8	
04	4	4	2	3	5	7	8	5	2	4	1	8	
05	5	5	2	3	1	7	9	11	3	5	11	8	
06	1	1	3	4	2	8	6	12	3	1	5	8	
07	2	2	10	5	2	8	6	12	4	2	13	8	
08	2	2	4	1	3	9	6	10	5	2	5	1	
09	3	3	5	2	3	6	7	4	1	3	4	2	
10	3	3	8	2	4	6	8	5	2	3	5	2	
11	4	4	8	3	5	7	8	5	12	4	1	3	
12	5	5	8	3	1	7	9	11	5	5	2	3	
13	1	1	8	4	2	7	6	12	13	1	2	4	
14	2	2	8	5	2	8	6	12	4	2	3	5	
15	2	2	8	5	3	9	6	3	5	2	3	1	
16	3	3	8	11	3	6	7	4	1	3	4	2	
17	3	3	8	2	4	6	7	5	2	3	5	3	
18	4	4	8	2	5	6	8	1	2	4	1	3	
19	5	5	8	3	1	7	9	2	3	5	2	3	
20	1	1	8	4	2	8	6	2	3	1	2	4	
21	2	2	8	5	2	8	6	3	4	2	3	5	
22	2	2	8	1	3	9	6	3	5	2	3	1	
23	3	3	8	2	3	6	7	4	1	3	8	2	
24	3	3	1	2	4	6	7	5	2	3	8	2	
25	4	4	2	3	5	7	8	1	2	4	8	3	
26	5	5	2	3	1	7	9	2	3	5	8	3	
27	1	1	3	4	12	8	6	2	3	1	8	4	
28	2	2	3	5	12	8	6	3	4	2	8	5	
29		2	4	1	10	9	6	3	5	2	8	1	
30		3	5	2	10	6	7	4	1	3	8	12	
31		3		2		6	8		12		8	3	
	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	

Tabla 11. Año-tipo para la oferta de efectivos nivel Agente (e inferiores)

A partir de la referencia de los calendarios de 1995 se ha obtenido la relación de tipos de día de oferta siguiente:

TDO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	Total
Días	35	66	68	38	46	23	14	46	9	4	5	9	2	0	0	365

4.2 ESTIMACIÓN DE MERMAS EN LAS HORAS DE PRESENCIA EN LA CALLE

En §1.6 de la Parte primera, se señaló que los horarios que realizan los efectivos no se corresponden del todo con las horas que están presentes en la calle.

TDO	D.Año	Agen.	H.Re	H.Ca	M.Ho	C.Nom.	C.Efec	M.Año
01	35	58	7.33	6.71	0.62	14879.90	13621.30	1258.60
02	66	109	7.33	6.39	0.94	52732.02	45969.66	6762.36
03	68	120	7.26	6.27	0.99	59241.60	51163.20	8078.40
04	38	45	7.67	7.18	0.49	13115.70	12277.80	837.90
05	46	34	8.00	7.50	0.50	12512.00	11730.00	782.00
06	23	23	8.00	7.52	0.48	4232.00	3978.08	253.92
07	14	59	8.00	7.51	0.49	6608.00	6203.26	404.74
08	46	61	8.00	7.51	0.49	22448.00	21073.06	1374.94
09	9	25	8.00	7.52	0.48	1800.00	1692.00	108.00
10	4	84	7.36	6.55	0.81	2472.96	2200.80	272.16
11	5	58	7.37	6.71	0.66	2137.30	1945.90	191.40
12	9	73	7.47	6.78	0.69	4907.79	4454.46	453.33
13	2	42	8.00	7.31	0.69	672.00	614.04	57.96
14	0	68	7.80	6.89	0.91	0.00	0.00	0.00
15	0	69	7.23	6.44	0.79	0.00	0.00	0.00
	365					197759.27	176923.56	20835.71

Tabla 12. Estimación de mermas

Aun sin considerar los descansos interhorarios (desayunos, meriendas y cenas) cuya estimación es del orden de media hora en los horarios continuos y de 40 minutos (20 más 20) en el horario partido, las horas efectivas que los agentes realizan en la calle se ven mermadas apreciablemente como veremos a continuación.

Por una parte, las operaciones de preparación y las de finalización en la jornada de trabajo requieren, cada una, del orden de media hora; en realidad, durante este tiempo no hay presencia de efectivos en la calle, aunque hemos supuesto, optimistamente, la presencia de la mitad de los efectivos disponibles que es equivalente a suponer que los agentes disponibles se incorporan al trabajo en la calle 15 minutos después del inicio de la jornada y se retiran del mismo 15 minutos antes de la hora en que finaliza la jornada.

Por otra parte, la inclusión dentro de la jornada laboral de una actividad como la gimnasia no sólo provoca una merma de la presencia en la calle durante el tiempo en que esta actividad se realiza, sino también unos tiempos muertos al inicio y a la finalización de dicha actividad que son también del orden de media hora, aunque en el presente estudio no se hayan tenido en cuenta.

Con los supuestos anteriores se han obtenido los resultados expuestos en la tabla 12, en la figuran los siguientes conceptos:

- *D.Año*: Representa el número de días de cada tipo presentes en el año (1995).
- *Agén.*: Es el número de agentes que están presentes que realizan las labores de la calle en el tipo de día de oferta la que se hace referencia.
- *H.Re*: Es el número de horas remuneradas que realiza en promedio un agente en el tipo de día al que se hace referencia.
- *H.Ca*: Es el número de horas efectivas que realiza en promedio un agente en la calle en el tipo de día al que se hace referencia, considerando sólo las mermas por gimnasia y por tiempos muertos a la entrada y salida del trabajo.
- *M.Ho*: Son las mermas mínimas promedio por cada hora de trabajo remunerada en el tipo de día de referencia: es la diferencia entre *H.R* y *H.C*.
- *C.Nom*: Es la carga nominal correspondiente al tipo de día de referencia: número de horas remuneradas en el año.
- *C.Efec*: Es la carga efectiva correspondiente al tipo de día de referencia: número de horas de presencia en la calle en el año.
- *M.Año*: Es la merma anual: $C.Nom$ menos $C.Efec$.

De la tabla se desprende que el número total de horas remuneradas y que no son efectivas en la calle es del orden de 20836: el 10.54% de la carga nominal, que equivale a una merma de 12 agentes a cadencia de 1712 horas al año sobre los 116 que en promedio realizan las labores de la calle.

4.3 CONTRASTE ENTRE LA DEMANDA Y LA OFERTA (1995)

4.3.1 Resultados de la Evaluación de Calendarios (1995)

En la tabla 13 se muestra el número de parejas de días de oferta y de demanda contrastados correspondientes a la composición de los años tipo del año 1995.

	TDD-01	TDD-02	TDD-03	TDD-04	TDD-05	TDD-06	TDD-07	Total
TDO-01	34		1					35
TDO-02	66							66
TDO-03	68							68
TDO-04		38						38
TDO-05		38			5	3		46
TDO-06			13	9			1	23
TDO-07			14					14
TDO-08	4	9	26		1	1	5	46
TDO-09				9				9
TDO-10	1		3					4
TDO-11	3		2					5
TDO-12	4		5					9
TDO-13	2							2
TDO-14								0
TDO-15								0
Total	182	85	64	18	6	4	6	365

Tabla 13. Número de parejas de tipos de día contrastadas

4.3.2 Tablas de resultados.

En las tablas 14 a 39 se presentan los resultados obtenidos mediante el programa SATURNO: valores de los indicadores reseñados en la fase-3 del procedimiento de evaluación, así como los diagramas de contingencia de cargas correspondientes a cada pareja de días comparados. El balance global correspondiente al período comprendido entre el 1 de febrero de 1995 y el 31 de enero de 1996 se resume en la tabla.40.

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-01 vs. TDO-01**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.00	30.00	42.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	464.00	160.00	304.00	0.00	0.34 (0.34)	1.000
TARDE	464.00	199.00	265.00	0.00	0.43 (0.43)	1.000
Globales	1000.00	389.00	611.00	0.00	0.39 (0.39)	1.000

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.3086	0.3457	0.6049	5.53	0.6914
MAÑANA	0.2010	0.4640	0.9322	7.42	0.9281
TARDE	0.1189	0.3694	0.8992	5.91	0.7388
Globales	0.1189	0.3930	0.9322	18.87	0.8232

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE			.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MAÑANA	.125	.250	.500	.563	.625	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
TARDE	.063	.188	.250	.563	.563	.625	1.000	1.000	1.000	1.000
Globales	.063	.146	.292	.417	.729	.875	1.000	1.000	1.000	1.000

Valores anuales**Días afectados:**

06-FEB	13-FEB	20-FEB	27-FEB	06-MAR	13-MAR	20-MAR	27-MAR	03-ABR
24-ABR	08-MAY	22-MAY	29-MAY	05-JUN	12-JUN	19-JUN	18-SEP	25-SEP
02-OCT	09-OCT	16-OCT	23-OCT	30-OCT	06-NOV	13-NOV	20-NOV	27-NOV
04-DIC	11-DIC	18-DIC	08-ENE	15-ENE	22-ENE	29-ENE		

Número de días afectados: 34

Resultados globales: TDD-01 vs. TDO-01

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	2448.0	1020.0	1428.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	15776.0	5440.0	10336.00	0.00	0.34 (0.34)	1.000
TARDE	15776.0	6766.0	9010.00	0.00	0.43 (0.43)	1.000
Globales	34000.0	13226.0	20774.00	0.00	0.39 (0.39)	1.000

Continúa...

Tabla 14. Resultados comparación TDD-01 vs. TDO-01

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-01 vs. TDO-01

Diagrama de contingencia de cargas (Demanda vs. Oferta)

22	AA.....+	2 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
23	AAAA.....+	4 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
00	AAAA.....+	4 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
01	AAAA.....+	4 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
02	AAAA.....+	4 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
03	AAAA.....+	4 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
04	AAAA.....+	4 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
05	AAAA.....+	4 (9)	
	AA.....+	2 (9)	
06	BB.....+		2 (58)
	BBBB.....+		4 (58)
07	BBBBCCCC.....+		10 (58)
	BBBBCCCCCCCC.....+		16 (58)
08	BBBBCCCCCCCC.....+		16 (58)
	BBBBCCCCCCCC.....+		16 (58)
09	BBBBCCCCCCCCCCCCFFFFFF.....+		24 (58)
	BBBBCCCCCCCCCCCCFFFFFF.....+		32 (58)
10	BBBBCCCCCCCCCCCCFFFFFF.....+		32 (58)
	BBBBCCCCCCCCCCCCFFFFFF.....+		32 (58)
11	BBBBCCCCCCCCCCCCFFFFFF.....+		32 (58)
	BBBBCCCCCCCCCCCCFFFFFF.....+		32 (58)
12	BBBBCCCCCCCCCCCCFFFFFF.....+		32 (58)
	BBBBCCCCCCCCCCCCFFFFFF.....+		22 (58)
13	CCCCCCCC.....+		12 (58)
	CCCC.....+		6 (58)
14	DDDDDD.....+		8 (58)
	DDDDDDDDDDDDDDDD.....+		16 (58)
15	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEE.....+		19 (58)
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEE.....+		22 (58)
16	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEE.....+		22 (58)
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEE.....+		22 (58)
17	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEFFFFFF.....+		30 (58)
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEFFFFFF.....+		38 (58)
18	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEFFFFFF.....+		38 (58)
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEFFFFFF.....+		38 (58)
19	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEFFFFFF.....+		38 (58)
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEFFFFFF.....+		38 (58)
20	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEFFFFFF.....+		38 (58)
	DDDDDDDEEEEEEFFFFFF.....+		22 (58)
21	EEEE.....+		6 (58)
	EEE.....+		3 (58)

Tabla14 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-01 vs. TDO-01

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-01 vs. TDO-02**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.00	30.00	42.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	464.00	323.00	165.00	24.00	0.64 (0.70)	0.926
TARDE	464.00	344.00	156.00	36.00	0.66 (0.74)	0.895
Globales	1000.00	697.00	363.00	60.00	0.64 (0.70)	0.914

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.3086	0.3457	0.6049	5.53	0.6914
MAÑANA	0.0146	0.2552	0.8668	4.08	0.5103
TARDE	0.0027	0.2366	0.8038	3.79	0.4732
Globales	0.0027	0.2792	0.8668	13.40	0.5062

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE			.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MAÑANA	.063	.188	.250	.313	.375	.375	.500	.500	.625	.625
TARDE		.125	.188	.313	.375	.438	.500	.563	.563	.625
Globales	.021	.104	.188	.250	.583	.604	.667	.688	.729	.750

Valores anuales**Días afectados:**

01-FEB	07-FEB	08-FEB	14-FEB	15-FEB	21-FEB	22-FEB	28-FEB	01-MAR
07-MAR	08-MAR	14-MAR	15-MAR	21-MAR	22-MAR	28-MAR	29-MAR	04-ABR
05-ABR	25-ABR	26-ABR	03-MAY	09-MAY	10-MAY	17-MAY	18-MAY	23-MAY
24-MAY	30-MAY	31-MAY	06-JUN	07-JUN	13-JUN	14-JUN	20-JUN	21-JUN
19-SEP	20-SEP	26-SEP	27-SEP	03-OCT	04-OCT	10-OCT	17-OCT	18-OCT
24-OCT	25-OCT	02-NOV	03-NOV	07-NOV	08-NOV	14-NOV	15-NOV	21-NOV
22-NOV	28-NOV	29-NOV	12-DIC	13-DIC	19-DIC	20-DIC	09-ENE	10-ENE
16-ENE	23-ENE	24-ENE						

Número de días afectados: 66

Resultados globales: TDD-01 vs. TDO-02

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	4752.0	1980.0	2772.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	30624.0	21318.0	10890.00	1584.00	0.64 (0.70)	0.926
TARDE	30624.0	22704.0	10296.00	2376.00	0.66 (0.74)	0.895
Globales	66000.0	46002.0	23958.00	3960.00	0.64 (0.70)	0.914

Continúa...

Tabla 15. Resultados comparación TDD-01 vs. TDO-02

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-01 vs. TDO-02

Diagrama de Carga (Demanda vs. Oferta)

22	AA.....+	2 (9)	
	AAA.....+	4 (9)	
23	AAA.....+	4 (9)	
	AAA.....+	4 (9)	
00	AAA.....+	4 (9)	
	AAA.....+	4 (9)	
01	AAA.....+	4 (9)	
	AAA.....+	4 (9)	
02	AAA.....+	4 (9)	
	AAA.....+	4 (9)	
03	AAA.....+	4 (9)	
	AAA.....+	4 (9)	
04	AAA.....+	4 (9)	
	AAA.....+	4 (9)	
05	AAA.....+	4 (9)	
	AA.....+	2 (9)	
06	BBB.....+	4 (58)	
	BBBBBBB.....+	8 (58)	
07	BBBCCCCC.....+	11 (58)	
	BBBCCCCCCCCC.....+	18 (58)	
08	BBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.....+	35 (58)	
	BBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.....+	35 (58)	
09	BBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.....+	51 (58)	
	BBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.....+	66 (58)	
10	BBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.....+	66 (58)	
	BBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.....+	66 (58)	
11	BBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.....+	66 (58)	
	BBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.....+	66 (58)	
12	BBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.....+	66 (58)	
	BBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.....+	47 (58)	
13	CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.....+	27 (58)	
	CCCCCCCCCCCCC.....+	14 (58)	
14	DDDDDDDDDDDD.....+	14 (58)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.....+	28 (58)	
15	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEE.....+	34 (58)	
	DDDDDDDDDDDDDEEEEE.....+	20 (58)	
16	DDDDDDDDDDDDDEEEEE.....+	20 (58)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	39 (58)	
17	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	55 (58)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	70 (58)	
18	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	70 (58)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	70 (58)	
19	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	70 (58)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	70 (58)	
20	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	70 (58)	
	DDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	41 (58)	
21	EEEEEEEE.....+	11 (58)	
	EEEE.....+	6 (58)	

Tabla 15 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-01 vs. TDO-02

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-01 vs. TDO-03**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.00	85.50	10.00	23.50	0.86 (1.19)	0.725
MAÑANA	464.00	323.00	165.00	24.00	0.64 (0.70)	0.926
TARDE	464.00	344.00	156.00	36.00	0.66 (0.74)	0.895
Globales	1000.00	752.50	331.00	83.50	0.67 (0.75)	0.889

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.0123	0.2693	0.4444	4.31	0.5386
MAÑANA	0.0146	0.2552	0.8668	4.08	0.5103
TARDE	0.0027	0.2366	0.8038	3.79	0.4732
Globales	0.0027	0.2537	0.8668	12.18	0.4952

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE				.063	.063	.188	.250	.250	.438	.438
MAÑANA	.063	.188	.250	.313	.375	.375	.500	.500	.625	.625
TARDE		.125	.188	.313	.375	.438	.500	.563	.563	.625
Globales	.021	.104	.146	.229	.271	.333	.417	.438	.542	.563

Valores anuales**Días afectados:**

02-FEB	03-FEB	09-FEB	10-FEB	16-FEB	17-FEB	23-FEB	24-FEB	02-MAR
03-MAR	09-MAR	10-MAR	16-MAR	17-MAR	23-MAR	24-MAR	30-MAR	31-MAR
06-ABR	27-ABR	28-ABR	04-MAY	05-MAY	11-MAY	12-MAY	19-MAY	25-MAY
26-MAY	01-JUN	02-JUN	08-JUN	09-JUN	15-JUN	16-JUN	22-JUN	23-JUN
01-SEP	15-SEP	21-SEP	22-SEP	28-SEP	29-SEP	05-OCT	06-OCT	19-OCT
20-OCT	26-OCT	27-OCT	09-NOV	10-NOV	16-NOV	17-NOV	23-NOV	24-NOV
30-NOV	01-DIC	14-DIC	15-DIC	21-DIC	22-DIC	11-ENE	12-ENE	17-ENE
18-ENE	19-ENE	25-ENE	26-ENE	31-ENE				

Número de días afectados: 68

Resultados globales: TDD-01 vs. TDO-03

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	4896.0	5814.0	680.00	1598.00	0.86 (1.19)	0.725
MAÑANA	31552.0	21964.0	11220.00	1632.00	0.64 (0.70)	0.926
TARDE	31552.0	23392.0	10608.00	2448.00	0.66 (0.74)	0.895
Globales	68000.0	51170.0	22508.00	5678.00	0.67 (0.75)	0.889

Continúa...

Tabla 16. Resultados comparación TDD-01 vs. TDO-03

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-01 vs. TDO-08**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.00	30.00	42.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	464.00	225.00	239.00	0.00	0.48 (0.48)	1.000
TARDE	464.00	203.00	261.00	0.00	0.44 (0.44)	1.000
Globales	1000.00	458.00	542.00	0.00	0.46 (0.46)	1.000

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.3086	0.3457	0.6049	5.53	0.6914
MAÑANA	0.2331	0.2726	0.5496	4.36	0.5453
TARDE	0.2857	0.3219	0.5755	5.15	0.6438
Globales	0.2331	0.3134	0.6049	15.04	0.6015

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE			.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MAÑANA			.125	.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
TARDE			.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Globales			.125	.125	.708	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Valores anuales

Días afectados:

18-ABR 19-ABR 20-ABR 21-ABR

Número de días afectados: 4

Resultados globales: TDD-01 vs. TDO-08

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	288.0	120.0	168.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	1856.0	900.0	956.00	0.00	0.48 (0.48)	1.000
TARDE	1856.0	812.0	1044.00	0.00	0.44 (0.44)	1.000
Globales	4000.0	1832.0	2168.00	0.00	0.46 (0.46)	1.000

Continúa...

Tabla 17. Resultados comparación TDD-01 vs. TDO-08

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-01 vs. TDO-08

Diagrama de Carga (Demanda vs. Oferta)

22	AA.....+	2 (9)		
	AAAA.....+	4 (9)		
23	AAAA.....+	4 (9)		
	AAAA.....+	4 (9)		
00	AAAA.....+	4 (9)		
	AAAA.....+	4 (9)		
01	AAAA.....+	4 (9)		
	AAAA.....+	4 (9)		
02	AAAA.....+	4 (9)		
	AAAA.....+	4 (9)		
03	AAAA.....+	4 (9)		
	AAAA.....+	4 (9)		
04	AAAA.....+	4 (9)		
	AAAA.....+	4 (9)		
05	AAAA.....+	4 (9)		
	AA.....+	2 (9)		
06	BBBBBBBBBBBCCCC.....+	15 (58)		
	BBBCCCCCCCC.....+	30 (58)		
07	BBBCCCCCCCC.....+	30 (58)		
	BBBCCCCCCCC.....+	30 (58)		
08	BBBCCCCCCCC.....+	30 (58)		
	BBBCCCCCCCC.....+	30 (58)		
09	BBBCCCCCCCC.....+	30 (58)		
	BBBCCCCCCCC.....+	30 (58)		
10	BBBCCCCCCCC.....+	30 (58)		
	BBBCCCCCCCC.....+	30 (58)		
11	BBBCCCCCCCC.....+	30 (58)		
	BBBCCCCCCCC.....+	30 (58)		
12	BBBCCCCCCCC.....+	30 (58)		
	BBBCCCCCCCC.....+	30 (58)		
13	BBBCCCCCCCC.....+	30 (58)		
	BBBBBBBBBBBBBCCCC.....+	15 (58)		
14	DDDDDDDDDEEEEE.....+	14 (58)		
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	27 (58)		
15	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	27 (58)		
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	27 (58)		
16	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	27 (58)		
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	27 (58)		
17	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	27 (58)		
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	27 (58)		
18	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	27 (58)		
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	27 (58)		
19	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	27 (58)		
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	27 (58)		
20	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	27 (58)		
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	27 (58)		
21	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	27 (58)		
	DDDDDDDDDEEEEE.....+	14 (58)		

Tabla.17 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-01 vs. TDO-08

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-01 vs. TDO-10**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.00	85.50	10.00	23.50	0.86 (1.19)	0.725
MAÑANA	464.00	213.00	251.00	0.00	0.46 (0.46)	1.000
TARDE	464.00	252.00	212.00	0.00	0.54 (0.54)	1.000
Globales	1000.00	550.50	473.00	23.50	0.53 (0.55)	0.957

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.0123	0.2693	0.4444	4.31	0.5386
MAÑANA	0.0360	0.3837	0.9322	6.14	0.7675
TARDE	0.0074	0.3109	0.8992	4.98	0.6219
Globales	0.0074	0.3213	0.9322	15.42	0.6834

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE				.063	.063	.188	.250	.250	.438	.438
MAÑANA	.125	.250	.500	.500	.500	.625	.625	.625	1.000	1.000
TARDE	.063	.188	.250	.500	.500	.563	.625	.625	.625	1.000
Globales	.063	.146	.250	.354	.354	.458	.500	.500	.688	.813

Valores anuales

Días afectados:

07-ABR

Número de días afectados: 1

Resultados globales: TDD-01 vs. TDO-10

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.0	85.5	10.00	23.50	0.86 (1.19)	0.725
MAÑANA	464.0	213.0	251.00	0.00	0.46 (0.46)	1.000
TARDE	464.0	252.0	212.00	0.00	0.54 (0.54)	1.000
Globales	1000.0	550.5	473.00	23.50	0.53 (0.55)	0.957

Continúa...

Tabla 18. Resultados comparación TDD-01 vs. TDO-10

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-01 vs. TDO-10

Diagrama de Carga (Demanda vs. Oferta)

22	AAAAA....+	5 (9)	
	AAAAAAAAA+	10 (9)	
23	AAAAAAAAA+BBB	13 (9)	
	AAAAAAAAA+BBBBB	15 (9)	
00	AAAAAAAAA+BBBBB	15 (9)	
	AAAAAAAAA+BBBBB	15 (9)	
01	AAAAAAAAA+BBBBB	15 (9)	
	AAAAAAAAA+BBBBB	15 (9)	
02	AAAAAAAAA+BBBBB	15 (9)	
	AAAAAAAAA+BBBBB	15 (9)	
03	AAAAABBB.+	8 (9)	
	AAAAABBB.+	8 (9)	
04	AAAAABBB.+	8 (9)	
	AAABBB....+	6 (9)	
05	BBBBB....+	5 (9)	
	BBB.....+	3 (9)	
06	CC.....+	2 (58)	
	CCCC.....+	4 (58)	
07	CCCCDDDDDD.....+	10 (58)	
	CCCCDDDDDDDDDDDD.....+	16 (58)	
08	CCCCDDDDDDDDDDDD.....+	16 (58)	
	CCCCDDDDDDDDDDDD.....+	16 (58)	
09	CCCCDDDDDDDDDDDDGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.....+	32 (58)	
	CCCCDDDDDDDDDDDDGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.....+	47 (58)	
10	CCCCDDDDDDDDDDDDGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.....+	47 (58)	
	CCCCDDDDDDDDDDDDGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.....+	47 (58)	
11	CCCCDDDDDDDDDDDDGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.....+	47 (58)	
	CCCCDDDDDDDDDDDDGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.....+	47 (58)	
12	CCCCDDDDDDDDDDDDGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.....+	47 (58)	
	CCDDDDDDDDDDDDGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.....+	30 (58)	
13	DDDDDDDDDDDD.....+	12 (58)	
	DDDDDD.....+	6 (58)	
14	EEEEEEEE.....+	8 (58)	
	EEEEEEEEEEEEEEEE.....+	16 (58)	
15	EEEEEEEEEEEEEEEEFFFF.....+	19 (58)	
	EEEEEEEEEEEEEEEEFFFFF.....+	22 (58)	
16	EEEEEEEEEEEEEEEEFFFFF.....+	22 (58)	
	EEEEEEEEEEEEEEEEFFFFF.....+	22 (58)	
17	EEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.....+	38 (58)	
	EEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.....+	53 (58)	
18	EEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.....+	53 (58)	
	EEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.....+	53 (58)	
19	EEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.....+	53 (58)	
	EEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.....+	53 (58)	
20	EEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.....+	53 (58)	
	EEEEEEEEFFFFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.....+	30 (58)	
21	FFFFF.....+	6 (58)	
	FFF.....+	3 (58)	

Tabla.18 (continuación): Diagrama de contingencia de cargas TDD-01 vs. TDO-10

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-01 vs. TDO-11**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.00	30.00	42.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	464.00	160.00	304.00	0.00	0.34 (0.34)	1.000
TARDE	464.00	199.00	265.00	0.00	0.43 (0.43)	1.000
Globales	1000.00	389.00	611.00	0.00	0.39 (0.39)	1.000

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.3086	0.3457	0.6049	5.53	0.6914
MAÑANA	0.2010	0.4640	0.9322	7.42	0.9281
TARDE	0.1189	0.3694	0.8992	5.91	0.7388
Globales	0.1189	0.3930	0.9322	18.87	0.8232

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE			.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MAÑANA	.125	.250	.500	.563	.625	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
TARDE	.063	.188	.250	.563	.563	.625	1.000	1.000	1.000	1.000
Globales	.063	.146	.292	.417	.729	.875	1.000	1.000	1.000	1.000

Valores anuales

Días afectados:

02-MAY 16-MAY 05-DIC

Número de días afectados: 3

Resultados globales: TDD-01 vs. TDO-11

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	216.0	90.0	126.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	1392.0	480.0	912.00	0.00	0.34 (0.34)	1.000
TARDE	1392.0	597.0	795.00	0.00	0.43 (0.43)	1.000
Globales	3000.0	1167.0	1833.00	0.00	0.39 (0.39)	1.000

Continúa...

Tabla 19. Resultados comparación TDD-01 vs. TDO-11

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-01 vs. TDO-11

Diagrama de Carga (Demanda vs. Oferta)

22	AA.....+	2 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
23	AAAA.....+	4 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
00	AAAA.....+	4 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
01	AAAA.....+	4 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
02	AAAA.....+	4 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
03	AAAA.....+	4 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
04	AAAA.....+	4 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
05	AAAA.....+	4 (9)	
	AA.....+	2 (9)	
06	BB.....+		2 (58)
	BBBB.....+		4 (58)
07	BBBBCCCC.....+		10 (58)
	BBBBCCCCCCCC.....+		16 (58)
08	BBBBCCCCCCCC.....+		16 (58)
	BBBBCCCCCCCC.....+		16 (58)
09	BBBBCCCCCCCCCCCCFFFFFF.....+		24 (58)
	BBBBCCCCCCCCCCCCFFFFFF.....+		32 (58)
10	BBBBCCCCCCCCCCCCFFFFFF.....+		32 (58)
	BBBBCCCCCCCCCCCCFFFFFF.....+		32 (58)
11	BBBBCCCCCCCCCCCCFFFFFF.....+		32 (58)
	BBBBCCCCCCCCCCCCFFFFFF.....+		32 (58)
12	BBBBCCCCCCCCCCCCFFFFFF.....+		32 (58)
	BBCCCCCCCCCCCCFFFFFF.....+		22 (58)
13	CCCCCCCC.....+		12 (58)
	CCCCC.....+		6 (58)
14	DDDDDDDD.....+		8 (58)
	DDDDDDDDDDDDDDDD.....+		16 (58)
15	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEE.....+		19 (58)
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEE.....+		22 (58)
16	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEE.....+		22 (58)
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEE.....+		22 (58)
17	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEFFFFFF.....+		30 (58)
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEFFFFFF.....+		38 (58)
18	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEFFFFFF.....+		38 (58)
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEFFFFFF.....+		38 (58)
19	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEFFFFFF.....+		38 (58)
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEFFFFFF.....+		38 (58)
20	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEFFFFFF.....+		38 (58)
	DDDDDDDEEEEEEFFFFFF.....+		22 (58)
21	EEEEEE.....+		6 (58)
	EEE.....+		3 (58)

Tabla 19 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-01 vs. TDO-11

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-01 vs. TDO-12**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.00	30.00	42.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	464.00	213.00	251.00	0.00	0.46 (0.46)	1.000
TARDE	464.00	252.00	212.00	0.00	0.54 (0.54)	1.000
Globales	1000.00	495.00	505.00	0.00	0.50 (0.50)	1.000

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.3086	0.3457	0.6049	5.53	0.6914
MAÑANA	0.0360	0.3837	0.9322	6.14	0.7675
TARDE	0.0074	0.3109	0.8992	4.98	0.6219
Globales	0.0074	0.3468	0.9322	16.65	0.6944

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE			.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MAÑANA	.125	.250	.500	.500	.500	.625	.625	.625	1.000	1.000
TARDE	.063	.188	.250	.500	.500	.563	.625	.625	.625	1.000
Globales	.063	.146	.292	.375	.667	.729	.750	.750	.875	1.000

Valores anuales**Días afectados:**

14-SEP 11-OCT 31-OCT 30-ENE

Número de días afectados: 4

Resultados globales: TDD-01 vs. TDO-12

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	288.0	120.0	168.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	1856.0	852.0	1004.00	0.00	0.46 (0.46)	1.000
TARDE	1856.0	1008.0	848.00	0.00	0.54 (0.54)	1.000
Globales	4000.0	1980.0	2020.00	0.00	0.50 (0.50)	1.000

Continúa...

Tabla 20. Resultados comparación TDD-01 vs. TDO-12

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-01 vs. TDO-12

Diagrama de Carga (Demanda vs. Oferta)

22	AA.....+	2 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
23	AAAA.....+	4 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
00	AAAA.....+	4 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
01	AAAA.....+	4 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
02	AAAA.....+	4 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
03	AAAA.....+	4 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
04	AAAA.....+	4 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
05	AAAA.....+	4 (9)	
	AA.....+	2 (9)	
06	BB.....+	2 (58)	
	BBBB.....+	4 (58)	
07	BBBBCCCC.....+	10 (58)	
	BBBBCCCCCCCC.....+	16 (58)	
08	BBBBCCCCCCCC.....+	16 (58)	
	BBBBCCCCCCCC.....+	16 (58)	
09	BBBBCCCCCCCCCCCCFF.....+	32 (58)	
	BBBBCCCCCCCCCCCCFF.....+	47 (58)	
10	BBBBCCCCCCCCCCCCFF.....+	47 (58)	
	BBBBCCCCCCCCCCCCFF.....+	47 (58)	
11	BBBBCCCCCCCCCCCCFF.....+	47 (58)	
	BBBBCCCCCCCCCCCCFF.....+	47 (58)	
12	BBBBCCCCCCCCCCCCFF.....+	47 (58)	
	BBBBCCCCCCCCCCCCFF.....+	30 (58)	
13	CCCCCCCC.....+	12 (58)	
	CCCCC.....+	6 (58)	
14	DDDDDDDD.....+	8 (58)	
	DDDDDDDDDDDDDDDD.....+	16 (58)	
15	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEE.....+	19 (58)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEE.....+	22 (58)	
16	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEE.....+	22 (58)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEE.....+	22 (58)	
17	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEE.....+	38 (58)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEE.....+	53 (58)	
18	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEE.....+	53 (58)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEE.....+	53 (58)	
19	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEE.....+	53 (58)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEE.....+	53 (58)	
20	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEE.....+	53 (58)	
	DDDDDDDDDEEEEEE.....+	30 (58)	
21	EEEEEE.....+	6 (58)	
	EEE.....+	3 (58)	

Tabla 20 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-01 vs. TDO-12

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-01 vs. TDO-13**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.00	30.00	42.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	464.00	146.00	318.00	0.00	0.31 (0.31)	1.000
TARDE	464.00	131.00	333.00	0.00	0.28 (0.28)	1.000
Globales	1000.00	307.00	693.00	0.00	0.31 (0.31)	1.000

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.3086	0.3457	0.6049	5.53	0.6914
MAÑANA	0.2675	0.4903	0.8038	7.85	0.9807
TARDE	0.3044	0.5348	0.8350	8.56	1.0696
Globales	0.2675	0.4569	0.8350	21.93	1.0011

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE			.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MAÑANA		.125	.500	.625	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
TARDE	.125	.500	.500	.625	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Globales	.042	.208	.375	.458	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Valores anuales

Días afectados:

13-OCT 07-DIC

Número de días afectados: 2

Resultados globales: TDD-01 vs. TDO-13

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	144.0	60.0	84.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	928.0	292.0	636.00	0.00	0.31 (0.31)	1.000
TARDE	928.0	262.0	666.00	0.00	0.28 (0.28)	1.000
Globales	2000.0	614.0	1386.00	0.00	0.31 (0.31)	1.000

Continúa...

Tabla 21. Resultados comparación TDD-01 vs. TDO-13

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-01 vs. TDO-13

Diagrama de Carga (Demanda vs. Oferta)

22	AA.....+	2 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
23	AAAA.....+	4 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
00	AAAA.....+	4 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
01	AAAA.....+	4 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
02	AAAA.....+	4 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
03	AAAA.....+	4 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
04	AAAA.....+	4 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
05	AAAA.....+	4 (9)	
	AA.....+	2 (9)	
06	BBBBBB.....+	6 (58)	
	BBBBBBBBBBBB.....+	12 (58)	
07	BBBBBBBBBBBB.....+	12 (58)	
	BBBBBBBBBBBB.....+	12 (58)	
08	BBBBBBBBBBBB.....+	12 (58)	
	BBBBBBBBBBBB.....+	12 (58)	
09	BBBBBBBBBBBBDDDDDDDD.....+	20 (58)	
	BBBBBBBBBBBBDDDDDDDDDDDDDDDD.....+	28 (58)	
10	BBBBBBBBBBBBDDDDDDDDDDDDDDDD.....+	28 (58)	
	BBBBBBBBBBBBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.....+	28 (58)	
11	BBBBBBBBBBBBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.....+	28 (58)	
	BBBBBBBBBBBBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.....+	28 (58)	
12	BBBBBBBBBBBBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.....+	28 (58)	
	BBBBBBBBBBBBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.....+	20 (58)	
13	BBBBBBBBBBBB.....+	12 (58)	
	BBBBBB.....+	6 (58)	
14	CCCCC.....+	5 (58)	
	CCCCCCCCC.....+	10 (58)	
15	CCCCCCCCC.....+	10 (58)	
	CCCCCCCCC.....+	10 (58)	
16	CCCCCCCCC.....+	10 (58)	
	CCCCCCCCC.....+	10 (58)	
17	CCCCCCCCCDDDDDDDD.....+	18 (58)	
	CCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.....+	26 (58)	
18	CCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.....+	26 (58)	
	CCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.....+	26 (58)	
19	CCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.....+	26 (58)	
	CCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.....+	26 (58)	
20	CCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.....+	26 (58)	
	CCCCCCCCCDD.....+	18 (58)	
21	CCCCCCCCC.....+	10 (58)	
	CCCCC.....+	5 (58)	

Tabla 21 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-01 vs. TDO-13

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-02 vs. TDO-04**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	104.00	98.00	16.00	10.00	0.85 (0.94)	0.898
MAÑANA	136.00	120.00	16.00	0.00	0.88 (0.88)	1.000
TARDE	136.00	105.00	31.00	0.00	0.77 (0.77)	1.000
Globales	376.00	323.00	63.00	10.00	0.83 (0.86)	0.969

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.0000	0.1058	0.5917	1.69	0.2115
MAÑANA	0.0035	0.0381	0.2803	0.61	0.0761
TARDE	0.0311	0.0705	0.3460	1.13	0.1410
Globales	0.0000	0.0714	0.5917	3.43	0.1370

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE			.063	.188	.188	.188	.188	.313	.313	.375
MAÑANA				.125	.125	.125	.125	.125	.125	1.000
TARDE					.125	.125	.125	.125	1.000	1.000
Globales			.021	.063	.146	.146	.146	.188	.479	.792

Valores anuales

Días afectados:

04-FEB	11-FEB	18-FEB	25-FEB	04-MAR	11-MAR	18-MAR	25-MAR	01-ABR
08-ABR	29-ABR	06-MAY	13-MAY	20-MAY	27-MAY	03-JUN	10-JUN	17-JUN
24-JUN	02-SEP	09-SEP	16-SEP	23-SEP	30-SEP	07-OCT	14-OCT	21-OCT
28-OCT	04-NOV	11-NOV	18-NOV	25-NOV	02-DIC	09-DIC	16-DIC	13-ENE
20-ENE	27-ENE							

Número de días afectados: 38

Resultados globales: TDD-02 vs. TDO-04

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	3952.0	3724.0	608.00	380.00	0.85 (0.94)	0.898
MAÑANA	5168.0	4560.0	608.00	0.00	0.88 (0.88)	1.000
TARDE	5168.0	3990.0	1178.00	0.00	0.77 (0.77)	1.000
Globales	14288.0	12274.0	2394.00	380.00	0.83 (0.86)	0.969

Continúa...

Tabla 22: Resultados comparación TDD-02 vs. TDO-04

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-02 vs. TDO-04

Diagrama de Carga (Demanda vs. Oferta)

```

22 AAAAAAAAAAAAAAAAAA.....+ 5 ( 13)
   AAAAAAAAAAAAAAAAAA.....+ 10 ( 13)
23 AAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBB+ 13 ( 13)
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBB+BBBBBBB 15 ( 13)
00 AAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBB+BBBBBBB 15 ( 13)
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBB+BBBBBBB 15 ( 13)
01 AAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBB+BBBBBBB 15 ( 13)
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBB+BBBBBBB 15 ( 13)
02 AAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBB+BBBBBBB 15 ( 13)
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBB+BBBBBBB 15 ( 13)
03 AAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBB+BBBBBBB 15 ( 13)
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBB+BBBBBBB 15 ( 13)
04 AAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBB+BBBBBBB 15 ( 13)
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBB.....+ 10 ( 13)
05 BBBBBBBBBBBBBB.....+ 5 ( 13)
   BBBBBBBBBB.....+ 3 ( 13)
06 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDD.....+ 8 ( 17)
   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDD...+ 16 ( 17)
07 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDD...+ 16 ( 17)
   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDD...+ 16 ( 17)
08 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDD...+ 16 ( 17)
   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDD...+ 16 ( 17)
09 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDD...+ 16 ( 17)
   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDD...+ 16 ( 17)
10 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDD...+ 16 ( 17)
   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDD...+ 16 ( 17)
11 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDD...+ 16 ( 17)
   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDD...+ 16 ( 17)
12 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDD...+ 16 ( 17)
   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDD...+ 16 ( 17)
13 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDD...+ 16 ( 17)
   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDD.....+ 8 ( 17)
14 EEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFF.....+ 7 ( 17)
   EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFFF.....+ 14 ( 17)
15 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFFF.....+ 14 ( 17)
   EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFFF.....+ 14 ( 17)
16 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFFF.....+ 14 ( 17)
   EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFFF.....+ 14 ( 17)
17 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFFF.....+ 14 ( 17)
   EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFFF.....+ 14 ( 17)
18 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFFF.....+ 14 ( 17)
   EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFFF.....+ 14 ( 17)
19 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFFF.....+ 14 ( 17)
   EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFFF.....+ 14 ( 17)
20 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFFF.....+ 14 ( 17)
   EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFFF.....+ 14 ( 17)
21 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFFF.....+ 14 ( 17)
   EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFF.....+ 7 ( 17)

```

Tabla 22 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-02 vs. TDO-04

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-02 vs. TDO-05**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	104.00	30.00	74.00	0.00	0.29 (0.29)	1.000
MAÑANA	136.00	120.00	16.00	0.00	0.88 (0.88)	1.000
TARDE	136.00	105.00	31.00	0.00	0.77 (0.77)	1.000
Globales	376.00	255.00	121.00	0.00	0.68 (0.68)	1.000

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.4793	0.5089	0.7160	8.14	1.0178
MAÑANA	0.0035	0.0381	0.2803	0.61	0.0761
TARDE	0.0311	0.0705	0.3460	1.13	0.1410
Globales	0.0035	0.2058	0.7160	9.88	0.3600

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE		.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MAÑANA			.125	.125	.125	.125	.125	.125	.125	1.000
TARDE				.125	.125	.125	.125	.125	1.000	1.000
Globales		.042	.042	.333	.417	.417	.417	.417	.708	1.000

Valores anuales**Días afectados:**

05-FEB	12-FEB	19-FEB	26-FEB	05-MAR	12-MAR	19-MAR	26-MAR	02-ABR
09-ABR	30-ABR	07-MAY	14-MAY	21-MAY	28-MAY	04-JUN	11-JUN	18-JUN
25-JUN	03-SEP	10-SEP	17-SEP	24-SEP	01-OCT	08-OCT	15-OCT	22-OCT
29-OCT	05-NOV	12-NOV	19-NOV	26-NOV	03-DIC	10-DIC	17-DIC	14-ENE
21-ENE	28-ENE							

Número de días afectados: 38

Resultados globales: TDD-02 vs. TDO-05

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	3952.0	1140.0	2812.00	0.00	0.29 (0.29)	1.000
MAÑANA	5168.0	4560.0	608.00	0.00	0.88 (0.88)	1.000
TARDE	5168.0	3990.0	1178.00	0.00	0.77 (0.77)	1.000
Globales	14288.0	9690.0	4598.00	0.00	0.68 (0.68)	1.000

Continúa...

Tabla 23. Resultados comparación TDD-02 vs. TDO-05

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-02 vs. TDO-08**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	104.00	30.00	74.00	0.00	0.29 (0.29)	1.000
MAÑANA	136.00	225.00	2.00	91.00	0.99 (1.65)	0.596
TARDE	136.00	203.00	3.00	70.00	0.98 (1.49)	0.655
Globales	376.00	458.00	79.00	161.00	0.79 (1.22)	0.648

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.4793	0.5089	0.7160	8.14	1.0178
MAÑANA	0.0138	0.5134	0.5848	8.21	1.0268
TARDE	0.0311	0.3067	0.3460	4.91	0.6133
Globales	0.0138	0.4430	0.7160	21.26	0.8747

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE		.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MAÑANA									.125	.125
TARDE									.125	.125
Globales		.042	.042	.333	.333	.333	.333	.333	.417	.417

Valores anuales

Días afectados:

15-ABR 16-ABR 22-ABR 23-ABR 23-DIC 24-DIC 30-DIC 31-DIC 07-ENE

Número de días afectados: 9

Resultados globales: TDD-02 vs. TDO-08

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	936.0	270.0	666.00	0.00	0.29 (0.29)	1.000
MAÑANA	1224.0	2025.0	18.00	819.00	0.99 (1.65)	0.596
TARDE	1224.0	1827.0	27.00	630.00	0.98 (1.49)	0.655
Globales	3384.0	4122.0	711.00	1449.00	0.79 (1.22)	0.648

Continúa...

Tabla 24. Resultados comparación TDD-02 vs. TDO-08

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-02 vs. TDO-08

Diagrama de Carga (Demanda vs. Oferta)

22	AAAA.....+	2 (13)	
	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
23	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
00	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
01	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
02	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
03	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
04	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
05	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
	AAAA.....+	2 (13)	
06	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB...+	15 (17)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
07	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
08	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
09	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
10	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
11	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
12	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
13	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB...+	15 (17)	
14	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	14 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
15	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
16	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
17	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
18	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
19	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
20	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
21	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	14 (17)	

Tabla 24 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-02 vs. TDO-08

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-03 vs. TDO-01**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.00	30.00	42.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	232.00	160.00	81.00	9.00	0.65 (0.69)	0.944
TARDE	232.00	199.00	60.50	27.50	0.74 (0.86)	0.862
Globales	536.00	389.00	183.50	36.50	0.66 (0.73)	0.906

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.3086	0.3457	0.6049	5.53	0.6914
MAÑANA	0.0107	0.2354	0.8668	3.77	0.4709
TARDE	0.0012	0.1931	0.8038	3.09	0.3861
Globales	0.0012	0.2581	0.8668	12.39	0.4638

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE			.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MAÑANA	.063	.125	.188	.250	.313	.500	.500	.563	.625	.625
TARDE		.063	.188	.188	.188	.250	.313	.563	.563	.563
Globales	.021	.063	.167	.188	.500	.583	.604	.708	.729	.729

Valores anuales

Días afectados:

26-JUN

Número de días afectados: 1

Resultados globales: TDD-03 vs. TDO-01

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.0	30.0	42.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	232.0	160.0	81.00	9.00	0.65 (0.69)	0.944
TARDE	232.0	199.0	60.50	27.50	0.74 (0.86)	0.862
Globales	536.0	389.0	183.50	36.50	0.66 (0.73)	0.906

Continúa...

Tabla 25. Resultados comparación TDD-03 vs. TDO-01

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-03 vs. TDO-01

Diagrama de Carga (Demanda vs. Oferta)

22	AAA.....+	2 (9)	
	AAAAAA.....+	4 (9)	
23	AAAAAA.....+	4 (9)	
	AAAAAA.....+	4 (9)	
00	AAAAAA.....+	4 (9)	
	AAAAAA.....+	4 (9)	
01	AAAAAA.....+	4 (9)	
	AAAAAA.....+	4 (9)	
02	AAAAAA.....+	4 (9)	
	AAAAAA.....+	4 (9)	
03	AAAAAA.....+	4 (9)	
	AAAAAA.....+	4 (9)	
04	AAAAAA.....+	4 (9)	
	AAAAAA.....+	4 (9)	
05	AAAAAA.....+	4 (9)	
	AAA.....+	2 (9)	
06	BBB.....+	2 (29)	
	BBBBBB.....+	4 (29)	
07	BBBBBBCCCCCCCC.....+	10 (29)	
	BBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCC.....+	16 (29)	
08	BBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.....+	16 (29)	
	BBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.....+	16 (29)	
09	BBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCFFFFFFFFFF.....+	24 (29)	
	BBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCFFFFFFFFFF+FFFF	32 (29)	
10	BBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCFFFFFFFFFF+FFFF	32 (29)	
	BBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCFFFFFFFFFF+FFFF	32 (29)	
11	BBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCFFFFFFFFFF+FFFF	32 (29)	
	BBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCFFFFFFFFFF+FFFF	32 (29)	
12	BBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCFFFFFFFFFF+FFFF	32 (29)	
	BBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCFFFFFFFFFF.....+	22 (29)	
13	CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.....+	12 (29)	
	CCCCCCCC.....+	6 (29)	
14	DDDDDDDDDDDD.....+	8 (29)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.....+	16 (29)	
15	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEE.....+	19 (29)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	22 (29)	
16	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	22 (29)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	22 (29)	
17	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEFFFFFFFFFF+F	30 (29)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEFFFFFFFFFF+FFFFFFFFFF	38 (29)	
18	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEFFFFFFFFFF+FFFFFFFFFF	38 (29)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEFFFFFFFFFF+FFFFFFFFFF	38 (29)	
19	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEFFFFFFFFFF+FFFFFFFFFF	38 (29)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEFFFFFFFFFF+FFFFFFFFFF	38 (29)	
20	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEFFFFFFFFFF+FFFFFFFFFF	38 (29)	
	DDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEFFFFFFFFFF.....+	22 (29)	
21	EEEEEEEE.....+	6 (29)	
	EEEE.....+	3 (29)	

Tabla 25 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-03 vs. TDO-01

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-03 vs. TDO-06**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.00	15.00	57.00	0.00	0.21 (0.21)	1.000
MAÑANA	232.00	83.00	149.00	0.00	0.36 (0.36)	1.000
TARDE	232.00	75.00	157.00	0.00	0.32 (0.32)	1.000
Globales	536.00	173.00	363.00	0.00	0.32 (0.32)	1.000

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.6049	0.6281	0.7901	10.05	1.2562
MAÑANA	0.3853	0.4157	0.6290	6.65	0.8315
TARDE	0.4293	0.4612	0.6849	7.38	0.9224
Globales	0.3853	0.5017	0.7901	24.08	0.9279

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE		.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MAÑANA			.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
TARDE		.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Globales		.083	.417	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Valores anuales**Días afectados:**

03-JUL 10-JUL 17-JUL 18-JUL 24-JUL 31-JUL 07-AGO 08-AGO 14-AGO
 21-AGO 22-AGO 28-AGO 29-AGO

Número de días afectados: 13

Resultados globales: TDD-03 vs. TDO-06

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	936.0	195.0	741.00	0.00	0.21 (0.21)	1.000
MAÑANA	3016.0	1079.0	1937.00	0.00	0.36 (0.36)	1.000
TARDE	3016.0	975.0	2041.00	0.00	0.32 (0.32)	1.000
Globales	6968.0	2249.0	4719.00	0.00	0.32 (0.32)	1.000

Continúa...

Tabla 26. Resultados comparación TDD-03 vs. TDO-06

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-03 vs. TDO-06

Diagrama de Carga (Demanda vs. Oferta)

22	AA.....+	1 (9)	
	AAAA.....+	2 (9)	
23	AAAA.....+	2 (9)	
	AAAA.....+	2 (9)	
00	AAAA.....+	2 (9)	
	AAAA.....+	2 (9)	
01	AAAA.....+	2 (9)	
	AAAA.....+	2 (9)	
02	AAAA.....+	2 (9)	
	AAAA.....+	2 (9)	
03	AAAA.....+	2 (9)	
	AAAA.....+	2 (9)	
04	AAAA.....+	2 (9)	
	AAAA.....+	2 (9)	
05	AAAA.....+	2 (9)	
	AA.....+	1 (9)	
06	BBBBBBBCCCC.....+	6 (29)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCC.....+	11 (29)	
07	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCC.....+	11 (29)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCC.....+	11 (29)	
08	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCC.....+	11 (29)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCC.....+	11 (29)	
09	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCC.....+	11 (29)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCC.....+	11 (29)	
10	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCC.....+	11 (29)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCC.....+	11 (29)	
11	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCC.....+	11 (29)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCC.....+	11 (29)	
12	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCC.....+	11 (29)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCC.....+	11 (29)	
13	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCC.....+	11 (29)	
	BBBBBBBCCCC.....+	6 (29)	
14	DDDDDDDEEEE.....+	5 (29)	
	DDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	10 (29)	
15	DDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	10 (29)	
	DDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	10 (29)	
16	DDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	10 (29)	
	DDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	10 (29)	
17	DDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	10 (29)	
	DDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	10 (29)	
18	DDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	10 (29)	
	DDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	10 (29)	
19	DDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	10 (29)	
	DDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	10 (29)	
20	DDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	10 (29)	
	DDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	10 (29)	
21	DDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	10 (29)	
	DDDDDEEEE.....+	5 (29)	

Tabla 26 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-03 vs. TDO-06

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-03 vs. TDO-07**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.00	15.00	57.00	0.00	0.21 (0.21)	1.000
MAÑANA	232.00	225.00	14.00	7.00	0.94 (0.97)	0.969
TARDE	232.00	203.00	29.00	0.00	0.88 (0.88)	1.000
Globales	536.00	443.00	100.00	7.00	0.81 (0.83)	0.984

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.6049	0.6281	0.7901	10.05	1.2562
MAÑANA	0.0012	0.0302	0.2331	0.48	0.0603
TARDE	0.0048	0.0376	0.2675	0.60	0.0752
Globales	0.0012	0.2320	0.7901	11.13	0.2274

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE		.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MAÑANA						.125	.125	.125	.125	.125
TARDE					.125	.125	.125	.125	.125	1.000
Globales		.042	.333	.333	.375	.417	.417	.417	.417	.708

Valores anuales**Días afectados:**

04-JUL 05-JUL 11-JUL 12-JUL 13-JUL 19-JUL 25-JUL 26-JUL 09-AGO
 16-AGO 17-AGO 23-AGO 24-AGO 30-AGO

Número de días afectados: 14

Resultados globales: TDD-03 vs. TDO-07

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	1008.0	210.0	798.00	0.00	0.21 (0.21)	1.000
MAÑANA	3248.0	3150.0	196.00	98.00	0.94 (0.97)	0.969
TARDE	3248.0	2842.0	406.00	0.00	0.88 (0.88)	1.000
Globales	7504.0	6202.0	1400.00	98.00	0.81 (0.83)	0.984

Continúa...

Tabla 27. Resultados comparación TDD-03 vs. TDO-07

Diagrama de Carga (Demanda vs. Oferta)

[illegible]

Tabla 27 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-03 vs. TDO-07

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-03 vs. TDO-08**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.00	30.00	42.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	232.00	225.00	14.00	7.00	0.94 (0.97)	0.969
TARDE	232.00	203.00	29.00	0.00	0.88 (0.88)	1.000
Globales	536.00	458.00	85.00	7.00	0.84 (0.85)	0.985

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.3086	0.3457	0.6049	5.53	0.6914
MAÑANA	0.0012	0.0302	0.2331	0.48	0.0603
TARDE	0.0048	0.0376	0.2675	0.60	0.0752
Globales	0.0012	0.1378	0.6049	6.62	0.1515

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE			.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MAÑANA						.125	.125	.125	.125	.125
TARDE					.125	.125	.125	.125	.125	1.000
Globales			.042	.042	.375	.417	.417	.417	.417	.708

Valores anuales

Días afectados:

10-ABR	11-ABR	12-ABR	13-ABR	06-JUL	07-JUL	14-JUL	20-JUL	21-JUL
27-JUL	28-JUL	01-AGO	02-AGO	03-AGO	04-AGO	10-AGO	11-AGO	18-AGO
25-AGO	31-AGO	27-DIC	28-DIC	29-DIC	02-ENE	03-ENE	04-ENE	

Número de días afectados: 26

Resultados globales: TDD-03 vs. TDO-08

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	1872.0	780.0	1092.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	6032.0	5850.0	364.00	182.00	0.94 (0.97)	0.969
TARDE	6032.0	5278.0	754.00	0.00	0.88 (0.88)	1.000
Globales	13936.0	11908.0	2210.00	182.00	0.84 (0.85)	0.985

Continúa...

Tabla 28. Resultados comparación TDD-03 vs. TDO-08

Diagrama de Carga (Demanda vs. Oferta)

[illegible]

Tabla 28 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-03 vs. TDO-08

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-03 vs. TDO-10**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.00	85.50	10.00	23.50	0.86 (1.19)	0.725
MAÑANA	232.00	213.00	75.00	56.00	0.68 (0.92)	0.737
TARDE	232.00	252.00	57.00	77.00	0.75 (1.09)	0.694
Globales	536.00	550.50	142.00	156.50	0.74 (1.03)	0.716

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.0123	0.2693	0.4444	4.31	0.5386
MAÑANA	0.0012	0.3711	0.8668	5.94	0.7423
TARDE	0.0012	0.4162	0.8038	6.66	0.8323
Globales	0.0012	0.3522	0.8668	16.91	0.7539

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE				.063	.063	.188	.250	.250	.438	.438
MAÑANA	.063	.125	.188	.250	.313	.500	.500	.500	.500	.500
TARDE		.063	.188	.188	.188	.250	.313	.500	.500	.500
Globales	.021	.063	.125	.167	.188	.313	.354	.417	.479	.479

Valores anuales

Días afectados:

29-JUN 30-JUN 08-SEP

Número de días afectados: 3

Resultados globales: TDD-03 vs. TDO-10

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	216.0	256.5	30.00	70.50	0.86 (1.19)	0.725
MAÑANA	696.0	639.0	225.00	168.00	0.68 (0.92)	0.737
TARDE	696.0	756.0	171.00	231.00	0.75 (1.09)	0.694
Globales	1608.0	1651.5	426.00	469.50	0.74 (1.03)	0.716

Continúa...

Tabla 29. Resultados comparación TDD-03 vs. TDO-10

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-03 vs. TDO-10

Diagrama de Carga (Demanda vs. Oferta)

```

22 AAAAAA....+ 5 ( 9)
   AAAAAAAAAA+ 10 ( 9)
23 AAAAAAAAAA+BBB 13 ( 9)
   AAAAAAAAAA+BBBBBB 15 ( 9)
00 AAAAAAAAAA+BBBBBB 15 ( 9)
   AAAAAAAAAA+BBBBBB 15 ( 9)
01 AAAAAAAAAA+BBBBBB 15 ( 9)
   AAAAAAAAAA+BBBBBB 15 ( 9)
02 AAAAAAAAAA+BBBBBB 15 ( 9)
   AAAAAAAAAA+BBBBBB 15 ( 9)
03 AAAAAABBB.+ 8 ( 9)
   AAAAAABBB.+ 8 ( 9)
04 AAAAAABBB.+ 8 ( 9)
   AAABBB....+ 6 ( 9)
05 BBBBBB....+ 5 ( 9)
   BBB.....+ 3 ( 9)
06 CC.....+ 2 ( 29)
   CCCC.....+ 4 ( 29)
07 CCCCDDDDDD.....+ 10 ( 29)
   CCCCDDDDDDDDDDDD.....+ 16 ( 29)
08 CCCCDDDDDDDDDDDD.....+ 16 ( 29)
   CCCCDDDDDDDDDDDD.....+ 16 ( 29)
09 CCCCDDDDDDDDDDDDGGGGGGGGGGGG+GGGG 32 ( 29)
   CCCCDDDDDDDDDDDDGGGGGGGGGGGG+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 47 ( 29)
10 CCCCDDDDDDDDDDDDGGGGGGGGGGGG+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 47 ( 29)
   CCCCDDDDDDDDDDDDGGGGGGGGGGGG+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 47 ( 29)
11 CCCCDDDDDDDDDDDDGGGGGGGGGGGG+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 47 ( 29)
   CCCCDDDDDDDDDDDDGGGGGGGGGGGG+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 47 ( 29)
12 CCCCDDDDDDDDDDDDGGGGGGGGGGGG+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 47 ( 29)
   CCDDDDDDDDDDDDGGGGGGGGGGGG+G 30 ( 29)
13 DDDDDDDDDDDDD.....+ 12 ( 29)
   DDDDDDD.....+ 6 ( 29)
14 EEEEEEEEE.....+ 8 ( 29)
   EEEEEEEEEEEEEEEEE.....+ 16 ( 29)
15 EEEEEEEEEEEEEEEEEFF.....+ 19 ( 29)
   EEEEEEEEEEEEEEEEEFFFF.....+ 22 ( 29)
16 EEEEEEEEEEEEEEEEEFFFF.....+ 22 ( 29)
   EEEEEEEEEEEEEEEEEFFFF.....+ 22 ( 29)
17 EEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFGGGGGG+GGGGGGGGGG 38 ( 29)
   EEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFGGGGGG+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 53 ( 29)
18 EEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFGGGGGG+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 53 ( 29)
   EEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFGGGGGG+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 53 ( 29)
19 EEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFGGGGGG+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 53 ( 29)
   EEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFGGGGGG+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 53 ( 29)
20 EEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFGGGGGG+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 53 ( 29)
   EEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFGGGGGG+G 30 ( 29)
21 FFFFFFF.....+ 6 ( 29)
   FFF.....+ 3 ( 29)

```

Tabla 29 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-03 vs. TDO-10

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-03 vs. TDO-11**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.00	30.00	42.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	232.00	160.00	81.00	9.00	0.65 (0.69)	0.944
TARDE	232.00	199.00	60.50	27.50	0.74 (0.86)	0.862
Globales	536.00	389.00	183.50	36.50	0.66 (0.73)	0.906

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.3086	0.3457	0.6049	5.53	0.6914
MAÑANA	0.0107	0.2354	0.8668	3.77	0.4709
TARDE	0.0012	0.1931	0.8038	3.09	0.3861
Globales	0.0012	0.2581	0.8668	12.39	0.4638

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE			.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MAÑANA	.063	.125	.188	.250	.313	.500	.500	.563	.625	.625
TARDE		.063	.188	.188	.188	.250	.313	.563	.563	.563
Globales	.021	.063	.167	.188	.500	.583	.604	.708	.729	.729

Valores anuales

Días afectados:

05-SEP 12-SEP

Número de días afectados: 2

Resultados globales: TDD-03 vs. TDO-11

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	144.0	60.0	84.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	464.0	320.0	162.00	18.00	0.65 (0.69)	0.944
TARDE	464.0	398.0	121.00	55.00	0.74 (0.86)	0.862
Globales	1072.0	778.0	367.00	73.00	0.66 (0.73)	0.906

Continúa...

Tabla 30. Resultados comparación TDD-03 vs. TDO-11

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-03 vs. TDO-11

Diagrama de Carga (Demanda vs. Oferta)

22	AAA.....+	2 (9)	
	AAAAAA.....+	4 (9)	
23	AAAAAA.....+	4 (9)	
	AAAAAA.....+	4 (9)	
00	AAAAAA.....+	4 (9)	
	AAAAAA.....+	4 (9)	
01	AAAAAA.....+	4 (9)	
	AAAAAA.....+	4 (9)	
02	AAAAAA.....+	4 (9)	
	AAAAAA.....+	4 (9)	
03	AAAAAA.....+	4 (9)	
	AAAAAA.....+	4 (9)	
04	AAAAAA.....+	4 (9)	
	AAAAAA.....+	4 (9)	
05	AAAAAA.....+	4 (9)	
	AAA.....+	2 (9)	
06	BBB.....+	2 (29)	
	BBBBBB.....+	4 (29)	
07	BBBBBBCCCCCCCC.....+	10 (29)	
	BBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCC.....+	16 (29)	
08	BBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCC.....+	16 (29)	
	BBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCC.....+	16 (29)	
09	BBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCFF.....+	24 (29)	
	BBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCFF.....+	32 (29)	
10	BBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCFF.....+	32 (29)	
	BBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCFF.....+	32 (29)	
11	BBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCFF.....+	32 (29)	
	BBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCFF.....+	32 (29)	
12	BBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCFF.....+	32 (29)	
	BBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCFF.....+	22 (29)	
13	CCCCCCCCCCCCCCCC.....+	12 (29)	
	CCCCCCCC.....+	6 (29)	
14	DDDDDDDDDDDD.....+	8 (29)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.....+	16 (29)	
15	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDE.....+	19 (29)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDE.....+	22 (29)	
16	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDE.....+	22 (29)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDE.....+	22 (29)	
17	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDE.....+	30 (29)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDE.....+	38 (29)	
18	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDE.....+	38 (29)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDE.....+	38 (29)	
19	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDE.....+	38 (29)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDE.....+	38 (29)	
20	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDE.....+	38 (29)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDE.....+	22 (29)	
21	EEEEEEEE.....+	6 (29)	
	EEEE.....+	3 (29)	

Tabla 30 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-03 vs. TDO-11

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-03 vs. TDO-12**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.00	30.00	42.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	232.00	213.00	75.00	56.00	0.68 (0.92)	0.737
TARDE	232.00	252.00	57.00	77.00	0.75 (1.09)	0.694
Globales	536.00	495.00	174.00	133.00	0.68 (0.92)	0.731

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.3086	0.3457	0.6049	5.53	0.6914
MAÑANA	0.0012	0.3711	0.8668	5.94	0.7423
TARDE	0.0012	0.4162	0.8038	6.66	0.8323
Globales	0.0012	0.3777	0.8668	18.13	0.7744

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE			.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MAÑANA	.063	.125	.188	.250	.313	.500	.500	.500	.500	.500
TARDE		.063	.188	.188	.188	.250	.313	.500	.500	.500
Globales	.021	.063	.167	.188	.500	.583	.604	.667	.667	.667

Valores anuales**Días afectados:**

27-JUN 28-JUN 06-SEP 07-SEP 13-SEP

Número de días afectados: 5

Resultados globales: TDD-03 vs. TDO-12

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	360.0	150.0	210.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	1160.0	1065.0	375.00	280.00	0.68 (0.92)	0.737
TARDE	1160.0	1260.0	285.00	385.00	0.75 (1.09)	0.694
Globales	2680.0	2475.0	870.00	665.00	0.68 (0.92)	0.731

Continúa...

Tabla 31. Resultados comparación TDD-03 vs. TDO-12

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-03 vs. TDO-12

Diagrama de Carga (Demanda vs. Oferta)

22	AA.....+	2 (9)	
	AAAAA.....+	4 (9)	
23	AAAAA.....+	4 (9)	
	AAAAA.....+	4 (9)	
00	AAAAA.....+	4 (9)	
	AAAAA.....+	4 (9)	
01	AAAAA.....+	4 (9)	
	AAAAA.....+	4 (9)	
02	AAAAA.....+	4 (9)	
	AAAAA.....+	4 (9)	
03	AAAAA.....+	4 (9)	
	AAAAA.....+	4 (9)	
04	AAAAA.....+	4 (9)	
	AAAAA.....+	4 (9)	
05	AAAAA.....+	4 (9)	
	AA.....+	2 (9)	
06	BB.....+	2 (29)	
	BBBBB.....+	4 (29)	
07	BBBBBCCCCC.....+	10 (29)	
	BBBBBCCCCCCCCCCCC.....+	16 (29)	
08	BBBBBCCCCCCCCCCCC.....+	16 (29)	
	BBBBBCCCCCCCCCCCC.....+	16 (29)	
09	BBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCFFFFFFF+FFFF	32 (29)	
	BBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCFFFFFFF+FFFFFFF	47 (29)	
10	BBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCFFFFFFF+FFFFFFF	47 (29)	
	BBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCFFFFFFF+FFFFFFF	47 (29)	
11	BBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCFFFFFFF+FFFFFFF	47 (29)	
	BBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCFFFFFFF+FFFFFFF	47 (29)	
12	BBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCFFFFFFF+FFFFFFF	47 (29)	
	BBCCCCCCCCCCCCCCCCFFFFFFF+F	30 (29)	
13	CCCCCCCCCCCC.....+	12 (29)	
	CCCCC.....+	6 (29)	
14	DDDDDDDD.....+	8 (29)	
	DDDDDDDDDDDDDDDD.....+	16 (29)	
15	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEE.....+	19 (29)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEE.....+	22 (29)	
16	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEE.....+	22 (29)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEE.....+	22 (29)	
17	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEFFFFFFF+FFFFFFF	38 (29)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEFFFFFFF+FFFFFFF	53 (29)	
18	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEFFFFFFF+FFFFFFF	53 (29)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEFFFFFFF+FFFFFFF	53 (29)	
19	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEFFFFFFF+FFFFFFF	53 (29)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEFFFFFFF+FFFFFFF	53 (29)	
20	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEFFFFFFF+FFFFFFF	53 (29)	
	DDDDDDDDDEEEEEFFFFFFF+F	30 (29)	
21	EEEEEE.....+	6 (29)	
	EEE.....+	3 (29)	

Tabla 31 (continuación). Diagrama de contingencia de TDD-03 vs. TDO-12

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-04 vs. TDO-06**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.00	15.00	57.00	0.00	0.21 (0.21)	1.000
MAÑANA	136.00	83.00	53.00	0.00	0.61 (0.61)	1.000
TARDE	136.00	75.00	61.00	0.00	0.55 (0.55)	1.000
Globales	344.00	173.00	171.00	0.00	0.50 (0.50)	1.000

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.6049	0.6281	0.7901	10.05	1.2562
MAÑANA	0.1246	0.1613	0.4187	2.58	0.3227
TARDE	0.1696	0.2106	0.4983	3.37	0.4213
Globales	0.1246	0.3334	0.7901	16.00	0.5570

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE		.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MAÑANA				.125	.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000
TARDE			.125	.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Globales		.042	.375	.417	.417	.708	1.000	1.000	1.000	1.000

Valores anuales**Días afectados:**

02-JUL 09-JUL 16-JUL 23-JUL 30-JUL 06-AGO 13-AGO 20-AGO 27-AGO

Número de días afectados: 9

Resultados globales: TDD-04 vs. TDO-06

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	648.0	135.0	513.00	0.00	0.21 (0.21)	1.000
MAÑANA	1224.0	747.0	477.00	0.00	0.61 (0.61)	1.000
TARDE	1224.0	675.0	549.00	0.00	0.55 (0.55)	1.000
Globales	3096.0	1557.0	1539.00	0.00	0.50 (0.50)	1.000

Continúa...

Tabla 32. Resultados comparación TDD-04 vs. TDO-06

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-04 vs. TDO-06

Diagrama de Carga (Demanda vs. Oferta)

22	AAAA.....+	1 (9)	
	AAAAAA.....+	2 (9)	
23	AAAAAA.....+	2 (9)	
	AAAAAA.....+	2 (9)	
00	AAAAAA.....+	2 (9)	
	AAAAAA.....+	2 (9)	
01	AAAAAA.....+	2 (9)	
	AAAAAA.....+	2 (9)	
02	AAAAAA.....+	2 (9)	
	AAAAAA.....+	2 (9)	
03	AAAAAA.....+	2 (9)	
	AAAAAA.....+	2 (9)	
04	AAAAAA.....+	2 (9)	
	AAAAAA.....+	2 (9)	
05	AAAAAA.....+	2 (9)	
	AAAA.....+	1 (9)	
06	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCCC.....+	6 (17)	
	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
07	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
08	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
09	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
10	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
11	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
12	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
13	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCCCCC.....+	6 (17)	
14	DDDDDDDDDDDEEEEEEE.....+	5 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
15	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
16	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
17	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
18	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
19	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
20	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
21	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
	DDDDDDDDDDDEEEEEEE.....+	5 (17)	

Tabla 32 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-04 vs. TDO-06

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-04 vs. TDO-09**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.00	30.00	42.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	136.00	83.00	53.00	0.00	0.61 (0.61)	1.000
TARDE	136.00	75.00	61.00	0.00	0.55 (0.55)	1.000
Globales	344.00	188.00	156.00	0.00	0.55 (0.55)	1.000

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.3086	0.3457	0.6049	5.53	0.6914
MAÑANA	0.1246	0.1613	0.4187	2.58	0.3227
TARDE	0.1696	0.2106	0.4983	3.37	0.4213
Globales	0.1246	0.2392	0.6049	11.48	0.4388

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE			.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MAÑANA				.125	.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000
TARDE			.125	.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Globales			.083	.125	.417	.708	1.000	1.000	1.000	1.000

Valores anuales**Días afectados:**

01-JUL 08-JUL 15-JUL 22-JUL 29-JUL 05-AGO 12-AGO 19-AGO 26-AGO

Número de días afectados: 9

Resultados globales: TDD-04 vs. TDO-09

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	648.0	270.0	378.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	1224.0	747.0	477.00	0.00	0.61 (0.61)	1.000
TARDE	1224.0	675.0	549.00	0.00	0.55 (0.55)	1.000
Globales	3096.0	1692.0	1404.00	0.00	0.55 (0.55)	1.000

Continúa...

Tabla 33. Resultados comparación TDD-04 vs. TDO-09

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-04 vs. TDO-09

Diagrama de Carga (Demanda vs. Oferta)

22	AAAAAA.....+	2 (9)	
	AAAAAAAAAAAAA.....+	4 (9)	
23	AAAAAAAAAAAAA.....+	4 (9)	
	AAAAAAAAAAAAA.....+	4 (9)	
00	AAAAAAAAAAAAA.....+	4 (9)	
	AAAAAAAAAAAAA.....+	4 (9)	
01	AAAAAAAAAAAAA.....+	4 (9)	
	AAAAAAAAAAAAA.....+	4 (9)	
02	AAAAAAAAAAAAA.....+	4 (9)	
	AAAAAAAAAAAAA.....+	4 (9)	
03	AAAAAAAAAAAAA.....+	4 (9)	
	AAAAAAAAAAAAA.....+	4 (9)	
04	AAAAAAAAAAAAA.....+	4 (9)	
	AAAAAAAAAAAAA.....+	4 (9)	
05	AAAAAAAAAAAAA.....+	4 (9)	
	AAAAAA.....+	2 (9)	
06	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCCC.....+	6 (17)	
	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
07	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
08	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
09	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
10	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
11	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
12	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
13	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCCCCC.....+	6 (17)	
14	DDDDDDDDDDDEEEEEEE.....+	5 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
15	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
16	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
17	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
18	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
19	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
20	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
21	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
	DDDDDDDDDDDEEEEEEE.....+	5 (17)	

Tabla 33 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-04 vs. TDO-09

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-05 vs. TDO-05**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	104.00	30.00	74.00	0.00	0.29 (0.29)	1.000
MAÑANA	136.00	120.00	16.00	0.00	0.88 (0.88)	1.000
TARDE	136.00	105.00	31.00	0.00	0.77 (0.77)	1.000
Globales	376.00	255.00	121.00	0.00	0.68 (0.68)	1.000

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.4793	0.5089	0.7160	8.14	1.0178
MAÑANA	0.0035	0.0381	0.2803	0.61	0.0761
TARDE	0.0311	0.0705	0.3460	1.13	0.1410
Globales	0.0035	0.2058	0.7160	9.88	0.3600

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE		.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MAÑANA					.125	.125	.125	.125	.125	1.000
TARDE					.125	.125	.125	.125	1.000	1.000
Globales		.042	.042	.333	.417	.417	.417	.417	.708	1.000

Valores anuales**Días afectados:**

01-MAY 11-SEP 12-OCT 06-DIC 08-DIC

Número de días afectados: 5

Resultados globales: TDD-05 vs. TDO-05

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	520.0	150.0	370.00	0.00	0.29 (0.29)	1.000
MAÑANA	680.0	600.0	80.00	0.00	0.88 (0.88)	1.000
TARDE	680.0	525.0	155.00	0.00	0.77 (0.77)	1.000
Globales	1880.0	1275.0	605.00	0.00	0.68 (0.68)	1.000

Continúa...

Tabla 34. Resultados comparación TDD-05 vs. TDO-05

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-05 vs. TDO-08**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	104.00	30.00	74.00	0.00	0.29 (0.29)	1.000
MAÑANA	136.00	225.00	2.00	91.00	0.99 (1.65)	0.596
TARDE	136.00	203.00	3.00	70.00	0.98 (1.49)	0.655
Globales	376.00	458.00	79.00	161.00	0.79 (1.22)	0.648

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.4793	0.5089	0.7160	8.14	1.0178
MAÑANA	0.0138	0.5134	0.5848	8.21	1.0268
TARDE	0.0311	0.3067	0.3460	4.91	0.6133
Globales	0.0138	0.4430	0.7160	21.26	0.8747

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE		.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MAÑANA									.125	.125
TARDE									.125	.125
Globales		.042	.042	.333	.333	.333	.333	.333	.417	.417

Valores anuales

Días afectados:

06-ENE

Número de días afectados: 1

Resultados globales: TDD-05 vs. TDO-08

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	104.0	30.0	74.00	0.00	0.29 (0.29)	1.000
MAÑANA	136.0	225.0	2.00	91.00	0.99 (1.65)	0.596
TARDE	136.0	203.0	3.00	70.00	0.98 (1.49)	0.655
Globales	376.0	458.0	79.00	161.00	0.79 (1.22)	0.648

Continúa...

Tabla 35. Resultados comparación TDD-05 vs. TDO-08

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-05 vs. TDO-08

Diagrama de Carga (Demanda vs. Oferta)

22	AAAA.....+	2 (13)	
	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
23	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
00	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
01	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
02	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
03	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
04	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
05	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
	AAAA.....+	2 (13)	
06	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB...+ 15 (17)		
	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
07	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
08	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
09	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
10	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
11	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
12	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
13	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB...+ 15 (17)		
14	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+ 14 (17)		
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
15	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
16	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
17	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
18	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
19	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
20	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
21	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+ 14 (17)		

Tabla 35 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-05 vs. TDO-08

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-06 vs. TDO-05**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	104.00	30.00	74.00	0.00	0.29 (0.29)	1.000
MAÑANA	464.00	120.00	344.00	0.00	0.26 (0.26)	1.000
TARDE	464.00	105.00	359.00	0.00	0.23 (0.23)	1.000
Globales	1032.00	255.00	777.00	0.00	0.25 (0.25)	1.000

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.4793	0.5089	0.7160	8.14	1.0178
MAÑANA	0.5244	0.5517	0.7432	8.83	1.1034
TARDE	0.5755	0.6002	0.7732	9.60	1.2004
Globales	0.4793	0.5536	0.7732	26.57	1.1384

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE		.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MAÑANA		.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
TARDE		.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Globales		.125	.708	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Valores anuales

Días afectados:

15-MAY 04-SEP 01-NOV

Número de días afectados: 3

Resultados globales: TDD-06 vs. TDO-05

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	312.0	90.0	222.00	0.00	0.29 (0.29)	1.000
MAÑANA	1392.0	360.0	1032.00	0.00	0.26 (0.26)	1.000
TARDE	1392.0	315.0	1077.00	0.00	0.23 (0.23)	1.000
Globales	3096.0	765.0	2331.00	0.00	0.25 (0.25)	1.000

Continúa...

Tabla 36. Resultados comparación TDD-06 vs. TDO-05

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-06 vs. TDO-05

Diagrama de Carga (Demanda vs. Oferta)

22	AA.....+	2 (13)	
	AAAA.....+	4 (13)	
23	AAAA.....+	4 (13)	
	AAAA.....+	4 (13)	
00	AAAA.....+	4 (13)	
	AAAA.....+	4 (13)	
01	AAAA.....+	4 (13)	
	AAAA.....+	4 (13)	
02	AAAA.....+	4 (13)	
	AAAA.....+	4 (13)	
03	AAAA.....+	4 (13)	
	AAAA.....+	4 (13)	
04	AAAA.....+	4 (13)	
	AAAA.....+	4 (13)	
05	AAAA.....+	4 (13)	
	AA.....+	2 (13)	
06	BBBBBBCC.....+	8 (58)	
	BBBBBBBBBBBBCCCC.....+	16 (58)	
07	BBBBBBBBBBBBCCCC.....+	16 (58)	
	BBBBBBBBBBBBCCCC.....+	16 (58)	
08	BBBBBBBBBBBBCCCC.....+	16 (58)	
	BBBBBBBBBBBBCCCC.....+	16 (58)	
09	BBBBBBBBBBBBCCCC.....+	16 (58)	
	BBBBBBBBBBBBCCCC.....+	16 (58)	
10	BBBBBBBBBBBBCCCC.....+	16 (58)	
	BBBBBBBBBBBBCCCC.....+	16 (58)	
11	BBBBBBBBBBBBCCCC.....+	16 (58)	
	BBBBBBBBBBBBCCCC.....+	16 (58)	
12	BBBBBBBBBBBBCCCC.....+	16 (58)	
	BBBBBBBBBBBBCCCC.....+	16 (58)	
13	BBBBBBBBBBBBCCCC.....+	16 (58)	
	BBBBBBCC.....+	8 (58)	
14	DDDDDEE.....+	7 (58)	
	DDDDDDDDDEEEEE.....+	14 (58)	
15	DDDDDDDDDEEEEE.....+	14 (58)	
	DDDDDDDDDEEEEE.....+	14 (58)	
16	DDDDDDDDDEEEEE.....+	14 (58)	
	DDDDDDDDDEEEEE.....+	14 (58)	
17	DDDDDDDDDEEEEE.....+	14 (58)	
	DDDDDDDDDEEEEE.....+	14 (58)	
18	DDDDDDDDDEEEEE.....+	14 (58)	
	DDDDDDDDDEEEEE.....+	14 (58)	
19	DDDDDDDDDEEEEE.....+	14 (58)	
	DDDDDDDDDEEEEE.....+	14 (58)	
20	DDDDDDDDDEEEEE.....+	14 (58)	
	DDDDDDDDDEEEEE.....+	14 (58)	
21	DDDDDDDDDEEEEE.....+	14 (58)	
	DDDDDEE.....+	7 (58)	

Tabla 36 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-06 vs. TDO-05

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-06 vs. TDO-08**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	104.00	30.00	74.00	0.00	0.29 (0.29)	1.000
MAÑANA	464.00	225.00	239.00	0.00	0.48 (0.48)	1.000
TARDE	464.00	203.00	261.00	0.00	0.44 (0.44)	1.000
Globales	1032.00	458.00	574.00	0.00	0.44 (0.44)	1.000

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.4793	0.5089	0.7160	8.14	1.0178
MAÑANA	0.2331	0.2726	0.5496	4.36	0.5453
TARDE	0.2857	0.3219	0.5755	5.15	0.6438
Globales	0.2331	0.3678	0.7160	17.65	0.6372

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE		.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MAÑANA			.125	.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
TARDE			.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Globales		.042	.125	.417	.708	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Valores anuales

Días afectados:

05-ENE

Número de días afectados: 1

Resultados globales: TDD-06 vs. TDO-08

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	104.0	30.0	74.00	0.00	0.29 (0.29)	1.000
MAÑANA	464.0	225.0	239.00	0.00	0.48 (0.48)	1.000
TARDE	464.0	203.0	261.00	0.00	0.44 (0.44)	1.000
Globales	1032.0	458.0	574.00	0.00	0.44 (0.44)	1.000

Continúa...

Tabla 37. Resultados comparación TDD-06 vs. TDO-08

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-06 vs. TDO-08

Diagrama de Carga (Demanda vs. Oferta)

22	AA.....+	2 (13)	
	AAAA.....+	4 (13)	
23	AAAA.....+	4 (13)	
	AAAA.....+	4 (13)	
00	AAAA.....+	4 (13)	
	AAAA.....+	4 (13)	
01	AAAA.....+	4 (13)	
	AAAA.....+	4 (13)	
02	AAAA.....+	4 (13)	
	AAAA.....+	4 (13)	
03	AAAA.....+	4 (13)	
	AAAA.....+	4 (13)	
04	AAAA.....+	4 (13)	
	AAAA.....+	4 (13)	
05	AAAA.....+	4 (13)	
	AA.....+	2 (13)	
06	BBBBBBBBBBBCCCC.....+	15 (58)	
	BBBCCCCCCCC.....+	30 (58)	
07	BBBCCCCCCCC.....+	30 (58)	
	BBBCCCCCCCC.....+	30 (58)	
08	BBBCCCCCCCC.....+	30 (58)	
	BBBCCCCCCCC.....+	30 (58)	
09	BBBCCCCCCCC.....+	30 (58)	
	BBBCCCCCCCC.....+	30 (58)	
10	BBBCCCCCCCC.....+	30 (58)	
	BBBCCCCCCCC.....+	30 (58)	
11	BBBCCCCCCCC.....+	30 (58)	
	BBBCCCCCCCC.....+	30 (58)	
12	BBBCCCCCCCC.....+	30 (58)	
	BBBCCCCCCCC.....+	30 (58)	
13	BBBCCCCCCCC.....+	30 (58)	
	BBBBBBBBBBBBBCCCC.....+	15 (58)	
14	DDDDDDDDDEEEEE.....+	14 (58)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	27 (58)	
15	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	27 (58)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	27 (58)	
16	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	27 (58)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	27 (58)	
17	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	27 (58)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	27 (58)	
18	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	27 (58)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	27 (58)	
19	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	27 (58)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	27 (58)	
20	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	27 (58)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	27 (58)	
21	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	27 (58)	
	DDDDDDDDDEEEEE.....+	14 (58)	

Tabla 37 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-06 vs. TDO-08

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-07 vs. TDO-06**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.00	15.00	57.00	0.00	0.21 (0.21)	1.000
MAÑANA	136.00	83.00	53.00	0.00	0.61 (0.61)	1.000
TARDE	136.00	75.00	61.00	0.00	0.55 (0.55)	1.000
Globales	344.00	173.00	171.00	0.00	0.50 (0.50)	1.000

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.6049	0.6281	0.7901	10.05	1.2562
MAÑANA	0.1246	0.1613	0.4187	2.58	0.3227
TARDE	0.1696	0.2106	0.4983	3.37	0.4213
Globales	0.1246	0.3334	0.7901	16.00	0.5570

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE		.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MAÑANA				.125	.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000
TARDE			.125	.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Globales		.042	.375	.417	.417	.708	1.000	1.000	1.000	1.000

Valores anuales

Días afectados:

15-AGO

Número de días afectados: 1

Resultados globales: TDD-07 vs. TDO-06

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.0	15.0	57.00	0.00	0.21 (0.21)	1.000
MAÑANA	136.0	83.0	53.00	0.00	0.61 (0.61)	1.000
TARDE	136.0	75.0	61.00	0.00	0.55 (0.55)	1.000
Globales	344.0	173.0	171.00	0.00	0.50 (0.50)	1.000

Continúa...

Tabla 38. Resultados comparación TDD-07 vs. TDO-06

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-07 vs. TDO-06

Diagrama de Carga (Demanda vs. Oferta)

22	AAAA.....+	1 (9)	
	AAAAAA.....+	2 (9)	
23	AAAAAA.....+	2 (9)	
	AAAAAA.....+	2 (9)	
00	AAAAAA.....+	2 (9)	
	AAAAAA.....+	2 (9)	
01	AAAAAA.....+	2 (9)	
	AAAAAA.....+	2 (9)	
02	AAAAAA.....+	2 (9)	
	AAAAAA.....+	2 (9)	
03	AAAAAA.....+	2 (9)	
	AAAAAA.....+	2 (9)	
04	AAAAAA.....+	2 (9)	
	AAAAAA.....+	2 (9)	
05	AAAAAA.....+	2 (9)	
	AAAA.....+	1 (9)	
06	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCCC.....+	6 (17)	
	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
07	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
08	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
09	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
10	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
11	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
12	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
13	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCCCCC.....+	6 (17)	
14	DDDDDDDDDDDEEEEEEE.....+	5 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
15	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
16	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
17	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
18	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
19	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
20	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
21	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
	DDDDDDDDDDDEEEEEEE.....+	5 (17)	

Tabla 38 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-07 vs. TDO-06

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-07 vs. TDO-08**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.00	30.00	42.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	136.00	225.00	2.00	91.00	0.99 (1.65)	0.596
TARDE	136.00	203.00	3.00	70.00	0.98 (1.49)	0.655
Globales	344.00	458.00	47.00	161.00	0.86 (1.33)	0.648

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.3086	0.3457	0.6049	5.53	0.6914
MAÑANA	0.0138	0.5134	0.5848	8.21	1.0268
TARDE	0.0311	0.3067	0.3460	4.91	0.6133
Globales	0.0138	0.3886	0.6049	18.65	0.7931

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE			.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MAÑANA									.125	.125
TARDE									.125	.125
Globales			.042	.042	.333	.333	.333	.333	.417	.417

Valores anuales

Días afectados:

14-ABR 17-ABR 25-DIC 26-DIC 01-ENE

Número de días afectados: 5

Resultados globales: TDD-07 vs. TDO-08

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	360.0	150.0	210.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	680.0	1125.0	10.00	455.00	0.99 (1.65)	0.596
TARDE	680.0	1015.0	15.00	350.00	0.98 (1.49)	0.655
Globales	1720.0	2290.0	235.00	805.00	0.86 (1.33)	0.648

Continúa...

Tabla 39. Resultados comparación TDD-07 vs. TDO-08

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: 01-FEB a 31-ENE**Indicadores globales**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	29320.0	16975.0	14417.00	2072.00	0.51 (0.58)	0.878
MAÑANA	116792.0	78979.0	43149.00	5336.00	0.63 (0.68)	0.932
TARDE	116792.0	80994.0	42370.50	6572.50	0.64 (0.69)	0.919
Globales	262904.0	176948.0	99936.50	13980.50	0.62 (0.67)	0.921

Discrepancias relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.0000	0.3597	0.7901	2100.92	0.7170
MAÑANA	0.0012	0.2231	0.9322	1302.64	0.5282
TARDE	0.0012	0.2113	0.8992	1234.09	0.4871
Globales	0.0000	0.2647	0.9322	4637.65	0.5310

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE		.048	.243	.457	.861	.875	.882	.887	.909	.911
MAÑANA	.034	.082	.197	.269	.317	.462	.572	.577	.635	.736
TARDE	.014	.077	.168	.260	.370	.495	.543	.582	.697	.798
Globales	.016	.069	.203	.329	.516	.611	.666	.682	.747	.815

Tabla 40. Resultados globales de la evaluación de calendarios (año 1995, Jefatura)

5. ESTUDIO DE LA PROPUESTA DEL COMITÉ.

5.1 AÑO TIPO PARA LA OFERTA (1995, COMITÉ).

Para el presente análisis se ha tomado como referencia el calendario de 1995, propuesto por el comité, resultando la distribución de días presentada en la tabla 41.

AÑO TIPO (OFERTA)												
	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE
01	2	2	4	5	3	9	7	3	5	5	10	8
02	3	3	5	11	3	6	7	4	1	15	4	8
03	3	3	1	2	4	6	8	5	2	15	5	8
04	4	4	2	3	5	6	8	5	2	4	5	8
05	5	5	2	3	1	7	9	11	3	5	5	8
06	1	1	2	4	2	8	6	12	3	1	5	8
07	2	2	2	5	2	8	6	10	4	12	5	8
08	2	2	8	1	3	9	6	10	5	2	5	1
09	3	3	8	2	3	6	7	4	1	3	4	2
10	3	3	8	2	4	6	8	5	2	3	5	2
11	4	4	8	3	5	7	8	5	2	4	1	3
12	5	5	8	3	1	7	9	11	5	5	2	3
13	1	1	8	4	2	8	6	12	10	1	2	4
14	2	2	8	5	2	8	6	3	4	2	3	5
15	2	2	8	5	3	9	6	3	5	2	3	1
16	3	3	8	11	3	6	7	4	1	3	4	2
17	3	3	8	2	4	6	8	5	2	3	5	2
18	4	4	8	3	5	7	8	1	2	4	1	3
19	5	5	8	3	1	7	9	2	3	5	2	3
20	1	1	8	4	2	8	6	2	3	1	2	4
21	2	2	8	5	2	8	6	3	4	2	2	5
22	2	2	8	1	10	9	6	3	5	2	2	1
23	3	3	8	2	14	6	7	4	1	3	8	2
24	3	3	1	2	4	6	8	5	2	3	8	2
25	4	4	2	3	5	7	8	1	2	4	8	3
26	5	5	2	3	1	7	9	2	3	5	8	3
27	1	1	3	4	12	8	6	2	3	1	8	4
28	2	2	3	5	2	8	6	3	4	2	8	5
29		2	4	1	3	9	6	3	5	2	8	1
30		3	5	2	3	6	7	4	1	3	8	2
31		3		2		6	8		12		8	2
	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE

Tabla 41. Año-tipo para la oferta de efectivos nivel Agente (e inferiores)

A partir de la referencia de los calendarios de 1995 se ha obtenido la relación de tipos de día de oferta siguiente:

TDO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	Total
Días	34	71	64	37	48	23	13	49	9	5	4	5	0	1	2	365

5.2 ESTIMACIÓN DE MERMAS EN LAS HORAS DE PRESENCIA EN LA CALLE

En §1.6 de la Parte primera, se señaló que los horarios que realizan los efectivos no se corresponden del todo con las horas que están presentes en la calle.

TDO	D.Año	Agen.	H.Re	H.Ca	M.Ho	C.Nom.	C.Efec	M.Año
01	34	58	7.33	6.71	0.62	14454.76	13232.12	1222.64
02	71	109	7.33	6.39	0.94	56726.87	49452.21	7274.66
03	64	120	7.26	6.27	0.99	55756.80	48153.60	7603.20
04	37	45	7.67	7.18	0.49	12770.55	11954.70	815.85
05	48	34	8.00	7.50	0.50	13056.00	12240.00	816.00
06	23	23	8.00	7.52	0.48	4232.00	3978.08	253.92
07	13	59	8.00	7.51	0.49	6136.00	5760.17	375.83
08	49	61	8.00	7.51	0.49	23912.00	22447.39	1464.61
09	9	25	8.00	7.52	0.48	1800.00	1692.00	108.00
10	5	84	7.36	6.55	0.81	3091.20	2751.00	340.20
11	4	58	7.37	6.71	0.66	1709.84	1556.72	153.12
12	5	73	7.47	6.78	0.69	2726.55	2474.70	251.85
13	0	42	8.00	7.31	0.69	0.00	0.00	0.00
14	1	68	7.80	6.89	0.91	530.40	468.52	61.88
15	2	69	7.23	6.44	0.79	997.74	888.72	109.02
	365					197900.71	177049.93	20850.78

Tabla 42. Estimación de mermas

Aun sin considerar los descansos interhorarios (desayunos, meriendas y cenas) cuya estimación es del orden de media hora en los horarios continuos y de 40 minutos (20 más 20) en el horario partido, las horas efectivas que los agentes realizan en la calle se ven mermadas apreciablemente como veremos a continuación.

Por una parte, las operaciones de preparación y las de finalización en la jornada de trabajo requieren, cada una, del orden de media hora; en realidad, durante este tiempo no hay presencia de efectivos en la calle, aunque hemos supuesto, optimistamente, la presencia de la mitad de los efectivos disponibles que es equivalente a suponer que los agentes disponibles se incorporan al trabajo en la calle 15 minutos después del inicio de la jornada y se retiran del mismo 15 minutos antes de la hora en que finaliza la jornada.

Por otra parte, la inclusión dentro de la jornada laboral de una actividad como la gimnasia no sólo provoca una merma de la presencia en la calle durante el tiempo en que esta actividad se realiza, sino también unos tiempos muertos al inicio y a la finalización de dicha actividad que son también del orden de media hora, aunque en el presente estudio no se hayan tenido en cuenta.

Con los supuestos anteriores se han obtenido los resultados expuestos en la tabla 42, en la figuran los siguientes conceptos:

- *D.Año*: Representa el número de días de cada tipo presentes en el año (1995).
- *Agén.*: Es el número de agentes que están presentes que realizan las labores de la calle en el tipo de día de oferta la que se hace referencia.
- *H.Re*: Es el número de horas remuneradas que realiza en promedio un agente en el tipo de día al que se hace referencia.
- *H.Ca*: Es el número de horas efectivas que realiza en promedio un agente en la calle en el tipo de día al que se hace referencia, considerando sólo las mermas por gimnasia y por tiempos muertos a la entrada y salida del trabajo.
- *M.Ho*: Son las mermas mínimas promedio por cada hora de trabajo remunerada en el tipo de día de referencia: es la diferencia entre H.R y H.C.
- *C.Nom*: Es la carga nominal correspondiente al tipo de día de referencia: número de horas remuneradas en el año.
- *C.Efec*: Es la carga efectiva correspondiente al tipo de día de referencia: número de horas de presencia en la calle en el año.
- *M.Año*: Es la merma anual: C.Nom menos C.Efec.

De la tabla se desprende que el número total de horas remuneradas y que no son efectivas en la calle es del orden de 20850.78: el 10.54% de la carga nominal, que equivale a una merma de 12 agentes a cadencia de 1712 horas al año sobre los 116 que en promedio realizan las labores de la calle.

5.3 CONTRASTE ENTRE LA DEMANDA Y LA OFERTA (1995)

5.3.1 Resultados de la Evaluación de Calendarios (1995)

En la tabla 43 se muestra el número de parejas de días de oferta y de demanda contrastados correspondientes a la composición de los años tipo del año 1995.

	TDD-01	TDD-02	TDD-03	TDD-04	TDD-05	TDD-06	TDD-07	Total
TDO-01	33		1					34
TDO-02	70		1					71
TDO-03	62		2					64
TDO-04		37						37
TDO-05	3	37			5	3		48
TDO-06			13	9			1	23
TDO-07			13					13
TDO-08	4	11	27		1	1	5	49
TDO-09				9				9
TDO-10	3		2					5
TDO-11	2		2					4
TDO-12	2		3					5
TDO-13								0
TDO-14	1							1
TDO-15	2							2
Total	182	85	64	18	6	4	6	365

Tabla 43. Número de parejas de tipos de día contrastadas

5.3.2 Tablas de resultados.

En las tablas 44 a 73 se presentan los resultados obtenidos mediante el programa SATURNO: valores de los indicadores reseñados en la *fase-3* del procedimiento de evaluación, así como los diagramas de contingencia de cargas correspondientes a cada pareja de días comparados. El balance global correspondiente al período comprendido entre el 1 de febrero de 1995 y el 31 de enero de 1996 se resume en la tabla.74.

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-01 vs. TDO-01**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.00	30.00	42.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	464.00	160.00	304.00	0.00	0.34 (0.34)	1.000
TARDE	464.00	199.00	265.00	0.00	0.43 (0.43)	1.000
Globales	1000.00	389.00	611.00	0.00	0.39 (0.39)	1.000

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.3086	0.3457	0.6049	5.53	0.6914
MAÑANA	0.2010	0.4640	0.9322	7.42	0.9281
TARDE	0.1189	0.3694	0.8992	5.91	0.7388
Globales	0.1189	0.3930	0.9322	18.87	0.8232

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE			.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MAÑANA	.125	.250	.500	.563	.625	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
TARDE	.063	.188	.250	.563	.563	.625	1.000	1.000	1.000	1.000
Globales	.063	.146	.292	.417	.729	.875	1.000	1.000	1.000	1.000

Valores anuales**Días afectados:**

06-FEB	13-FEB	20-FEB	27-FEB	06-MAR	13-MAR	20-MAR	27-MAR	03-ABR
24-ABR	08-MAY	22-MAY	29-MAY	05-JUN	12-JUN	19-JUN	18-SEP	25-SEP
02-OCT	09-OCT	16-OCT	23-OCT	30-OCT	06-NOV	13-NOV	20-NOV	27-NOV
11-DIC	18-DIC	08-ENE	15-ENE	22-ENE	29-ENE			

Número de días afectados: 33

Resultados globales: TDD-01 vs. TDO-01

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	2376.0	990.0	1386.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	15312.0	5280.0	10032.00	0.00	0.34 (0.34)	1.000
TARDE	15312.0	6567.0	8745.00	0.00	0.43 (0.43)	1.000
Globales	33000.0	12837.0	20163.00	0.00	0.39 (0.39)	1.000

Continúa...

Tabla 44. Resultados comparación TDD-01 vs. TDO-01

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-01 vs. TDO-01

Diagrama de contingencia de cargas (Demanda vs. Oferta)

22	AA.....+	2 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
23	AAAA.....+	4 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
00	AAAA.....+	4 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
01	AAAA.....+	4 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
02	AAAA.....+	4 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
03	AAAA.....+	4 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
04	AAAA.....+	4 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
05	AAAA.....+	4 (9)	
	AA.....+	2 (9)	
06	BB.....+		2 (58)
	BBBB.....+		4 (58)
07	BBBBCCCC.....+		10 (58)
	BBBBCCCCCCCC.....+		16 (58)
08	BBBBCCCCCCCC.....+		16 (58)
	BBBBCCCCCCCC.....+		16 (58)
09	BBBBCCCCCCCCCCCCFFFFFF.....+		24 (58)
	BBBBCCCCCCCCCCCCCCCCFFFFFF.....+		32 (58)
10	BBBBCCCCCCCCCCCCCCCCFFFFFF.....+		32 (58)
	BBBBCCCCCCCCCCCCCCCCFFFFFF.....+		32 (58)
11	BBBBCCCCCCCCCCCCCCCCFFFFFF.....+		32 (58)
	BBBBCCCCCCCCCCCCCCCCFFFFFF.....+		32 (58)
12	BBBBCCCCCCCCCCCCCCCCFFFFFF.....+		32 (58)
	BBCCCCCCCCCCCCCCCCFFFFFF.....+		22 (58)
13	CCCCCCCC.....+		12 (58)
	CCCCC.....+		6 (58)
14	DDDDDDDD.....+		8 (58)
	DDDDDDDDDDDDDDDD.....+		16 (58)
15	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEE.....+		19 (58)
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEE.....+		22 (58)
16	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEE.....+		22 (58)
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEE.....+		22 (58)
17	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEFFFFFF.....+		30 (58)
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEFFFFFF.....+		38 (58)
18	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEFFFFFF.....+		38 (58)
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEFFFFFF.....+		38 (58)
19	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEFFFFFF.....+		38 (58)
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEFFFFFF.....+		38 (58)
20	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEFFFFFF.....+		38 (58)
	DDDDDDDDDEEEEEFFFFFF.....+		22 (58)
21	EEEE.....+		6 (58)
	EEE.....+		3 (58)

Tabla 44 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-01 vs. TDO-01

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-01 vs. TDO-02**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.00	30.00	42.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	464.00	323.00	165.00	24.00	0.64 (0.70)	0.926
TARDE	464.00	344.00	156.00	36.00	0.66 (0.74)	0.895
Globales	1000.00	697.00	363.00	60.00	0.64 (0.70)	0.914

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.3086	0.3457	0.6049	5.53	0.6914
MAÑANA	0.0146	0.2552	0.8668	4.08	0.5103
TARDE	0.0027	0.2366	0.8038	3.79	0.4732
Globales	0.0027	0.2792	0.8668	13.40	0.5062

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE			.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MAÑANA	.063	.188	.250	.313	.375	.375	.500	.500	.625	.625
TARDE		.125	.188	.313	.375	.438	.500	.563	.563	.625
Globales	.021	.104	.188	.250	.583	.604	.667	.688	.729	.750

Valores anuales**Días afectados:**

01-FEB	07-FEB	08-FEB	14-FEB	15-FEB	21-FEB	22-FEB	28-FEB	01-MAR
07-MAR	08-MAR	14-MAR	15-MAR	21-MAR	22-MAR	28-MAR	29-MAR	04-ABR
05-ABR	06-ABR	07-ABR	25-ABR	26-ABR	03-MAY	09-MAY	10-MAY	17-MAY
23-MAY	24-MAY	30-MAY	31-MAY	06-JUN	07-JUN	13-JUN	14-JUN	20-JUN
21-JUN	19-SEP	20-SEP	26-SEP	27-SEP	03-OCT	04-OCT	10-OCT	11-OCT
17-OCT	18-OCT	24-OCT	25-OCT	08-NOV	14-NOV	15-NOV	21-NOV	22-NOV
28-NOV	29-NOV	12-DIC	13-DIC	19-DIC	20-DIC	21-DIC	22-DIC	09-ENE
10-ENE	16-ENE	17-ENE	23-ENE	24-ENE	30-ENE	31-ENE		

Número de días afectados: 70

Resultados globales: TDD-01 vs. TDO-02

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	5040.0	2100.0	2940.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	32480.0	22610.0	11550.00	1680.00	0.64 (0.70)	0.926
TARDE	32480.0	24080.0	10920.00	2520.00	0.66 (0.74)	0.895
Globales	70000.0	48790.0	25410.00	4200.00	0.64 (0.70)	0.914

Continúa...

Tabla 45. Resultados comparación TDD-01 vs. TDO-02

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-01 vs. TDO-02

Diagrama de contingencia de cargas (Demanda vs. Oferta)

22	AA.....+	2 (9)	
	AAA.....+	4 (9)	
23	AAA.....+	4 (9)	
	AAA.....+	4 (9)	
00	AAA.....+	4 (9)	
	AAA.....+	4 (9)	
01	AAA.....+	4 (9)	
	AAA.....+	4 (9)	
02	AAA.....+	4 (9)	
	AAA.....+	4 (9)	
03	AAA.....+	4 (9)	
	AAA.....+	4 (9)	
04	AAA.....+	4 (9)	
	AAA.....+	4 (9)	
05	AAA.....+	4 (9)	
	AA.....+	2 (9)	
06	BBB.....+	4 (58)	
	BBBBBBB.....+	8 (58)	
07	BBBCCCCC.....+	11 (58)	
	BBBCCCCCCCCC.....+	18 (58)	
08	BBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.....+	35 (58)	
	BBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.....+	35 (58)	
09	BBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.....+	51 (58)	
	BBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.....+	66 (58)	
10	BBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.....+	66 (58)	
	BBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.....+	66 (58)	
11	BBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.....+	66 (58)	
	BBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.....+	66 (58)	
12	BBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.....+	66 (58)	
	BBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.....+	47 (58)	
13	CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.....+	27 (58)	
	CCCCCCCCCCCCC.....+	14 (58)	
14	DDDDDDDDDDDD.....+	14 (58)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.....+	28 (58)	
15	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEE.....+	34 (58)	
	DDDDDDDDDDDDDEEEEE.....+	20 (58)	
16	DDDDDDDDDDDDDEEEEE.....+	20 (58)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	39 (58)	
17	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	55 (58)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	70 (58)	
18	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	70 (58)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	70 (58)	
19	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	70 (58)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	70 (58)	
20	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	70 (58)	
	DDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	41 (58)	
21	EEEEEEEE.....+	11 (58)	
	EEEE.....+	6 (58)	

Tabla 45 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-01 vs. TDO-02

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-01 vs. TDO-03**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.00	85.50	10.00	23.50	0.86 (1.19)	0.725
MAÑANA	464.00	323.00	165.00	24.00	0.64 (0.70)	0.926
TARDE	464.00	344.00	156.00	36.00	0.66 (0.74)	0.895
Globales	1000.00	752.50	331.00	83.50	0.67 (0.75)	0.889

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.0123	0.2693	0.4444	4.31	0.5386
MAÑANA	0.0146	0.2552	0.8668	4.08	0.5103
TARDE	0.0027	0.2366	0.8038	3.79	0.4732
Globales	0.0027	0.2537	0.8668	12.18	0.4952

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE				.063	.063	.188	.250	.250	.438	.438
MAÑANA	.063	.188	.250	.313	.375	.375	.500	.500	.625	.625
TARDE		.125	.188	.313	.375	.438	.500	.563	.563	.625
Globales	.021	.104	.146	.229	.271	.333	.417	.438	.542	.563

Valores anuales**Días afectados:**

02-FEB	03-FEB	09-FEB	10-FEB	16-FEB	17-FEB	23-FEB	24-FEB	02-MAR
03-MAR	09-MAR	10-MAR	16-MAR	17-MAR	23-MAR	24-MAR	30-MAR	31-MAR
27-ABR	28-ABR	04-MAY	05-MAY	11-MAY	12-MAY	18-MAY	19-MAY	25-MAY
26-MAY	01-JUN	02-JUN	08-JUN	09-JUN	15-JUN	16-JUN	01-SEP	14-SEP
15-SEP	21-SEP	22-SEP	28-SEP	29-SEP	05-OCT	06-OCT	19-OCT	20-OCT
26-OCT	27-OCT	09-NOV	10-NOV	16-NOV	17-NOV	23-NOV	24-NOV	30-NOV
14-DIC	15-DIC	11-ENE	12-ENE	18-ENE	19-ENE	25-ENE	26-ENE	

Número de días afectados: 62

Resultados globales: TDD-01 vs. TDO-03

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	4464.0	5301.0	620.00	1457.00	0.86 (1.19)	0.725
MAÑANA	28768.0	20026.0	10230.00	1488.00	0.64 (0.70)	0.926
TARDE	28768.0	21328.0	9672.00	2232.00	0.66 (0.74)	0.895
Globales	62000.0	46655.0	20522.00	5177.00	0.67 (0.75)	0.889

Continúa...

Tabla 46. Resultados comparación TDD-01 vs. TDO-03

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-01 vs. TDO-05**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.00	30.00	42.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	464.00	120.00	344.00	0.00	0.26 (0.26)	1.000
TARDE	464.00	105.00	359.00	0.00	0.23 (0.23)	1.000
Globales	1000.00	255.00	745.00	0.00	0.25 (0.25)	1.000

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.3086	0.3457	0.6049	5.53	0.6914
MAÑANA	0.5244	0.5517	0.7432	8.83	1.1034
TARDE	0.5755	0.6002	0.7732	9.60	1.2004
Globales	0.3086	0.4992	0.7732	23.96	1.1188

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE			.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MAÑANA		.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
TARDE		.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Globales		.083	.708	.708	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Valores anuales

Días afectados:

04-DIC 05-DIC 07-DIC

Número de días afectados: 3

Resultados globales: TDD-01 vs. TDO-05

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	216.0	90.0	126.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	1392.0	360.0	1032.00	0.00	0.26 (0.26)	1.000
TARDE	1392.0	315.0	1077.00	0.00	0.23 (0.23)	1.000
Globales	3000.0	765.0	2235.00	0.00	0.25 (0.25)	1.000

Continúa...

Tabla 47. Resultados comparación TDD-01 vs. TDO-05

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-01 vs. TDO-05

Diagrama de Carga (Demanda vs. Oferta)

22	AA.....+	2 (9)		
	AAAA.....+	4 (9)		
23	AAAA.....+	4 (9)		
	AAAA.....+	4 (9)		
00	AAAA.....+	4 (9)		
	AAAA.....+	4 (9)		
01	AAAA.....+	4 (9)		
	AAAA.....+	4 (9)		
02	AAAA.....+	4 (9)		
	AAAA.....+	4 (9)		
03	AAAA.....+	4 (9)		
	AAAA.....+	4 (9)		
04	AAAA.....+	4 (9)		
	AAAA.....+	4 (9)		
05	AAAA.....+	4 (9)		
	AA.....+	2 (9)		
06	BBBBBBCC.....+		8 (58)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCC.....+		16 (58)	
07	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCC.....+		16 (58)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCC.....+		16 (58)	
08	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCC.....+		16 (58)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCC.....+		16 (58)	
09	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCC.....+		16 (58)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCC.....+		16 (58)	
10	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCC.....+		16 (58)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCC.....+		16 (58)	
11	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCC.....+		16 (58)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCC.....+		16 (58)	
12	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCC.....+		16 (58)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCC.....+		16 (58)	
13	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCC.....+		16 (58)	
	BBBBBBCC.....+		8 (58)	
14	DDDDDEE.....+		7 (58)	
	DDDDDDDDDDDEEEEE.....+		14 (58)	
15	DDDDDDDDDDDEEEEE.....+		14 (58)	
	DDDDDDDDDDDEEEEE.....+		14 (58)	
16	DDDDDDDDDDDEEEEE.....+		14 (58)	
	DDDDDDDDDDDEEEEE.....+		14 (58)	
17	DDDDDDDDDDDEEEEE.....+		14 (58)	
	DDDDDDDDDDDEEEEE.....+		14 (58)	
18	DDDDDDDDDDDEEEEE.....+		14 (58)	
	DDDDDDDDDDDEEEEE.....+		14 (58)	
19	DDDDDDDDDDDEEEEE.....+		14 (58)	
	DDDDDDDDDDDEEEEE.....+		14 (58)	
20	DDDDDDDDDDDEEEEE.....+		14 (58)	
	DDDDDDDDDDDEEEEE.....+		14 (58)	
21	DDDDDDDDDDDEEEEE.....+		14 (58)	
	DDDDDEE.....+		7 (58)	

Tabla.47 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-01 vs. TDO-05

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-01 vs. TDO-08**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.00	30.00	42.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	464.00	225.00	239.00	0.00	0.48 (0.48)	1.000
TARDE	464.00	203.00	261.00	0.00	0.44 (0.44)	1.000
Globales	1000.00	458.00	542.00	0.00	0.46 (0.46)	1.000

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.3086	0.3457	0.6049	5.53	0.6914
MAÑANA	0.2331	0.2726	0.5496	4.36	0.5453
TARDE	0.2857	0.3219	0.5755	5.15	0.6438
Globales	0.2331	0.3134	0.6049	15.04	0.6015

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE			.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MAÑANA			.125	.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
TARDE			.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Globales			.125	.125	.708	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Valores anuales**Días afectados:**

18-ABR 19-ABR 20-ABR 21-ABR

Número de días afectados: 4

Resultados globales: TDD-01 vs. TDO-08

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	288.0	120.0	168.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	1856.0	900.0	956.00	0.00	0.48 (0.48)	1.000
TARDE	1856.0	812.0	1044.00	0.00	0.44 (0.44)	1.000
Globales	4000.0	1832.0	2168.00	0.00	0.46 (0.46)	1.000

Continúa...

Tabla 48. Resultados comparación TDD-01 vs. TDO-08

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-01 vs. TDO-10**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.00	85.50	10.00	23.50	0.86 (1.19)	0.725
MAÑANA	464.00	213.00	251.00	0.00	0.46 (0.46)	1.000
TARDE	464.00	252.00	212.00	0.00	0.54 (0.54)	1.000
Globales	1000.00	550.50	473.00	23.50	0.53 (0.55)	0.957

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.0123	0.2693	0.4444	4.31	0.5386
MAÑANA	0.0360	0.3837	0.9322	6.14	0.7675
TARDE	0.0074	0.3109	0.8992	4.98	0.6219
Globales	0.0074	0.3213	0.9322	15.42	0.6834

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE				.063	.063	.188	.250	.250	.438	.438
MAÑANA	.125	.250	.500	.500	.500	.625	.625	.625	1.000	1.000
TARDE	.063	.188	.250	.500	.500	.563	.625	.625	.625	1.000
Globales	.063	.146	.250	.354	.354	.458	.500	.500	.688	.813

Valores anuales

Días afectados:

22-JUN 13-OCT 01-DIC

Número de días afectados: 3

Resultados globales: TDD-01 vs. TDO-10

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	216.0	256.5	30.00	70.50	0.86 (1.19)	0.725
MAÑANA	1392.0	639.0	753.00	0.00	0.46 (0.46)	1.000
TARDE	1392.0	756.0	636.00	0.00	0.54 (0.54)	1.000
Globales	3000.0	1651.5	1419.00	70.50	0.53 (0.55)	0.957

Continúa...

Tabla 49. Resultados comparación TDD-01 vs. TDO-10

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-01 vs. TDO-10

Diagrama de Carga (Demanda vs. Oferta)

22	AAAAA....+	5 (9)	
	AAAAAAAAA+	10 (9)	
23	AAAAAAAAA+BBB	13 (9)	
	AAAAAAAAA+BBBBB	15 (9)	
00	AAAAAAAAA+BBBBB	15 (9)	
	AAAAAAAAA+BBBBB	15 (9)	
01	AAAAAAAAA+BBBBB	15 (9)	
	AAAAAAAAA+BBBBB	15 (9)	
02	AAAAAAAAA+BBBBB	15 (9)	
	AAAAAAAAA+BBBBB	15 (9)	
03	AAAAABBB.+	8 (9)	
	AAAAABBB.+	8 (9)	
04	AAAAABBB.+	8 (9)	
	AAABBB....+	6 (9)	
05	BBBBB....+	5 (9)	
	BBB.....+	3 (9)	
06	CC.....+	2 (58)	
	CCCC.....+	4 (58)	
07	CCCCDDDDDD.....+	10 (58)	
	CCCCDDDDDDDDDDDD.....+	16 (58)	
08	CCCCDDDDDDDDDDDD.....+	16 (58)	
	CCCCDDDDDDDDDDDD.....+	16 (58)	
09	CCCCDDDDDDDDDDDDGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.....+	32 (58)	
	CCCCDDDDDDDDDDDDGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.....+	47 (58)	
10	CCCCDDDDDDDDDDDDGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.....+	47 (58)	
	CCCCDDDDDDDDDDDDGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.....+	47 (58)	
11	CCCCDDDDDDDDDDDDGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.....+	47 (58)	
	CCCCDDDDDDDDDDDDGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.....+	47 (58)	
12	CCCCDDDDDDDDDDDDGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.....+	47 (58)	
	CCDDDDDDDDDDDDGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.....+	30 (58)	
13	DDDDDDDDDDDD.....+	12 (58)	
	DDDDDD.....+	6 (58)	
14	EEEEEEEE.....+	8 (58)	
	EEEEEEEEEEEEEEEE.....+	16 (58)	
15	EEEEEEEEEEEEEEEEFFFF.....+	19 (58)	
	EEEEEEEEEEEEEEEEFFFFF.....+	22 (58)	
16	EEEEEEEEEEEEEEEEFFFFF.....+	22 (58)	
	EEEEEEEEEEEEEEEEFFFFF.....+	22 (58)	
17	EEEEEEEEEEEEEEEEFFFFF.....+	38 (58)	
	EEEEEEEEEEEEEEEEFFFFF.....+	53 (58)	
18	EEEEEEEEEEEEEEEEFFFFF.....+	53 (58)	
	EEEEEEEEEEEEEEEEFFFFF.....+	53 (58)	
19	EEEEEEEEEEEEEEEEFFFFF.....+	53 (58)	
	EEEEEEEEEEEEEEEEFFFFF.....+	53 (58)	
20	EEEEEEEEEEEEEEEEFFFFF.....+	53 (58)	
	EEEEEEEEEEEEEEEEFFFFF.....+	30 (58)	
21	FFFFF.....+	6 (58)	
	FFF.....+	3 (58)	

Tabla.49 (continuación): Diagrama de contingencia de cargas TDD-01 vs. TDO-10

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-01 vs. TDO-11**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.00	30.00	42.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	464.00	213.00	251.00	0.00	0.46 (0.46)	1.000
TARDE	464.00	252.00	212.00	0.00	0.54 (0.54)	1.000
Globales	1000.00	495.00	505.00	0.00	0.50 (0.50)	1.000

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.3086	0.3457	0.6049	5.53	0.6914
MAÑANA	0.0360	0.3837	0.9322	6.14	0.7675
TARDE	0.0074	0.3109	0.8992	4.98	0.6219
Globales	0.0074	0.3468	0.9322	16.65	0.6944

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE			.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MAÑANA	.125	.250	.500	.500	.500	.625	.625	.625	1.000	1.000
TARDE	.063	.188	.250	.500	.500	.563	.625	.625	.625	1.000
Globales	.063	.146	.292	.375	.667	.729	.750	.750	.875	1.000

Valores anuales

Días afectados:

02-MAY 16-MAY

Número de días afectados: 2

Resultados globales: TDD-01 vs. TDO-11

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	144.0	60.0	84.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	928.0	426.0	502.00	0.00	0.46 (0.46)	1.000
TARDE	928.0	504.0	424.00	0.00	0.54 (0.54)	1.000
Globales	2000.0	990.0	1010.00	0.00	0.50 (0.50)	1.000

Continúa...

Tabla 50. Resultados comparación TDD-01 vs. TDO-11

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-01 vs. TDO-11

Diagrama de Carga (Demanda vs. Oferta)

22	AA.....+	2 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
23	AAAA.....+	4 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
00	AAAA.....+	4 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
01	AAAA.....+	4 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
02	AAAA.....+	4 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
03	AAAA.....+	4 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
04	AAAA.....+	4 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
05	AAAA.....+	4 (9)	
	AA.....+	2 (9)	
06	BB.....+	2 (58)	
	BBBB.....+	4 (58)	
07	BBBBCCCC.....+	10 (58)	
	BBBBCCCCCCCC.....+	16 (58)	
08	BBBBCCCCCCCC.....+	16 (58)	
	BBBBCCCCCCCC.....+	16 (58)	
09	BBBBCCCCCCCCCCCCFF.....+	32 (58)	
	BBBBCCCCCCCCCCCCFF.....+	47 (58)	
10	BBBBCCCCCCCCCCCCFF.....+	47 (58)	
	BBBBCCCCCCCCCCCCFF.....+	47 (58)	
11	BBBBCCCCCCCCCCCCFF.....+	47 (58)	
	BBBBCCCCCCCCCCCCFF.....+	47 (58)	
12	BBBBCCCCCCCCCCCCFF.....+	47 (58)	
	BBBBCCCCCCCCCCCCFF.....+	30 (58)	
13	CCCCCCCC.....+	12 (58)	
	CCCCC.....+	6 (58)	
14	DDDDDDDD.....+	8 (58)	
	DDDDDDDDDDDDDDDD.....+	16 (58)	
15	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEE.....+	19 (58)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEE.....+	22 (58)	
16	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEE.....+	22 (58)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEE.....+	22 (58)	
17	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEE.....+	38 (58)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEE.....+	53 (58)	
18	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEE.....+	53 (58)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEE.....+	53 (58)	
19	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEE.....+	53 (58)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEE.....+	53 (58)	
20	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEE.....+	53 (58)	
	DDDDDDDDDEEEEEE.....+	30 (58)	
21	EEEE.....+	6 (58)	
	EEE.....+	3 (58)	

Tabla 50 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-01 vs. TDO-11

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-01 vs. TDO-12**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.00	30.00	42.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	464.00	213.00	251.00	0.00	0.46 (0.46)	1.000
TARDE	464.00	252.00	212.00	0.00	0.54 (0.54)	1.000
Globales	1000.00	495.00	505.00	0.00	0.50 (0.50)	1.000

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.3086	0.3457	0.6049	5.53	0.6914
MAÑANA	0.0360	0.3837	0.9322	6.14	0.7675
TARDE	0.0074	0.3109	0.8992	4.98	0.6219
Globales	0.0074	0.3468	0.9322	16.65	0.6944

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE			.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MAÑANA	.125	.250	.500	.500	.500	.625	.625	.625	1.000	1.000
TARDE	.063	.188	.250	.500	.500	.563	.625	.625	.625	1.000
Globales	.063	.146	.292	.375	.667	.729	.750	.750	.875	1.000

Valores anuales

Días afectados:

31-OCT 07-NOV

Número de días afectados: 2

Resultados globales: TDD-01 vs. TDO-12

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	144.0	60.0	84.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	928.0	426.0	502.00	0.00	0.46 (0.46)	1.000
TARDE	928.0	504.0	424.00	0.00	0.54 (0.54)	1.000
Globales	2000.0	990.0	1010.00	0.00	0.50 (0.50)	1.000

Continúa...

Tabla 51. Resultados comparación TDD-01 vs. TDO-12

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-01 vs. TDO-12

Diagrama de Carga (Demanda vs. Oferta)

22	AA.....+	2 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
23	AAAA.....+	4 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
00	AAAA.....+	4 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
01	AAAA.....+	4 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
02	AAAA.....+	4 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
03	AAAA.....+	4 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
04	AAAA.....+	4 (9)	
	AAAA.....+	4 (9)	
05	AAAA.....+	4 (9)	
	AA.....+	2 (9)	
06	BB.....+		2 (58)
	BBBB.....+		4 (58)
07	BBBBCCCC.....+		10 (58)
	BBBBCCCCCCCC.....+		16 (58)
08	BBBBCCCCCCCCCCCC.....+		16 (58)
	BBBBCCCCCCCCCCCC.....+		16 (58)
09	BBBBCCCCCCCCCCCCFFFFFFFF.....+		32 (58)
	BBBBCCCCCCCCCCCCFFFFFFFF.....+		47 (58)
10	BBBBCCCCCCCCCCCCFFFFFFFF.....+		47 (58)
	BBBBCCCCCCCCCCCCFFFFFFFF.....+		47 (58)
11	BBBBCCCCCCCCCCCCFFFFFFFF.....+		47 (58)
	BBBBCCCCCCCCCCCCFFFFFFFF.....+		47 (58)
12	BBBBCCCCCCCCCCCCFFFFFFFF.....+		47 (58)
	BBBBCCCCCCCCCCCCFFFFFFFF.....+		47 (58)
	BBCCCCCCCCCCCCFFFFFFFF.....+		30 (58)
13	CCCCCCCCCCCC.....+		12 (58)
	CCCCCC.....+		6 (58)
14	DDDDDDDD.....+		8 (58)
	DDDDDDDDDDDDDDDD.....+		16 (58)
15	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEE.....+		19 (58)
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEE.....+		22 (58)
16	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEE.....+		22 (58)
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEE.....+		22 (58)
17	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+		38 (58)
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+		53 (58)
18	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+		53 (58)
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+		53 (58)
19	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+		53 (58)
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+		53 (58)
20	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+		53 (58)
	DDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+		30 (58)
21	EEEE.....+		6 (58)
	EEE.....+		3 (58)

Tabla 51 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-01 vs. TDO-12

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-01 vs. TDO-14**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.00	85.50	10.00	23.50	0.86 (1.19)	0.725
MAÑANA	464.00	199.00	265.00	0.00	0.43 (0.43)	1.000
TARDE	464.00	184.00	280.00	0.00	0.40 (0.40)	1.000
Globales	1000.00	468.50	555.00	23.50	0.44 (0.47)	0.950

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.0123	0.2693	0.4444	4.31	0.5386
MAÑANA	0.0669	0.3949	0.8038	6.32	0.7898
TARDE	0.0859	0.4315	0.8350	6.90	0.8630
Globales	0.0123	0.3652	0.8350	17.53	0.8056

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE				.063	.063	.188	.250	.250	.438	.438
MAÑANA		.125	.500	.500	.625	.625	.625	1.000	1.000	1.000
TARDE	.125	.500	.500	.500	.625	.625	.625	1.000	1.000	1.000
Globales	.042	.208	.333	.354	.438	.479	.500	.750	.813	.813

Valores anuales

Días afectados:

23-JUN

Número de días afectados: 1

Resultados globales: TDD-01 vs. TDO-14

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.0	85.5	10.00	23.50	0.86 (1.19)	0.725
MAÑANA	464.0	199.0	265.00	0.00	0.43 (0.43)	1.000
TARDE	464.0	184.0	280.00	0.00	0.40 (0.40)	1.000
Globales	1000.0	468.5	555.00	23.50	0.44 (0.47)	0.950

Continúa...

Tabla 52. Resultados comparación TDD-01 vs. TDO-14

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-01 vs. TDO-14

Diagrama de Carga (Demanda vs. Oferta)

22	AAAAA....+	5 (9)		
	AAAAAAAAA+	10 (9)		
23	AAAAAAAAA+BBB	13 (9)		
	AAAAAAAAA+BBBBB	15 (9)		
00	AAAAAAAAA+BBBBB	15 (9)		
	AAAAAAAAA+BBBBB	15 (9)		
01	AAAAAAAAA+BBBBB	15 (9)		
	AAAAAAAAA+BBBBB	15 (9)		
02	AAAAAAAAA+BBBBB	15 (9)		
	AAAAAAAAA+BBBBB	15 (9)		
03	AAAAABBB.+	8 (9)		
	AAAAABBB.+	8 (9)		
04	AAAAABBB.+	8 (9)		
	AAABBB....+	6 (9)		
05	BBBBB....+	5 (9)		
	BBB.....+	3 (9)		
06	CCCCC.....+		6 (58)	
	CCCCCCCCCCCC.....+		12 (58)	
07	CCCCCCCCCCCC.....+		12 (58)	
	CCCCCCCCCCCC.....+		12 (58)	
08	CCCCCCCCCCCC.....+		12 (58)	
	CCCCCCCCCCCC.....+		12 (58)	
09	CCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEEEEE.....+		28 (58)	
	CCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.....+		43 (58)	
10	CCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.....+		43 (58)	
	CCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.....+		43 (58)	
11	CCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.....+		43 (58)	
	CCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.....+		43 (58)	
12	CCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.....+		43 (58)	
	CCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEEEEE.....+		28 (58)	
13	CCCCCCCCCCCC.....+		12 (58)	
	CCCCC.....+		6 (58)	
14	DDDDD.....+		5 (58)	
	DDDDDDDDDD.....+		10 (58)	
15	DDDDDDDDDD.....+		10 (58)	
	DDDDDDDDDD.....+		10 (58)	
16	DDDDDDDDDD.....+		10 (58)	
	DDDDDDDDDD.....+		10 (58)	
17	DDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEE.....+		26 (58)	
	DDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEE.....+		41 (58)	
18	DDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEE.....+		41 (58)	
	DDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEE.....+		41 (58)	
19	DDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEE.....+		41 (58)	
	DDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEE.....+		41 (58)	
20	DDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEE.....+		41 (58)	
	DDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEE.....+		26 (58)	
21	DDDDDDDDDD.....+		10 (58)	
	DDDDD.....+		5 (58)	

Tabla 52 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-01 vs. TDO-14

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-01 vs. TDO-15**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.00	85.50	10.00	23.50	0.86 (1.19)	0.725
MAÑANA	464.00	160.00	304.00	0.00	0.34 (0.34)	1.000
TARDE	464.00	199.00	265.00	0.00	0.43 (0.43)	1.000
Globales	1000.00	444.50	579.00	23.50	0.42 (0.44)	0.947

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.0123	0.2693	0.4444	4.31	0.5386
MAÑANA	0.2010	0.4640	0.9322	7.42	0.9281
TARDE	0.1189	0.3694	0.8992	5.91	0.7388
Globales	0.0123	0.3676	0.9322	17.64	0.8122

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE				.063	.063	.188	.250	.250	.438	.438
MAÑANA	.125	.250	.500	.563	.625	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
TARDE	.063	.188	.250	.563	.563	.625	1.000	1.000	1.000	1.000
Globales	.063	.146	.250	.396	.417	.604	.750	.750	.813	.813

Valores anuales

Días afectados:

02-NOV 03-NOV

Número de días afectados: 2

Resultados globales: TDD-01 vs. TDO-15

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	144.0	171.0	20.00	47.00	0.86 (1.19)	0.725
MAÑANA	928.0	320.0	608.00	0.00	0.34 (0.34)	1.000
TARDE	928.0	398.0	530.00	0.00	0.43 (0.43)	1.000
Globales	2000.0	889.0	1158.00	47.00	0.42 (0.44)	0.947

Continúa...

Tabla 53. Resultados comparación TDD-01 vs. TDO-15

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-01 vs. TDO-15

Diagrama de Carga (Demanda vs. Oferta)

22	AAAAA....+	5 (9)	
	AAAAAAAAA+	10 (9)	
23	AAAAAAAAA+BBB	13 (9)	
	AAAAAAAAA+BBBBB	15 (9)	
00	AAAAAAAAA+BBBBB	15 (9)	
	AAAAAAAAA+BBBBB	15 (9)	
01	AAAAAAAAA+BBBBB	15 (9)	
	AAAAAAAAA+BBBBB	15 (9)	
02	AAAAAAAAA+BBBBB	15 (9)	
	AAAAAAAAA+BBBBB	15 (9)	
03	AAAAABBB.+	8 (9)	
	AAAAABBB.+	8 (9)	
04	AAAAABBB.+	8 (9)	
	AAABBB....+	6 (9)	
05	BBBBB....+	5 (9)	
	BBB.....+	3 (9)	
06	CC.....+	2 (58)	
	CCCC.....+	4 (58)	
07	CCCCDDDDDD.....+	10 (58)	
	CCCCDDDDDDDDDDDD.....+	16 (58)	
08	CCCCDDDDDDDDDDDD.....+	16 (58)	
	CCCCDDDDDDDDDDDDDD.....+	16 (58)	
09	CCCCDDDDDDDDDDDDGGGGGGGG.....+	24 (58)	
	CCCCDDDDDDDDDDDDGGGGGGGGGGGGGGGGGG.....+	32 (58)	
10	CCCCDDDDDDDDDDDDGGGGGGGGGGGGGGGGGG.....+	32 (58)	
	CCCCDDDDDDDDDDDDGGGGGGGGGGGGGGGGGG.....+	32 (58)	
11	CCCCDDDDDDDDDDDDGGGGGGGGGGGGGGGGGG.....+	32 (58)	
	CCCCDDDDDDDDDDDDGGGGGGGGGGGGGGGGGG.....+	32 (58)	
12	CCCCDDDDDDDDDDDDGGGGGGGGGGGGGGGGGG.....+	32 (58)	
	CCDDDDDDDDDDDDGGGGGGGG.....+	22 (58)	
13	DDDDDDDDDDDD.....+	12 (58)	
	DDDDDD.....+	6 (58)	
14	EEEEEEEE.....+	8 (58)	
	EEEEEEEEEEEEEEEE.....+	16 (58)	
15	EEEEEEEEEEEEEEEEFFFF.....+	19 (58)	
	EEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFF.....+	22 (58)	
16	EEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFF.....+	22 (58)	
	EEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFF.....+	22 (58)	
17	EEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFGGGGGGGG.....+	30 (58)	
	EEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFGGGGGGGGGGGGGGGGGG.....+	38 (58)	
18	EEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFGGGGGGGGGGGGGGGGGG.....+	38 (58)	
	EEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFGGGGGGGGGGGGGGGGGG.....+	38 (58)	
19	EEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFGGGGGGGGGGGGGGGGGG.....+	38 (58)	
	EEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFGGGGGGGGGGGGGGGGGG.....+	38 (58)	
20	EEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFGGGGGGGGGGGGGGGGGG.....+	38 (58)	
	EEEEEEEEFFFFFFFGGGGGGGG.....+	22 (58)	
21	FFFFF.....+	6 (58)	
	FFF.....+	3 (58)	

Tabla 53 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-01 vs. TDO-15

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-02 vs. TDO-04**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	104.00	98.00	16.00	10.00	0.85 (0.94)	0.898
MAÑANA	136.00	120.00	16.00	0.00	0.88 (0.88)	1.000
TARDE	136.00	105.00	31.00	0.00	0.77 (0.77)	1.000
Globales	376.00	323.00	63.00	10.00	0.83 (0.86)	0.969

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.0000	0.1058	0.5917	1.69	0.2115
MAÑANA	0.0035	0.0381	0.2803	0.61	0.0761
TARDE	0.0311	0.0705	0.3460	1.13	0.1410
Globales	0.0000	0.0714	0.5917	3.43	0.1370

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE			.063	.188	.188	.188	.188	.313	.313	.375
MAÑANA			.125	.125	.125	.125	.125	.125	.125	1.000
TARDE			.125	.125	.125	.125	.125	1.000	1.000	
Globales			.021	.063	.146	.146	.146	.188	.479	.792

Valores anuales**Días afectados:**

04-FEB	11-FEB	18-FEB	25-FEB	04-MAR	11-MAR	18-MAR	25-MAR	01-ABR
29-ABR	06-MAY	13-MAY	20-MAY	27-MAY	03-JUN	10-JUN	17-JUN	24-JUN
02-SEP	09-SEP	16-SEP	23-SEP	30-SEP	07-OCT	14-OCT	21-OCT	28-OCT
04-NOV	11-NOV	18-NOV	25-NOV	02-DIC	09-DIC	16-DIC	13-ENE	20-ENE
27-ENE								

Número de días afectados: 37

Resultados globales: TDD-02 vs. TDO-04

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	3848.0	3626.0	592.00	370.00	0.85 (0.94)	0.898
MAÑANA	5032.0	4440.0	592.00	0.00	0.88 (0.88)	1.000
TARDE	5032.0	3885.0	1147.00	0.00	0.77 (0.77)	1.000
Globales	13912.0	11951.0	2331.00	370.00	0.83 (0.86)	0.969

Continúa...

Tabla 54. Resultados comparación TDD-02 vs. TDO-04

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-02 vs. TDO-04

Diagrama de Carga (Demanda vs. Oferta)

```

22 AAAAAAAAAAAAAAAAAA.....+ 5 ( 13)
   AAAAAAAAAAAAAAAAAA.....+ 10 ( 13)
23 AAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBB+ 13 ( 13)
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBB+BBBBBBB 15 ( 13)
00 AAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBB+BBBBBBB 15 ( 13)
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBB+BBBBBBB 15 ( 13)
01 AAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBB+BBBBBBB 15 ( 13)
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBB+BBBBBBB 15 ( 13)
02 AAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBB+BBBBBBB 15 ( 13)
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBB+BBBBBBB 15 ( 13)
03 AAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBB+BBBBBBB 15 ( 13)
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBB+BBBBBBB 15 ( 13)
04 AAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBB+BBBBBBB 15 ( 13)
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBB.....+ 10 ( 13)
05 BBBBBBBBBBBBBB.....+ 5 ( 13)
   BBBBBBBBBB.....+ 3 ( 13)
06 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDD.....+ 8 ( 17)
   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDD...+ 16 ( 17)
07 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDD...+ 16 ( 17)
   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDD...+ 16 ( 17)
08 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDD...+ 16 ( 17)
   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDD...+ 16 ( 17)
09 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDD...+ 16 ( 17)
   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDD...+ 16 ( 17)
10 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDD...+ 16 ( 17)
   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDD...+ 16 ( 17)
11 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDD...+ 16 ( 17)
   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDD...+ 16 ( 17)
12 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDD...+ 16 ( 17)
   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDD...+ 16 ( 17)
13 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDD...+ 16 ( 17)
   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDD.....+ 8 ( 17)
14 EEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFF.....+ 7 ( 17)
   EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFFF.....+ 14 ( 17)
15 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFFF.....+ 14 ( 17)
   EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFFF.....+ 14 ( 17)
16 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFFF.....+ 14 ( 17)
   EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFFF.....+ 14 ( 17)
17 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFFF.....+ 14 ( 17)
   EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFFF.....+ 14 ( 17)
18 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFFF.....+ 14 ( 17)
   EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFFF.....+ 14 ( 17)
19 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFFF.....+ 14 ( 17)
   EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFFF.....+ 14 ( 17)
20 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFFF.....+ 14 ( 17)
   EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFFF.....+ 14 ( 17)
21 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFFF.....+ 14 ( 17)
   EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFF.....+ 7 ( 17)

```

Tabla 54 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-02 vs. TDO-04

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-02 vs. TDO-05**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	104.00	30.00	74.00	0.00	0.29 (0.29)	1.000
MAÑANA	136.00	120.00	16.00	0.00	0.88 (0.88)	1.000
TARDE	136.00	105.00	31.00	0.00	0.77 (0.77)	1.000
Globales	376.00	255.00	121.00	0.00	0.68 (0.68)	1.000

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.4793	0.5089	0.7160	8.14	1.0178
MAÑANA	0.0035	0.0381	0.2803	0.61	0.0761
TARDE	0.0311	0.0705	0.3460	1.13	0.1410
Globales	0.0035	0.2058	0.7160	9.88	0.3600

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE		.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MAÑANA			.125	.125	.125	.125	.125	.125	.125	1.000
TARDE				.125	.125	.125	.125	.125	1.000	1.000
Globales		.042	.042	.333	.417	.417	.417	.417	.708	1.000

Valores anuales**Días afectados:**

05-FEB 12-FEB 19-FEB 26-FEB 05-MAR 12-MAR 19-MAR 26-MAR 02-ABR
 30-ABR 07-MAY 14-MAY 21-MAY 28-MAY 04-JUN 11-JUN 18-JUN 25-JUN
 03-SEP 10-SEP 17-SEP 24-SEP 01-OCT 08-OCT 15-OCT 22-OCT 29-OCT
 05-NOV 12-NOV 19-NOV 26-NOV 03-DIC 10-DIC 17-DIC 14-ENE 21-ENE
 28-ENE

Número de días afectados: 37

Resultados globales: TDD-02 vs. TDO-05

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	3848.0	1110.0	2738.00	0.00	0.29 (0.29)	1.000
MAÑANA	5032.0	4440.0	592.00	0.00	0.88 (0.88)	1.000
TARDE	5032.0	3885.0	1147.00	0.00	0.77 (0.77)	1.000
Globales	13912.0	9435.0	4477.00	0.00	0.68 (0.68)	1.000

Continúa...

Tabla 55. Resultados comparación TDD-02 vs. TDO-05

Diagrama de Carga (Demanda vs. Oferta)

[illegible]

Tabla 55 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-02 vs. TDO-05

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-02 vs. TDO-08**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	104.00	30.00	74.00	0.00	0.29 (0.29)	1.000
MAÑANA	136.00	225.00	2.00	91.00	0.99 (1.65)	0.596
TARDE	136.00	203.00	3.00	70.00	0.98 (1.49)	0.655
Globales	376.00	458.00	79.00	161.00	0.79 (1.22)	0.648

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.4793	0.5089	0.7160	8.14	1.0178
MAÑANA	0.0138	0.5134	0.5848	8.21	1.0268
TARDE	0.0311	0.3067	0.3460	4.91	0.6133
Globales	0.0138	0.4430	0.7160	21.26	0.8747

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE		.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MAÑANA									.125	.125
TARDE									.125	.125
Globales		.042	.042	.333	.333	.333	.333	.333	.417	.417

Valores anuales**Días afectados:**

08-ABR 09-ABR 15-ABR 16-ABR 22-ABR 23-ABR 23-DIC 24-DIC 30-DIC
 31-DIC 07-ENE

Número de días afectados: 11

Resultados globales: TDD-02 vs. TDO-08

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	1144.0	330.0	814.00	0.00	0.29 (0.29)	1.000
MAÑANA	1496.0	2475.0	22.00	1001.00	0.99 (1.65)	0.596
TARDE	1496.0	2233.0	33.00	770.00	0.98 (1.49)	0.655
Globales	4136.0	5038.0	869.00	1771.00	0.79 (1.22)	0.648

Continúa...

Tabla 56. Resultados comparación TDD-02 vs. TDO-08

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-02 vs. TDO-08

Diagrama de Carga (Demanda vs. Oferta)

22	AAAA.....+	2 (13)	
	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
23	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
00	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
01	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
02	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
03	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
04	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
05	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
	AAAA.....+	2 (13)	
06	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB...+	15 (17)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
07	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
08	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
09	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
10	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
11	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
12	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
13	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB...+	15 (17)	
14	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	14 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
15	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
16	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
17	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
18	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
19	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
20	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
21	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	14 (17)	

Tabla 56 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-02 vs. TDO-08

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-03 vs. TDO-01**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.00	30.00	42.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	232.00	160.00	81.00	9.00	0.65 (0.69)	0.944
TARDE	232.00	199.00	60.50	27.50	0.74 (0.86)	0.862
Globales	536.00	389.00	183.50	36.50	0.66 (0.73)	0.906

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.3086	0.3457	0.6049	5.53	0.6914
MAÑANA	0.0107	0.2354	0.8668	3.77	0.4709
TARDE	0.0012	0.1931	0.8038	3.09	0.3861
Globales	0.0012	0.2581	0.8668	12.39	0.4638

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE			.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MAÑANA	.063	.125	.188	.250	.313	.500	.500	.563	.625	.625
TARDE		.063	.188	.188	.188	.250	.313	.563	.563	.563
Globales	.021	.063	.167	.188	.500	.583	.604	.708	.729	.729

Valores anuales

Días afectados:

26-JUN

Número de días afectados: 1

Resultados globales: TDD-03 vs. TDO-01

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.0	30.0	42.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	232.0	160.0	81.00	9.00	0.65 (0.69)	0.944
TARDE	232.0	199.0	60.50	27.50	0.74 (0.86)	0.862
Globales	536.0	389.0	183.50	36.50	0.66 (0.73)	0.906

Continúa...

Tabla 57. Resultados comparación TDD-03 vs. TDO-01

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-03 vs. TDO-01

Diagrama de Carga (Demanda vs. Oferta)

22	AAA.....+	2 (9)	
	AAAAAA.....+	4 (9)	
23	AAAAAA.....+	4 (9)	
	AAAAAA.....+	4 (9)	
00	AAAAAA.....+	4 (9)	
	AAAAAA.....+	4 (9)	
01	AAAAAA.....+	4 (9)	
	AAAAAA.....+	4 (9)	
02	AAAAAA.....+	4 (9)	
	AAAAAA.....+	4 (9)	
03	AAAAAA.....+	4 (9)	
	AAAAAA.....+	4 (9)	
04	AAAAAA.....+	4 (9)	
	AAAAAA.....+	4 (9)	
05	AAAAAA.....+	4 (9)	
	AAA.....+	2 (9)	
06	BBB.....+	2 (29)	
	BBBBBB.....+	4 (29)	
07	BBBBBBCCCCCCCC.....+	10 (29)	
	BBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCC.....+	16 (29)	
08	BBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCC.....+	16 (29)	
	BBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCC.....+	16 (29)	
09	BBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCFF.....+	24 (29)	
	BBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCFF.....+	32 (29)	
10	BBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCFF.....+	32 (29)	
	BBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCFF.....+	32 (29)	
11	BBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCFF.....+	32 (29)	
	BBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCFF.....+	32 (29)	
12	BBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCFF.....+	32 (29)	
	BBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCFF.....+	22 (29)	
13	CCCCCCCCCCCCCCCC.....+	12 (29)	
	CCCCCCCC.....+	6 (29)	
14	DDDDDDDDDDDD.....+	8 (29)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.....+	16 (29)	
15	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDE.....+	19 (29)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDE.....+	22 (29)	
16	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDE.....+	22 (29)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDE.....+	22 (29)	
17	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDE.....+	30 (29)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDE.....+	38 (29)	
18	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDE.....+	38 (29)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDE.....+	38 (29)	
19	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDE.....+	38 (29)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDE.....+	38 (29)	
20	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDE.....+	38 (29)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDE.....+	22 (29)	
21	EEEEEEEE.....+	6 (29)	
	EEEE.....+	3 (29)	

Tabla 57(continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-03 vs. TDO-01

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-03 vs. TDO-02**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.00	30.00	42.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	232.00	323.00	46.00	137.00	0.80 (1.39)	0.576
TARDE	232.00	344.00	37.50	149.50	0.84 (1.48)	0.565
Globales	536.00	697.00	125.50	286.50	0.77 (1.30)	0.589

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.3086	0.3457	0.6049	5.53	0.6914
MAÑANA	0.0048	0.8051	1.6278	12.88	1.6103
TARDE	0.0012	0.9120	1.9988	14.59	1.8240
Globales	0.0012	0.6876	1.9988	33.01	1.5794

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE			.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MAÑANA		.063	.125	.188	.250	.250	.313	.313	.313	.375
TARDE			.063	.125	.188	.188	.313	.313	.313	.375
Globales		.021	.104	.146	.479	.479	.542	.542	.542	.583

Valores anuales

Días afectados:

28-JUN

Número de días afectados: 1

Resultados globales: TDD-03 vs. TDO-02

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.0	30.0	42.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	232.0	323.0	46.00	137.00	0.80 (1.39)	0.576
TARDE	232.0	344.0	37.50	149.50	0.84 (1.48)	0.565
Globales	536.0	697.0	125.50	286.50	0.77 (1.30)	0.589

Continúa...

Tabla 58. Resultados comparación TDD-03 vs. TDO-02

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-03 vs. TDO-02

Diagrama de Carga (Demanda vs. Oferta)

```

22 AA.....+ 2 ( 9)
   AAA.....+ 4 ( 9)
23 AAA.....+ 4 ( 9)
   AAA.....+ 4 ( 9)
00 AAA.....+ 4 ( 9)
   AAA.....+ 4 ( 9)
01 AAA.....+ 4 ( 9)
   AAA.....+ 4 ( 9)
02 AAA.....+ 4 ( 9)
   AAA.....+ 4 ( 9)
03 AAA.....+ 4 ( 9)
   AAA.....+ 4 ( 9)
04 AAA.....+ 4 ( 9)
   AAA.....+ 4 ( 9)
05 AAA.....+ 4 ( 9)
   AA.....+ 2 ( 9)
06 BBB.....+ 4 ( 29)
   BBBBBB.....+ 8 ( 29)
07 BBBCCCCC.....+ 11 ( 29)
   BBBCCCCCCCCC.....+ 18 ( 29)
08 BBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCC+CCCC 35 ( 29)
   BBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC+CCCC 35 ( 29)
09 BBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC+CCCCFFFFFFFFFFFFFFF 51 ( 29)
   BBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC+CCCCFFFFFFFFFFFFFFF 66 ( 29)
10 BBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC+CCCCFFFFFFFFFFFFFFF 66 ( 29)
   BBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC+CCCCFFFFFFFFFFFFFFF 66 ( 29)
11 BBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC+CCCCFFFFFFFFFFFFFFF 66 ( 29)
   BBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC+CCCCFFFFFFFFFFFFFFF 66 ( 29)
12 BBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC+CCCCFFFFFFFFFFFFFFF 66 ( 29)
   BBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC+FFFFFFFFFFFFFFF 47 ( 29)
13 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.+ 27 ( 29)
   CCCCCCCCCC.....+ 14 ( 29)
14 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+ 28 ( 29)
   DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+ 28 ( 29)
15 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+EEEE 34 ( 29)
   DDDDDDDDDDDDEEEEE.....+ 20 ( 29)
16 DDDDDDDDDDDDEEEEE.....+ 20 ( 29)
   DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+EEEEEEEE 39 ( 29)
17 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+EEEEEEEEFFFFFFFFFFFFFFF 55 ( 29)
   DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+EEEEEEEEFFFFFFFFFFFFFFF 70 ( 29)
18 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+EEEEEEEEFFFFFFFFFFFFFFF 70 ( 29)
   DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+EEEEEEEEFFFFFFFFFFFFFFF 70 ( 29)
19 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+EEEEEEEEFFFFFFFFFFFFFFF 70 ( 29)
   DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+EEEEEEEEFFFFFFFFFFFFFFF 70 ( 29)
20 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+EEEEEEEEFFFFFFFFFFFFFFF 70 ( 29)
   DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEFFFF+FFFFFFFFFFFFFFF 41 ( 29)
21 EEEEEEEEE.....+ 11 ( 29)
   EEEEE.....+ 6 ( 29)

```

Tabla 58 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-03 vs. TDO-02

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-03 vs. TDO-03**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.00	85.50	10.00	23.50	0.86 (1.19)	0.725
MAÑANA	232.00	323.00	46.00	137.00	0.80 (1.39)	0.576
TARDE	232.00	344.00	37.50	149.50	0.84 (1.48)	0.565
Globales	536.00	752.50	93.50	310.00	0.83 (1.40)	0.588

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.0123	0.2693	0.4444	4.31	0.5386
MAÑANA	0.0048	0.8051	1.6278	12.88	1.6103
TARDE	0.0012	0.9120	1.9988	14.59	1.8240
Globales	0.0012	0.6621	1.9988	31.78	1.5588

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE				.063	.063	.188	.250	.250	.438	.438
MAÑANA		.063	.125	.188	.250	.250	.313	.313	.313	.375
TARDE			.063	.125	.188	.188	.313	.313	.313	.375
Globales		.021	.063	.125	.167	.208	.292	.292	.354	.396

Valores anuales

Días afectados:

29-JUN 30-JUN

Número de días afectados: 2

Resultados globales: TDD-03 vs. TDO-03

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	144.0	171.0	20.00	47.00	0.86 (1.19)	0.725
MAÑANA	464.0	646.0	92.00	274.00	0.80 (1.39)	0.576
TARDE	464.0	688.0	75.00	299.00	0.84 (1.48)	0.565
Globales	1072.0	1505.0	187.00	620.00	0.83 (1.40)	0.588

Continúa...

Tabla 59. Resultados comparación TDD-03 vs. TDO-03

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-03 vs. TDO-06**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.00	15.00	57.00	0.00	0.21 (0.21)	1.000
MAÑANA	232.00	83.00	149.00	0.00	0.36 (0.36)	1.000
TARDE	232.00	75.00	157.00	0.00	0.32 (0.32)	1.000
Globales	536.00	173.00	363.00	0.00	0.32 (0.32)	1.000

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.6049	0.6281	0.7901	10.05	1.2562
MAÑANA	0.3853	0.4157	0.6290	6.65	0.8315
TARDE	0.4293	0.4612	0.6849	7.38	0.9224
Globales	0.3853	0.5017	0.7901	24.08	0.9279

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE		.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MAÑANA			.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
TARDE		.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Globales		.083	.417	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Valores anuales**Días afectados:**

03-JUL 04-JUL 10-JUL 17-JUL 24-JUL 31-JUL 07-AGO 08-AGO 14-AGO
 21-AGO 22-AGO 28-AGO 29-AGO

Número de días afectados: 13

Resultados globales: TDD-03 vs. TDO-06

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	936.0	195.0	741.00	0.00	0.21 (0.21)	1.000
MAÑANA	3016.0	1079.0	1937.00	0.00	0.36 (0.36)	1.000
TARDE	3016.0	975.0	2041.00	0.00	0.32 (0.32)	1.000
Globales	6968.0	2249.0	4719.00	0.00	0.32 (0.32)	1.000

Continúa...

Tabla 60. Resultados comparación TDD-03 vs. TDO-06

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-03 vs. TDO-06

Diagrama de Carga (Demanda vs. Oferta)

22	AA.....+	1 (9)	
	AAAA.....+	2 (9)	
23	AAAA.....+	2 (9)	
	AAAA.....+	2 (9)	
00	AAAA.....+	2 (9)	
	AAAA.....+	2 (9)	
01	AAAA.....+	2 (9)	
	AAAA.....+	2 (9)	
02	AAAA.....+	2 (9)	
	AAAA.....+	2 (9)	
03	AAAA.....+	2 (9)	
	AAAA.....+	2 (9)	
04	AAAA.....+	2 (9)	
	AAAA.....+	2 (9)	
05	AAAA.....+	2 (9)	
	AA.....+	1 (9)	
06	BBBBBBBCCCC.....+	6 (29)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCC.....+	11 (29)	
07	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCC.....+	11 (29)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCC.....+	11 (29)	
08	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCC.....+	11 (29)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCC.....+	11 (29)	
09	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCC.....+	11 (29)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCC.....+	11 (29)	
10	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCC.....+	11 (29)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCC.....+	11 (29)	
11	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCC.....+	11 (29)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCC.....+	11 (29)	
12	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCC.....+	11 (29)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCC.....+	11 (29)	
13	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCC.....+	11 (29)	
	BBBBBBBCCCC.....+	6 (29)	
14	DDDDDDDEEEE.....+	5 (29)	
	DDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	10 (29)	
15	DDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	10 (29)	
	DDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	10 (29)	
16	DDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	10 (29)	
	DDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	10 (29)	
17	DDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	10 (29)	
	DDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	10 (29)	
18	DDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	10 (29)	
	DDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	10 (29)	
19	DDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	10 (29)	
	DDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	10 (29)	
20	DDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	10 (29)	
	DDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	10 (29)	
21	DDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	10 (29)	
	DDDDDEEEE.....+	5 (29)	

Tabla 60 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-03 vs. TDO-06

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-03 vs. TDO-07**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.00	15.00	57.00	0.00	0.21 (0.21)	1.000
MAÑANA	232.00	225.00	14.00	7.00	0.94 (0.97)	0.969
TARDE	232.00	203.00	29.00	0.00	0.88 (0.88)	1.000
Globales	536.00	443.00	100.00	7.00	0.81 (0.83)	0.984

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.6049	0.6281	0.7901	10.05	1.2562
MAÑANA	0.0012	0.0302	0.2331	0.48	0.0603
TARDE	0.0048	0.0376	0.2675	0.60	0.0752
Globales	0.0012	0.2320	0.7901	11.13	0.2274

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE		.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MAÑANA						.125	.125	.125	.125	.125
TARDE					.125	.125	.125	.125	.125	1.000
Globales		.042	.333	.333	.375	.417	.417	.417	.417	.708

Valores anuales**Días afectados:**

05-JUL 11-JUL 12-JUL 18-JUL 19-JUL 25-JUL 26-JUL 01-AGO 02-AGO
 09-AGO 16-AGO 23-AGO 30-AGO

Número de días afectados: 13

Resultados globales: TDD-03 vs. TDO-07

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	936.0	195.0	741.00	0.00	0.21 (0.21)	1.000
MAÑANA	3016.0	2925.0	182.00	91.00	0.94 (0.97)	0.969
TARDE	3016.0	2639.0	377.00	0.00	0.88 (0.88)	1.000
Globales	6968.0	5759.0	1300.00	91.00	0.81 (0.83)	0.984

Continúa...

Tabla 61. Resultados comparación TDD-03 vs. TDO-07

Diagrama de Carga (Demanda vs. Oferta)

[illegible]

Tabla 61 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-03 vs. TDO-07

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-03 vs. TDO-08**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.00	30.00	42.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	232.00	225.00	14.00	7.00	0.94 (0.97)	0.969
TARDE	232.00	203.00	29.00	0.00	0.88 (0.88)	1.000
Globales	536.00	458.00	85.00	7.00	0.84 (0.85)	0.985

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.3086	0.3457	0.6049	5.53	0.6914
MAÑANA	0.0012	0.0302	0.2331	0.48	0.0603
TARDE	0.0048	0.0376	0.2675	0.60	0.0752
Globales	0.0012	0.1378	0.6049	6.62	0.1515

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE			.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MAÑANA						.125	.125	.125	.125	.125
TARDE					.125	.125	.125	.125	.125	1.000
Globales			.042	.042	.375	.417	.417	.417	.417	.708

Valores anuales

Días afectados:

10-ABR	11-ABR	12-ABR	13-ABR	06-JUL	07-JUL	13-JUL	14-JUL	20-JUL
21-JUL	27-JUL	28-JUL	03-AGO	04-AGO	10-AGO	11-AGO	17-AGO	18-AGO
24-AGO	25-AGO	31-AGO	27-DIC	28-DIC	29-DIC	02-ENE	03-ENE	04-ENE

Número de días afectados: 27

Resultados globales: TDD-03 vs. TDO-08

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	1944.0	810.0	1134.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	6264.0	6075.0	378.00	189.00	0.94 (0.97)	0.969
TARDE	6264.0	5481.0	783.00	0.00	0.88 (0.88)	1.000
Globales	14472.0	12366.0	2295.00	189.00	0.84 (0.85)	0.985

Continúa...

Tabla 62. Resultados comparación TDD-03 vs. TDO-08

Diagrama de Carga (Demanda vs. Oferta)

22	AAAAA.....+	2 (9)
	AAAAAAAAA.....+	4 (9)
23	AAAAAA.....+	4 (9)
	AAAAAA.....+	4 (9)
00	AAAAAA.....+	4 (9)
	AAAAAA.....+	4 (9)
01	AAAAAA.....+	4 (9)
	AAAAAA.....+	4 (9)
02	AAAAAA.....+	4 (9)
	AAAAAA.....+	4 (9)
03	AAAAAA.....+	4 (9)
	AAAAAA.....+	4 (9)
04	AAAAAA.....+	4 (9)
	AAAAAA.....+	4 (9)
05	AAAAAA.....+	4 (9)
	AAAA.....+	2 (9)
06	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBCCCCC.....+ 15 (29)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCC+CC	30 (29)
07	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCC+CC	30 (29)
	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCC+CC	30 (29)
08	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCC+CC	30 (29)
	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCC+CC	30 (29)
09	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCC+CC	30 (29)
	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCC+CC	30 (29)
10	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCC+CC	30 (29)
	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCC+CC	30 (29)
11	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCC+CC	30 (29)
	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCC+CC	30 (29)
12	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCC+CC	30 (29)
	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCC+CC	30 (29)
13	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCC+CC	30 (29)
	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBCCCCC.....+ 15 (29)	
14	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEE.....+ 14 (29)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEE...+ 27 (29)	
15	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEE...+ 27 (29)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEE...+ 27 (29)	
16	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEE...+ 27 (29)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEE...+ 27 (29)	
17	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEE...+ 27 (29)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEE...+ 27 (29)	
18	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEE...+ 27 (29)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEE...+ 27 (29)	
19	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEE...+ 27 (29)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEE...+ 27 (29)	
20	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEE...+ 27 (29)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEE...+ 27 (29)	
21	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEE...+ 27 (29)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEE.....+ 14 (29)	

Tabla 62 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-03 vs. TDO-08

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-03 vs. TDO-10**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.00	85.50	10.00	23.50	0.86 (1.19)	0.725
MAÑANA	232.00	213.00	75.00	56.00	0.68 (0.92)	0.737
TARDE	232.00	252.00	57.00	77.00	0.75 (1.09)	0.694
Globales	536.00	550.50	142.00	156.50	0.74 (1.03)	0.716

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.0123	0.2693	0.4444	4.31	0.5386
MAÑANA	0.0012	0.3711	0.8668	5.94	0.7423
TARDE	0.0012	0.4162	0.8038	6.66	0.8323
Globales	0.0012	0.3522	0.8668	16.91	0.7539

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE				.063	.063	.188	.250	.250	.438	.438
MAÑANA	.063	.125	.188	.250	.313	.500	.500	.500	.500	.500
TARDE		.063	.188	.188	.188	.250	.313	.500	.500	.500
Globales	.021	.063	.125	.167	.188	.313	.354	.417	.479	.479

Valores anuales

Días afectados:

07-SEP 08-SEP

Número de días afectados: 2

Resultados globales: TDD-03 vs. TDO-10

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	144.0	171.0	20.00	47.00	0.86 (1.19)	0.725
MAÑANA	464.0	426.0	150.00	112.00	0.68 (0.92)	0.737
TARDE	464.0	504.0	114.00	154.00	0.75 (1.09)	0.694
Globales	1072.0	1101.0	284.00	313.00	0.74 (1.03)	0.716

Continúa...

Tabla 63. Resultados comparación TDD-03 vs. TDO-10

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-03 vs. TDO-11**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.00	30.00	42.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	232.00	213.00	75.00	56.00	0.68 (0.92)	0.737
TARDE	232.00	252.00	57.00	77.00	0.75 (1.09)	0.694
Globales	536.00	495.00	174.00	133.00	0.68 (0.92)	0.731

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.3086	0.3457	0.6049	5.53	0.6914
MAÑANA	0.0012	0.3711	0.8668	5.94	0.7423
TARDE	0.0012	0.4162	0.8038	6.66	0.8323
Globales	0.0012	0.3777	0.8668	18.13	0.7744

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE			.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MAÑANA	.063	.125	.188	.250	.313	.500	.500	.500	.500	.500
TARDE		.063	.188	.188	.188	.250	.313	.500	.500	.500
Globales	.021	.063	.167	.188	.500	.583	.604	.667	.667	.667

Valores anuales

Días afectados:

05-SEP 12-SEP

Número de días afectados: 2

Resultados globales: TDD-03 vs. TDO-11

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	144.0	60.0	84.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	464.0	426.0	150.00	112.00	0.68 (0.92)	0.737
TARDE	464.0	504.0	114.00	154.00	0.75 (1.09)	0.694
Globales	1072.0	990.0	348.00	266.00	0.68 (0.92)	0.731

Continúa...

Tabla 64. Resultados comparación TDD-03 vs. TDO-11

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-03 vs. TDO-11

Diagrama de Carga (Demanda vs. Oferta)

22	AA.....+	2 (9)	
	AAAAA.....+	4 (9)	
23	AAAAA.....+	4 (9)	
	AAAAA.....+	4 (9)	
00	AAAAA.....+	4 (9)	
	AAAAA.....+	4 (9)	
01	AAAAA.....+	4 (9)	
	AAAAA.....+	4 (9)	
02	AAAAA.....+	4 (9)	
	AAAAA.....+	4 (9)	
03	AAAAA.....+	4 (9)	
	AAAAA.....+	4 (9)	
04	AAAAA.....+	4 (9)	
	AAAAA.....+	4 (9)	
05	AAAAA.....+	4 (9)	
	AA.....+	2 (9)	
06	BB.....+	2 (29)	
	BBBBB.....+	4 (29)	
07	BBBBBCCCCC.....+	10 (29)	
	BBBBBCCCCCCCCCCCC.....+	16 (29)	
08	BBBBBCCCCCCCCCCCC.....+	16 (29)	
	BBBBBCCCCCCCCCCCC.....+	16 (29)	
09	BBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCFFFFFFF+FFFF	32 (29)	
	BBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCFFFFFFF+FFFFFFF	47 (29)	
10	BBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCFFFFFFF+FFFFFFF	47 (29)	
	BBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCFFFFFFF+FFFFFFF	47 (29)	
11	BBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCFFFFFFF+FFFFFFF	47 (29)	
	BBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCFFFFFFF+FFFFFFF	47 (29)	
12	BBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCFFFFFFF+FFFFFFF	47 (29)	
	BBCCCCCCCCCCCCCCCCFFFFFFF+F	30 (29)	
13	CCCCCCCCCCCC.....+	12 (29)	
	CCCCC.....+	6 (29)	
14	DDDDDDDD.....+	8 (29)	
	DDDDDDDDDDDDDDDD.....+	16 (29)	
15	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEE.....+	19 (29)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEE.....+	22 (29)	
16	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEE.....+	22 (29)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEE.....+	22 (29)	
17	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEFFFFFFF+FFFFFFF	38 (29)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEFFFFFFF+FFFFFFF	53 (29)	
18	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEFFFFFFF+FFFFFFF	53 (29)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEFFFFFFF+FFFFFFF	53 (29)	
19	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEFFFFFFF+FFFFFFF	53 (29)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEFFFFFFF+FFFFFFF	53 (29)	
20	DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEFFFFFFF+FFFFFFF	53 (29)	
	DDDDDDDDDEEEEEEEFFFFFFF+F	30 (29)	
21	EEEEEE.....+	6 (29)	
	EEE.....+	3 (29)	

Tabla 64 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-03 vs. TDO-11

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-03 vs. TDO-12**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.00	30.00	42.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	232.00	213.00	75.00	56.00	0.68 (0.92)	0.737
TARDE	232.00	252.00	57.00	77.00	0.75 (1.09)	0.694
Globales	536.00	495.00	174.00	133.00	0.68 (0.92)	0.731

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.3086	0.3457	0.6049	5.53	0.6914
MAÑANA	0.0012	0.3711	0.8668	5.94	0.7423
TARDE	0.0012	0.4162	0.8038	6.66	0.8323
Globales	0.0012	0.3777	0.8668	18.13	0.7744

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE			.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MAÑANA	.063	.125	.188	.250	.313	.500	.500	.500	.500	.500
TARDE		.063	.188	.188	.188	.250	.313	.500	.500	.500
Globales	.021	.063	.167	.188	.500	.583	.604	.667	.667	.667

Valores anuales

Días afectados:

27-JUN 06-SEP 13-SEP

Número de días afectados: 3

Resultados globales: TDD-03 vs. TDO-12

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	216.0	90.0	126.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	696.0	639.0	225.00	168.00	0.68 (0.92)	0.737
TARDE	696.0	756.0	171.00	231.00	0.75 (1.09)	0.694
Globales	1608.0	1485.0	522.00	399.00	0.68 (0.92)	0.731

Continúa...

Tabla 65. Resultados comparación TDD-03 vs. TDO-12

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-03 vs. TDO-12

Diagrama de Carga (Demanda vs. Oferta)

```

22 AA.....+ 2 ( 9)
   AAAAA.....+ 4 ( 9)
23 AAAAA.....+ 4 ( 9)
   AAAAA.....+ 4 ( 9)
00 AAAAA.....+ 4 ( 9)
   AAAAA.....+ 4 ( 9)
01 AAAAA.....+ 4 ( 9)
   AAAAA.....+ 4 ( 9)
02 AAAAA.....+ 4 ( 9)
   AAAAA.....+ 4 ( 9)
03 AAAAA.....+ 4 ( 9)
   AAAAA.....+ 4 ( 9)
04 AAAAA.....+ 4 ( 9)
   AAAAA.....+ 4 ( 9)
05 AAAAA.....+ 4 ( 9)
   AA.....+ 2 ( 9)
06 BB.....+ 2 ( 29)
   BBBB.....+ 4 ( 29)
07 BBBBCCCCC.....+ 10 ( 29)
   BBBBCCCCCCCCCCCC.....+ 16 ( 29)
08 BBBBCCCCCCCCCCCC.....+ 16 ( 29)
   BBBBCCCCCCCCCCCC.....+ 16 ( 29)
09 BBBBCCCCCCCCCCCCCCCCFFFFFFF+FFFF 32 ( 29)
   BBBBCCCCCCCCCCCCCCCCFFFFFFF+FFFFFFF 47 ( 29)
10 BBBBCCCCCCCCCCCCCCCCFFFFFFF+FFFFFFF 47 ( 29)
   BBBBCCCCCCCCCCCCCCCCFFFFFFF+FFFFFFF 47 ( 29)
11 BBBBCCCCCCCCCCCCCCCCFFFFFFF+FFFFFFF 47 ( 29)
   BBBBCCCCCCCCCCCCCCCCFFFFFFF+FFFFFFF 47 ( 29)
12 BBBBCCCCCCCCCCCCCCCCFFFFFFF+FFFFFFF 47 ( 29)
   BBCCCCCCCCCCCCCCCCFFFFFFF+F 30 ( 29)
13 CCCCCCCCCCCCC.....+ 12 ( 29)
   CCCCCC.....+ 6 ( 29)
14 DDDDDDDDD.....+ 8 ( 29)
   DDDDDDDDDDDDDDDDD.....+ 16 ( 29)
15 DDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEE.....+ 19 ( 29)
   DDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEE.....+ 22 ( 29)
16 DDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEE.....+ 22 ( 29)
   DDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEE.....+ 22 ( 29)
17 DDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEFFFFFFF+FFFFFFF 38 ( 29)
   DDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEFFFFFFF+FFFFFFF 53 ( 29)
18 DDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEFFFFFFF+FFFFFFF 53 ( 29)
   DDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEFFFFFFF+FFFFFFF 53 ( 29)
19 DDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEFFFFFFF+FFFFFFF 53 ( 29)
   DDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEFFFFFFF+FFFFFFF 53 ( 29)
20 DDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEFFFFFFF+FFFFFFF 53 ( 29)
   DDDDDDDDDDEEEEEEEFFFFFFF+F 30 ( 29)
21 EEEEEEE.....+ 6 ( 29)
   EEE.....+ 3 ( 29)

```

Tabla 65 (continuación). Diagrama de contingencia de TDD-03 vs. TDO-12

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-04 vs. TDO-06**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.00	15.00	57.00	0.00	0.21 (0.21)	1.000
MAÑANA	136.00	83.00	53.00	0.00	0.61 (0.61)	1.000
TARDE	136.00	75.00	61.00	0.00	0.55 (0.55)	1.000
Globales	344.00	173.00	171.00	0.00	0.50 (0.50)	1.000

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.6049	0.6281	0.7901	10.05	1.2562
MAÑANA	0.1246	0.1613	0.4187	2.58	0.3227
TARDE	0.1696	0.2106	0.4983	3.37	0.4213
Globales	0.1246	0.3334	0.7901	16.00	0.5570

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE		.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MAÑANA				.125	.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000
TARDE			.125	.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Globales		.042	.375	.417	.417	.708	1.000	1.000	1.000	1.000

Valores anuales**Días afectados:**

02-JUL 09-JUL 16-JUL 23-JUL 30-JUL 06-AGO 13-AGO 20-AGO 27-AGO

Número de días afectados: 9

Resultados globales: TDD-04 vs. TDO-06

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	648.0	135.0	513.00	0.00	0.21 (0.21)	1.000
MAÑANA	1224.0	747.0	477.00	0.00	0.61 (0.61)	1.000
TARDE	1224.0	675.0	549.00	0.00	0.55 (0.55)	1.000
Globales	3096.0	1557.0	1539.00	0.00	0.50 (0.50)	1.000

Continúa...

Tabla 66. Resultados comparación TDD-04 vs. TDO-06

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-04 vs. TDO-06

Diagrama de Carga (Demanda vs. Oferta)

22	AAAA.....+	1 (9)	
	AAAAAA.....+	2 (9)	
23	AAAAAA.....+	2 (9)	
	AAAAAA.....+	2 (9)	
00	AAAAAA.....+	2 (9)	
	AAAAAA.....+	2 (9)	
01	AAAAAA.....+	2 (9)	
	AAAAAA.....+	2 (9)	
02	AAAAAA.....+	2 (9)	
	AAAAAA.....+	2 (9)	
03	AAAAAA.....+	2 (9)	
	AAAAAA.....+	2 (9)	
04	AAAAAA.....+	2 (9)	
	AAAAAA.....+	2 (9)	
05	AAAAAA.....+	2 (9)	
	AAAA.....+	1 (9)	
06	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCCC.....+	6 (17)	
	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
07	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
08	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
09	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
10	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
11	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
12	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
13	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCCCCC.....+	6 (17)	
14	DDDDDDDDDDDEEEEEEE.....+	5 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
15	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
16	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
17	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
18	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
19	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
20	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
21	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
	DDDDDDDDDDDEEEEEEE.....+	5 (17)	

Tabla 66 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-04 vs. TDO-06

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-04 vs. TDO-09**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.00	30.00	42.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	136.00	83.00	53.00	0.00	0.61 (0.61)	1.000
TARDE	136.00	75.00	61.00	0.00	0.55 (0.55)	1.000
Globales	344.00	188.00	156.00	0.00	0.55 (0.55)	1.000

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.3086	0.3457	0.6049	5.53	0.6914
MAÑANA	0.1246	0.1613	0.4187	2.58	0.3227
TARDE	0.1696	0.2106	0.4983	3.37	0.4213
Globales	0.1246	0.2392	0.6049	11.48	0.4388

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE			.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MAÑANA				.125	.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000
TARDE			.125	.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Globales			.083	.125	.417	.708	1.000	1.000	1.000	1.000

Valores anuales**Días afectados:**

01-JUL 08-JUL 15-JUL 22-JUL 29-JUL 05-AGO 12-AGO 19-AGO 26-AGO

Número de días afectados: 9

Resultados globales: TDD-04 vs. TDO-09

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	648.0	270.0	378.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	1224.0	747.0	477.00	0.00	0.61 (0.61)	1.000
TARDE	1224.0	675.0	549.00	0.00	0.55 (0.55)	1.000
Globales	3096.0	1692.0	1404.00	0.00	0.55 (0.55)	1.000

Continúa...

Tabla 67. Resultados comparación TDD-04 vs. TDO-09

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-04 vs. TDO-09

Diagrama de Carga (Demanda vs. Oferta)

22	AAAAAA.....+	2 (9)	
	AAAAAAAAAAAAA.....+	4 (9)	
23	AAAAAAAAAAAAA.....+	4 (9)	
	AAAAAAAAAAAAA.....+	4 (9)	
00	AAAAAAAAAAAAA.....+	4 (9)	
	AAAAAAAAAAAAA.....+	4 (9)	
01	AAAAAAAAAAAAA.....+	4 (9)	
	AAAAAAAAAAAAA.....+	4 (9)	
02	AAAAAAAAAAAAA.....+	4 (9)	
	AAAAAAAAAAAAA.....+	4 (9)	
03	AAAAAAAAAAAAA.....+	4 (9)	
	AAAAAAAAAAAAA.....+	4 (9)	
04	AAAAAAAAAAAAA.....+	4 (9)	
	AAAAAAAAAAAAA.....+	4 (9)	
05	AAAAAAAAAAAAA.....+	4 (9)	
	AAAAAA.....+	2 (9)	
06	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCCC.....+	6 (17)	
	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
07	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
08	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
09	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
10	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
11	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
12	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
13	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCCCCC.....+	6 (17)	
14	DDDDDDDDDDDEEEEEEE.....+	5 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
15	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
16	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
17	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
18	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
19	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
20	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
21	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
	DDDDDDDDDDDEEEEEEE.....+	5 (17)	

Tabla 67 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-04 vs. TDO-09

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-05 vs. TDO-05**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	104.00	30.00	74.00	0.00	0.29 (0.29)	1.000
MAÑANA	136.00	120.00	16.00	0.00	0.88 (0.88)	1.000
TARDE	136.00	105.00	31.00	0.00	0.77 (0.77)	1.000
Globales	376.00	255.00	121.00	0.00	0.68 (0.68)	1.000

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.4793	0.5089	0.7160	8.14	1.0178
MAÑANA	0.0035	0.0381	0.2803	0.61	0.0761
TARDE	0.0311	0.0705	0.3460	1.13	0.1410
Globales	0.0035	0.2058	0.7160	9.88	0.3600

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE		.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MAÑANA					.125	.125	.125	.125	.125	1.000
TARDE					.125	.125	.125	.125	1.000	1.000
Globales		.042	.042	.333	.417	.417	.417	.417	.708	1.000

Valores anuales**Días afectados:**

01-MAY 11-SEP 12-OCT 06-DIC 08-DIC

Número de días afectados: 5

Resultados globales: TDD-05 vs. TDO-05

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	520.0	150.0	370.00	0.00	0.29 (0.29)	1.000
MAÑANA	680.0	600.0	80.00	0.00	0.88 (0.88)	1.000
TARDE	680.0	525.0	155.00	0.00	0.77 (0.77)	1.000
Globales	1880.0	1275.0	605.00	0.00	0.68 (0.68)	1.000

Continúa...

Tabla 68. Resultados comparación TDD-05 vs. TDO-05

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-05 vs. TDO-08**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	104.00	30.00	74.00	0.00	0.29 (0.29)	1.000
MAÑANA	136.00	225.00	2.00	91.00	0.99 (1.65)	0.596
TARDE	136.00	203.00	3.00	70.00	0.98 (1.49)	0.655
Globales	376.00	458.00	79.00	161.00	0.79 (1.22)	0.648

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.4793	0.5089	0.7160	8.14	1.0178
MAÑANA	0.0138	0.5134	0.5848	8.21	1.0268
TARDE	0.0311	0.3067	0.3460	4.91	0.6133
Globales	0.0138	0.4430	0.7160	21.26	0.8747

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE		.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MAÑANA									.125	.125
TARDE									.125	.125
Globales		.042	.042	.333	.333	.333	.333	.333	.417	.417

Valores anuales

Días afectados:

06-ENE

Número de días afectados: 1

Resultados globales: TDD-05 vs. TDO-08

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	104.0	30.0	74.00	0.00	0.29 (0.29)	1.000
MAÑANA	136.0	225.0	2.00	91.00	0.99 (1.65)	0.596
TARDE	136.0	203.0	3.00	70.00	0.98 (1.49)	0.655
Globales	376.0	458.0	79.00	161.00	0.79 (1.22)	0.648

Continúa...

Tabla 69. Resultados comparación TDD-05 vs. TDO-08

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-05 vs. TDO-08

Diagrama de Carga (Demanda vs. Oferta)

22	AAAA.....+	2 (13)	
	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
23	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
00	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
01	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
02	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
03	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
04	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
05	AAAAAAAA.....+	4 (13)	
	AAAA.....+	2 (13)	
06	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB...+	15 (17)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
07	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
08	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
09	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
10	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
11	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
12	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
13	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	30 (17)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB...+	15 (17)	
14	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	14 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
15	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
16	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
17	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
18	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
19	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
20	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
21	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	27 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	14 (17)	

Tabla 69 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-05 vs. TDO-08

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-06 vs. TDO-05**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	104.00	30.00	74.00	0.00	0.29 (0.29)	1.000
MAÑANA	464.00	120.00	344.00	0.00	0.26 (0.26)	1.000
TARDE	464.00	105.00	359.00	0.00	0.23 (0.23)	1.000
Globales	1032.00	255.00	777.00	0.00	0.25 (0.25)	1.000

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.4793	0.5089	0.7160	8.14	1.0178
MAÑANA	0.5244	0.5517	0.7432	8.83	1.1034
TARDE	0.5755	0.6002	0.7732	9.60	1.2004
Globales	0.4793	0.5536	0.7732	26.57	1.1384

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE		.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MAÑANA		.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
TARDE		.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Globales		.125	.708	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Valores anuales

Días afectados:

15-MAY 04-SEP 01-NOV

Número de días afectados: 3

Resultados globales: TDD-06 vs. TDO-05

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	312.0	90.0	222.00	0.00	0.29 (0.29)	1.000
MAÑANA	1392.0	360.0	1032.00	0.00	0.26 (0.26)	1.000
TARDE	1392.0	315.0	1077.00	0.00	0.23 (0.23)	1.000
Globales	3096.0	765.0	2331.00	0.00	0.25 (0.25)	1.000

Continúa...

Tabla 70. Resultados comparación TDD-06 vs. TDO-05

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-06 vs. TDO-05

Diagrama de Carga (Demanda vs. Oferta)

22	AA.....+	2 (13)	
	AAAA.....+	4 (13)	
23	AAAA.....+	4 (13)	
	AAAA.....+	4 (13)	
00	AAAA.....+	4 (13)	
	AAAA.....+	4 (13)	
01	AAAA.....+	4 (13)	
	AAAA.....+	4 (13)	
02	AAAA.....+	4 (13)	
	AAAA.....+	4 (13)	
03	AAAA.....+	4 (13)	
	AAAA.....+	4 (13)	
04	AAAA.....+	4 (13)	
	AAAA.....+	4 (13)	
05	AAAA.....+	4 (13)	
	AA.....+	2 (13)	
06	BBBBBBCC.....+	8 (58)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCC.....+	16 (58)	
07	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCC.....+	16 (58)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCC.....+	16 (58)	
08	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCC.....+	16 (58)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCC.....+	16 (58)	
09	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCC.....+	16 (58)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCC.....+	16 (58)	
10	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCC.....+	16 (58)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCC.....+	16 (58)	
11	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCC.....+	16 (58)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCC.....+	16 (58)	
12	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCC.....+	16 (58)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCC.....+	16 (58)	
13	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCC.....+	16 (58)	
	BBBBBBCC.....+	8 (58)	
14	DDDDDEE.....+	7 (58)	
	DDDDDDDDDDDEEEEE.....+	14 (58)	
15	DDDDDDDDDDDEEEEE.....+	14 (58)	
	DDDDDDDDDDDEEEEE.....+	14 (58)	
16	DDDDDDDDDDDEEEEE.....+	14 (58)	
	DDDDDDDDDDDEEEEE.....+	14 (58)	
17	DDDDDDDDDDDEEEEE.....+	14 (58)	
	DDDDDDDDDDDEEEEE.....+	14 (58)	
18	DDDDDDDDDDDEEEEE.....+	14 (58)	
	DDDDDDDDDDDEEEEE.....+	14 (58)	
19	DDDDDDDDDDDEEEEE.....+	14 (58)	
	DDDDDDDDDDDEEEEE.....+	14 (58)	
20	DDDDDDDDDDDEEEEE.....+	14 (58)	
	DDDDDDDDDDDEEEEE.....+	14 (58)	
21	DDDDDDDDDDDEEEEE.....+	14 (58)	
	DDDDDEE.....+	7 (58)	

Tabla 70 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-06 vs. TDO-05

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-06 vs. TDO-08**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	104.00	30.00	74.00	0.00	0.29 (0.29)	1.000
MAÑANA	464.00	225.00	239.00	0.00	0.48 (0.48)	1.000
TARDE	464.00	203.00	261.00	0.00	0.44 (0.44)	1.000
Globales	1032.00	458.00	574.00	0.00	0.44 (0.44)	1.000

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.4793	0.5089	0.7160	8.14	1.0178
MAÑANA	0.2331	0.2726	0.5496	4.36	0.5453
TARDE	0.2857	0.3219	0.5755	5.15	0.6438
Globales	0.2331	0.3678	0.7160	17.65	0.6372

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE		.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MAÑANA			.125	.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
TARDE			.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Globales		.042	.125	.417	.708	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Valores anuales

Días afectados:

05-ENE

Número de días afectados: 1

Resultados globales: TDD-06 vs. TDO-08

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	104.0	30.0	74.00	0.00	0.29 (0.29)	1.000
MAÑANA	464.0	225.0	239.00	0.00	0.48 (0.48)	1.000
TARDE	464.0	203.0	261.00	0.00	0.44 (0.44)	1.000
Globales	1032.0	458.0	574.00	0.00	0.44 (0.44)	1.000

Continúa...

Tabla 71. Resultados comparación TDD-06 vs. TDO-08

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-06 vs. TDO-08

Diagrama de Carga (Demanda vs. Oferta)

22	AA.....+	2 (13)	
	AAAA.....+	4 (13)	
23	AAAA.....+	4 (13)	
	AAAA.....+	4 (13)	
00	AAAA.....+	4 (13)	
	AAAA.....+	4 (13)	
01	AAAA.....+	4 (13)	
	AAAA.....+	4 (13)	
02	AAAA.....+	4 (13)	
	AAAA.....+	4 (13)	
03	AAAA.....+	4 (13)	
	AAAA.....+	4 (13)	
04	AAAA.....+	4 (13)	
	AAAA.....+	4 (13)	
05	AAAA.....+	4 (13)	
	AA.....+	2 (13)	
06	BBBBBBBBBBBCCCC.....+	15 (58)	
	BBBCCCCCCCC.....+	30 (58)	
07	BBBCCCCCCCC.....+	30 (58)	
	BBBCCCCCCCC.....+	30 (58)	
08	BBBCCCCCCCC.....+	30 (58)	
	BBBCCCCCCCC.....+	30 (58)	
09	BBBCCCCCCCC.....+	30 (58)	
	BBBCCCCCCCC.....+	30 (58)	
10	BBBCCCCCCCC.....+	30 (58)	
	BBBCCCCCCCC.....+	30 (58)	
11	BBBCCCCCCCC.....+	30 (58)	
	BBBCCCCCCCC.....+	30 (58)	
12	BBBCCCCCCCC.....+	30 (58)	
	BBBCCCCCCCC.....+	30 (58)	
13	BBBCCCCCCCC.....+	30 (58)	
	BBBBBBBBBBBBBCCCC.....+	15 (58)	
14	DDDDDDDDDDDEEEEE.....+	14 (58)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	27 (58)	
15	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	27 (58)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	27 (58)	
16	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	27 (58)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	27 (58)	
17	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	27 (58)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	27 (58)	
18	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	27 (58)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	27 (58)	
19	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	27 (58)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	27 (58)	
20	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	27 (58)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	27 (58)	
21	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE.....+	27 (58)	
	DDDDDDDDDDDEEEEE.....+	14 (58)	

Tabla 71 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-06 vs. TDO-08

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-07 vs. TDO-06**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.00	15.00	57.00	0.00	0.21 (0.21)	1.000
MAÑANA	136.00	83.00	53.00	0.00	0.61 (0.61)	1.000
TARDE	136.00	75.00	61.00	0.00	0.55 (0.55)	1.000
Globales	344.00	173.00	171.00	0.00	0.50 (0.50)	1.000

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.6049	0.6281	0.7901	10.05	1.2562
MAÑANA	0.1246	0.1613	0.4187	2.58	0.3227
TARDE	0.1696	0.2106	0.4983	3.37	0.4213
Globales	0.1246	0.3334	0.7901	16.00	0.5570

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE		.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MAÑANA				.125	.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000
TARDE			.125	.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Globales		.042	.375	.417	.417	.708	1.000	1.000	1.000	1.000

Valores anuales

Días afectados:

15-AGO

Número de días afectados: 1

Resultados globales: TDD-07 vs. TDO-06

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.0	15.0	57.00	0.00	0.21 (0.21)	1.000
MAÑANA	136.0	83.0	53.00	0.00	0.61 (0.61)	1.000
TARDE	136.0	75.0	61.00	0.00	0.55 (0.55)	1.000
Globales	344.0	173.0	171.00	0.00	0.50 (0.50)	1.000

Continúa...

Tabla 72. Resultados comparación TDD-07 vs. TDO-06

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-07 vs. TDO-06

Diagrama de Carga (Demanda vs. Oferta)

22	AAAA.....+	1 (9)	
	AAAAAA.....+	2 (9)	
23	AAAAAA.....+	2 (9)	
	AAAAAA.....+	2 (9)	
00	AAAAAA.....+	2 (9)	
	AAAAAA.....+	2 (9)	
01	AAAAAA.....+	2 (9)	
	AAAAAA.....+	2 (9)	
02	AAAAAA.....+	2 (9)	
	AAAAAA.....+	2 (9)	
03	AAAAAA.....+	2 (9)	
	AAAAAA.....+	2 (9)	
04	AAAAAA.....+	2 (9)	
	AAAAAA.....+	2 (9)	
05	AAAAAA.....+	2 (9)	
	AAAA.....+	1 (9)	
06	BBBBBBBBBBBBBBBBCCCCC.....+	6 (17)	
	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
07	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
08	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
09	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
10	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
11	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
12	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
13	BBCCCCCCCCCCCCC.....+	11 (17)	
	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCCCCC.....+	6 (17)	
14	DDDDDDDDDDDEEEEEEE.....+	5 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
15	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
16	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
17	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
18	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
19	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
20	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
21	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE.....+	10 (17)	
	DDDDDDDDDDDEEEEEEE.....+	5 (17)	

Tabla 72 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-07 vs. TDO-06

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-07 vs. TDO-08**Valores diarios**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	72.00	30.00	42.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	136.00	225.00	2.00	91.00	0.99 (1.65)	0.596
TARDE	136.00	203.00	3.00	70.00	0.98 (1.49)	0.655
Globales	344.00	458.00	47.00	161.00	0.86 (1.33)	0.648

Discrepancias cuadráticas relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.3086	0.3457	0.6049	5.53	0.6914
MAÑANA	0.0138	0.5134	0.5848	8.21	1.0268
TARDE	0.0311	0.3067	0.3460	4.91	0.6133
Globales	0.0138	0.3886	0.6049	18.65	0.7931

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE			.125	.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MAÑANA									.125	.125
TARDE									.125	.125
Globales			.042	.042	.333	.333	.333	.333	.417	.417

Valores anuales**Días afectados:**

14-ABR 17-ABR 25-DIC 26-DIC 01-ENE

Número de días afectados: 5

Resultados globales: TDD-07 vs. TDO-08

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	360.0	150.0	210.00	0.00	0.42 (0.42)	1.000
MAÑANA	680.0	1125.0	10.00	455.00	0.99 (1.65)	0.596
TARDE	680.0	1015.0	15.00	350.00	0.98 (1.49)	0.655
Globales	1720.0	2290.0	235.00	805.00	0.86 (1.33)	0.648

Continúa...

Tabla 73. Resultados comparación TDD-07 vs. TDO-08

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: TDD-07 vs. TDO-08

Diagrama de Carga (Demanda vs. Oferta)

```

22 AAAA.....+ 2 ( 9)
    AAAAAA.....+ 4 ( 9)
23 AAAAAA.....+ 4 ( 9)
    AAAAAA.....+ 4 ( 9)
00 AAAAAA.....+ 4 ( 9)
    AAAAAA.....+ 4 ( 9)
01 AAAAAA.....+ 4 ( 9)
    AAAAAA.....+ 4 ( 9)
02 AAAAAA.....+ 4 ( 9)
    AAAAAA.....+ 4 ( 9)
03 AAAAAA.....+ 4 ( 9)
    AAAAAA.....+ 4 ( 9)
04 AAAAAA.....+ 4 ( 9)
    AAAAAA.....+ 4 ( 9)
05 AAAAAA.....+ 4 ( 9)
    AAAA.....+ 2 ( 9)
06 BBBB.....+ 15 ( 17)
    BBBB.....+ 30 ( 17)
07 BBBB.....+ 30 ( 17)
    BBBB.....+ 30 ( 17)
08 BBBB.....+ 30 ( 17)
    BBBB.....+ 30 ( 17)
09 BBBB.....+ 30 ( 17)
    BBBB.....+ 30 ( 17)
10 BBBB.....+ 30 ( 17)
    BBBB.....+ 30 ( 17)
11 BBBB.....+ 30 ( 17)
    BBBB.....+ 30 ( 17)
12 BBBB.....+ 30 ( 17)
    BBBB.....+ 30 ( 17)
13 BBBB.....+ 30 ( 17)
    BBBB.....+ 15 ( 17)
14 DDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEE.....+ 14 ( 17)
    DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEE 27 ( 17)
15 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEE 27 ( 17)
    DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEE 27 ( 17)
16 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEE 27 ( 17)
    DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEE 27 ( 17)
17 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEE 27 ( 17)
    DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEE 27 ( 17)
18 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEE 27 ( 17)
    DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEE 27 ( 17)
19 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEE 27 ( 17)
    DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEE 27 ( 17)
20 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEE 27 ( 17)
    DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEE 27 ( 17)
21 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEE 27 ( 17)
    DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEE.....+ 14 ( 17)

```

Tabla 73 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-07 vs. TDO-08

BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA: 01-FEB a 31-ENE**Indicadores globales**

Parte-día	C.Demanda	C.Oferta	Deficiencia	Abundancia	Cobertura	Eficiencia
NOCHE	29320.0	16922.0	14460.00	2062.00	0.51 (0.58)	0.878
MAÑANA	116792.0	79352.0	43247.00	5807.00	0.63 (0.68)	0.927
TARDE	116792.0	81227.0	42522.00	6957.00	0.64 (0.70)	0.914
Globales	262904.0	177501.0	100229.00	14826.00	0.62 (0.68)	0.916

Discrepancias relativas a la demanda

Parte-día	dis.mínima	dis.media	dis.máxima	Suma.dis(d)	dis.m.pon
NOCHE	0.0000	0.3601	0.7901	2102.85	0.7185
MAÑANA	0.0012	0.2311	1.6278	1349.40	0.5399
TARDE	0.0012	0.2195	1.9988	1281.74	0.5005
Globales	0.0000	0.2702	1.9988	4734.00	0.5423

Proporción del tiempo en que P está por debajo del x% de D

Parte-día	10%D	20%D	30%D	40%D	50%D	60%D	70%D	80%D	90%D	100%D
NOCHE		.042	.215	.406	.785	.810	.823	.827	.865	.867
MAÑANA	.033	.087	.229	.292	.329	.458	.558	.573	.633	.725
TARDE	.015	.077	.192	.279	.371	.481	.533	.577	.677	.781
Globales	.016	.069	.212	.326	.495	.583	.638	.659	.725	.791

Tabla 74. Resultados globales de la evaluación de calendarios (año 1995, Comité)

ÍNDICE GENERAL

1. PERFILES SEMIHORARIOS, DATOS HORARIOS Y AÑO-TIPO DE LA DEMANDA.	2
2. ESTIMACIÓN DEL NÚMERO MÍNIMO DE EFECTIVOS (NME) PARA SATISFACER LA DEMANDA.....	5
2.1 HORARIOS PARTIDOS	5
2.2 HORARIOS FIJOS	6
3. NUEVOS TIPOS DE DÍA DE OFERTA (TDO)	8
3.1 PERFILES SEMIHORARIOS DE OFERTA Y OTROS PARÁMETROS DE INTERÉS	9
4. ESTUDIO DE LA PROPUESTA DE JEFATURA.	22
4.1 AÑO TIPO PARA LA OFERTA (1995, JEFATURA).....	22
4.2 ESTIMACIÓN DE MERMAS EN LAS HORAS DE PRESENCIA EN LA CALLE	23
4.3 CONTRASTE ENTRE LA DEMANDA Y LA OFERTA (1995)	25
4.3.1 Resultados de la Evaluación de Calendarios (1995).....	25
4.3.2 Tablas de resultados.	25
5. ESTUDIO DE LA PROPUESTA DEL COMITÉ.	79
5.1 AÑO TIPO PARA LA OFERTA (1995, COMITÉ).	79
5.2 ESTIMACIÓN DE MERMAS EN LAS HORAS DE PRESENCIA EN LA CALLE	80
5.3 CONTRASTE ENTRE LA DEMANDA Y LA OFERTA (1995)	82
5.3.1 Resultados de la Evaluación de Calendarios (1995).....	82
5.3.2 Tablas de resultados.	82

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Datos horarios y perfiles semihorarios de presencia deseada.	3
Tabla 2. Año-tipo para la demanda de agentes (1995).....	4
Tabla 3. Cálculo del mínimo número de agentes para cubrir la demanda	7
Tabla 4. Disponibilidad máxima de efectivos según tipo de día de oferta	8
Tabla 5. Características del tipo de día de oferta TDO-10.....	10
Tabla 6. Características del tipo de día de oferta TDO-11.....	12
Tabla 7. Características del tipo de día de oferta TDO-12.....	14
Tabla 8. Características del tipo de día de oferta TDO-13.....	16
Tabla 9. Características del tipo de día de oferta TDO-14.....	18
Tabla 10. Características del tipo de día de oferta TDO-15	20
Tabla 11. Año-tipo para la oferta de efectivos nivel Agente (e inferiores)	22
Tabla 12. Estimación de mermas.....	23
Tabla 13. Número de parejas de tipos de día contrastadas	25
Tabla 14. Resultados comparación TDD-01 vs. TDO-01.....	26
Tabla 14 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-01 vs. TDO-01	27
Tabla 15. Resultados comparación TDD-01 vs. TDO-02.....	28
Tabla 15 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-01 vs. TDO-02	29
Tabla 16. Resultados comparación TDD-01 vs. TDO-03.....	30
Tabla 16 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-01 vs. TDO-03	31
Tabla 17. Resultados comparación TDD-01 vs. TDO-08.....	32
Tabla 17 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-01 vs. TDO-08	33
Tabla 18. Resultados comparación TDD-01 vs. TDO-10.....	34
Tabla 18 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-01 vs. TDO-10	35
Tabla 19. Resultados comparación TDD-01 vs. TDO-11.....	36
Tabla 19 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-01 vs. TDO-11	37
Tabla 20. Resultados comparación TDD-01 vs. TDO-12.....	38
Tabla 20 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-01 vs. TDO-12	39
Tabla 21. Resultados comparación TDD-01 vs. TDO-13.....	40
Tabla 21 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-01 vs. TDO-13	41
Tabla 22. Resultados comparación TDD-02 vs. TDO-04.....	42
Tabla 22 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-02 vs. TDO-04	43
Tabla 23. Resultados comparación TDD-02 vs. TDO-05.....	44
Tabla 23 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-02 vs. TDO-05	45
Tabla 24. Resultados comparación TDD-02 vs. TDO-08.....	46
Tabla 24 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-02 vs. TDO-08	47
Tabla 25. Resultados comparación TDD-03 vs. TDO-01.....	48
Tabla 25 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-03 vs. TDO-01	49
Tabla 26. Resultados comparación TDD-03 vs. TDO-06.....	50
Tabla 26 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-03 vs. TDO-06	51
Tabla 27. Resultados comparación TDD-03 vs. TDO-07.....	52
Tabla 27 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-03 vs. TDO-07	53
Tabla 28. Resultados comparación TDD-03 vs. TDO-08.....	54
Tabla 28 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-03 vs. TDO-08	55
Tabla 29. Resultados comparación TDD-03 vs. TDO-10.....	56
Tabla 29 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-03 vs. TDO-10	57
Tabla 30. Resultados comparación TDD-03 vs. TDO-11.....	58
Tabla 30 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-03 vs. TDO-11	59
Tabla 31. Resultados comparación TDD-03 vs. TDO-12.....	60
Tabla 31 (continuación). Diagrama de contingencia de TDD-03 vs. TDO-12	61
Tabla 32. Resultados comparación TDD-04 vs. TDO-06.....	62
Tabla 32 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-04 vs. TDO-06	63
Tabla 33. Resultados comparación TDD-04 vs. TDO-09.....	64
Tabla 33 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-04 vs. TDO-09	65
Tabla 34. Resultados comparación TDD-05 vs. TDO-05.....	66
Tabla 34 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-05 vs. TDO-05	67
Tabla 35. Resultados comparación TDD-05 vs. TDO-08.....	68
Tabla 35 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-05 vs. TDO-08	69

Tabla 36. Resultados comparación TDD-06 vs. TDO-05.....	70
Tabla 36 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-06 vs. TDO-05.....	71
Tabla 37. Resultados comparación TDD-06 vs. TDO-08.....	72
Tabla 37 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-06 vs. TDO-08.....	73
Tabla 38. Resultados comparación TDD-07 vs. TDO-06.....	74
Tabla 38 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-07 vs. TDO-06.....	75
Tabla 39. Resultados comparación TDD-07 vs. TDO-08.....	76
Tabla 39 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-07 vs. TDO-08.....	77
Tabla 40. Resultados globales de la evaluación de calendarios (año 1995, Jefatura).....	78
Tabla 41. Año-tipo para la oferta de efectivos nivel Agente (e inferiores).....	79
Tabla 42. Estimación de mermas.....	80
Tabla 43. Número de parejas de tipos de día contrastadas.....	82
Tabla 44. Resultados comparación TDD-01 vs. TDO-01.....	83
Tabla 44 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-01 vs. TDO-01.....	84
Tabla 45. Resultados comparación TDD-01 vs. TDO-02.....	85
Tabla 45 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-01 vs. TDO-02.....	86
Tabla 46. Resultados comparación TDD-01 vs. TDO-03.....	87
Tabla 46 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-01 vs. TDO-03.....	88
Tabla 47. Resultados comparación TDD-01 vs. TDO-05.....	89
Tabla 47 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-01 vs. TDO-05.....	90
Tabla 48. Resultados comparación TDD-01 vs. TDO-08.....	91
Tabla 48 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-01 vs. TDO-08.....	92
Tabla 49. Resultados comparación TDD-01 vs. TDO-10.....	93
Tabla 49 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-01 vs. TDO-10.....	94
Tabla 50. Resultados comparación TDD-01 vs. TDO-11.....	95
Tabla 50 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-01 vs. TDO-11.....	96
Tabla 51. Resultados comparación TDD-01 vs. TDO-12.....	97
Tabla 51 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-01 vs. TDO-12.....	98
Tabla 52. Resultados comparación TDD-01 vs. TDO-14.....	99
Tabla 52 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-01 vs. TDO-14.....	100
Tabla 53. Resultados comparación TDD-01 vs. TDO-15.....	101
Tabla 53 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-01 vs. TDO-15.....	102
Tabla 54. Resultados comparación TDD-02 vs. TDO-04.....	103
Tabla 54 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-02 vs. TDO-04.....	104
Tabla 55. Resultados comparación TDD-02 vs. TDO-05.....	105
Tabla 55 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-02 vs. TDO-05.....	106
Tabla 56. Resultados comparación TDD-02 vs. TDO-08.....	107
Tabla 56 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-02 vs. TDO-08.....	108
Tabla 57. Resultados comparación TDD-03 vs. TDO-01.....	109
Tabla 57 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-03 vs. TDO-01.....	110
Tabla 58. Resultados comparación TDD-03 vs. TDO-02.....	111
Tabla 58 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-03 vs. TDO-02.....	112
Tabla 59. Resultados comparación TDD-03 vs. TDO-03.....	113
Tabla 59 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-03 vs. TDO-03.....	114
Tabla 60. Resultados comparación TDD-03 vs. TDO-06.....	115
Tabla 60 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-03 vs. TDO-06.....	116
Tabla 61. Resultados comparación TDD-03 vs. TDO-07.....	117
Tabla 61 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-03 vs. TDO-07.....	118
Tabla 62. Resultados comparación TDD-03 vs. TDO-08.....	119
Tabla 62 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-03 vs. TDO-08.....	120
Tabla 63. Resultados comparación TDD-03 vs. TDO-10.....	121
Tabla 63 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-03 vs. TDO-10.....	122
Tabla 64. Resultados comparación TDD-03 vs. TDO-11.....	123
Tabla 64 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-03 vs. TDO-11.....	124
Tabla 65. Resultados comparación TDD-03 vs. TDO-12.....	125
Tabla 65 (continuación). Diagrama de contingencia de TDD-03 vs. TDO-12.....	126
Tabla 66. Resultados comparación TDD-04 vs. TDO-06.....	127
Tabla 66 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-04 vs. TDO-06.....	128

Tabla 67. Resultados comparación TDD-04 vs. TDO-09.....	129
Tabla 67 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-04 vs. TDO-09.....	130
Tabla 68. Resultados comparación TDD-05 vs. TDO-05.....	131
Tabla 68 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-05 vs. TDO-05.....	132
Tabla 69. Resultados comparación TDD-05 vs. TDO-08.....	133
Tabla 69 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-05 vs. TDO-08.....	134
Tabla 70. Resultados comparación TDD-06 vs. TDO-05.....	135
Tabla 70 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-06 vs. TDO-05.....	136
Tabla 71. Resultados comparación TDD-06 vs. TDO-08.....	137
Tabla 71 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-06 vs. TDO-08.....	138
Tabla 72. Resultados comparación TDD-07 vs. TDO-06.....	139
Tabla 72 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-07 vs. TDO-06.....	140
Tabla 73. Resultados comparación TDD-07 vs. TDO-08.....	141
Tabla 73 (continuación). Diagrama de contingencia de cargas TDD-07 vs. TDO-08.....	142
Tabla 74. Resultados globales de la evaluación de calendarios (año 1995, Comité)	143

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Perfil semihorario del tipo de día de oferta TDO-10	11
Figura 2. Perfil semihorario del tipo de día de oferta TDO-11	13
Figura 3. Perfil semihorario del tipo de día de oferta TDO-12	15
Figura 4. Perfil semihorario del tipo de día de oferta TDO-13	17
Figura 5. Perfil semihorario del tipo de día de oferta TDO-14	19
Figura 6. Perfil semihorario del tipo de día de oferta TDO-15	21